

### **PROPÓSITO**

Detetar a presença de parasitas intestinais que causem patologia digestiva e diarreia.

### **PREPARAÇÃO DO PACIENTE**

De forma general não precisa de qualquer preparação, exceto se o médico que lhe prescrever o teste lhe indicar o contrário.

Costuma recomendar-se a recolha de três dejeções de três dias diferentes para aumentar a possibilidade de visualizar os parasitas.

### **INSTRUÇÕES DE COLHEITA**

Necessitará de três frascos de fecho hermético para recolha de fezes, à venda em farmácias.

A dejeção deverá ser realizada sobre um recipiente de boca larga tipo bacio ou coletor em cunha. Não é necessário estar esterilizado, basta estar limpo e bem enxaguado (não deverá conter resíduos de sabão, detergentes nem desinfetantes).

Transfira cuidadosamente uma quantidade de fezes equivalente ao tamanho de 2 nozes, se a dejeção for sólida; se a dejeção for líquida, não encha mais de metade do recipiente de recolha.

Evite a contaminação com urina, papel higiénico, água, etc.

Tente levar a amostra ao laboratório antes de 2 horas e, enquanto isso, deverá conservar a amostra refrigerada; por favor **não congelar**.

### **TEMPO DE RESPOSTA OU RESULTADO**

7 dias.

Para qualquer consulta adicional não hesite em contactar a Analiza por e-mail para [atencionalpaciente@analizalab.com](mailto:atencionalpaciente@analizalab.com) ou por telefone para 902 67 64 57.