

## ANALIZA, SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO, S.L. Laboratorio de la CLINICA SANTA ELENA de Madrid

Dirección: Calle de la Granja, 8, 28003 Madrid  
 Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2023**  
 Actividad: laboratorio clínico  
 Acreditación nº: **1314/LE2577**  
 Fecha de entrada en vigor: 04/02/2022

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 04/04/2025)

<b>BIOQUÍMICA</b> .....	<b>1</b>
<b>COAGULACIÓN</b> .....	<b>2</b>

#### BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Muestras de suero (hospitalización, urgencias, diálisis, preoperatorio)	Ácido Úrico (Urato) Alanina Amino Transferasa (ALT/GPT) Aspartato Amino Transferasa (AST/GOT) Albúmina Amilasa Bilirrubina directa Bilirrubina indirecta, calculada Bilirrubina total Calcio Colesterol Colinesterasa Creatinina Creatinquinasa (CK) Fosfatasa Alcalina (FA) Fosfato (Fósforo inorgánico) Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) Glucosa Hierro	Método CE-IVD  EL PNT-763  DIMENSION EXL



ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Muestras de suero (hospitalización, urgencias, diálisis, preoperatorio)	LDH Magnesio Proteínas totales Triglicéridos Urea Espectrofotometría	Método CE-IVD EL PNT-763 DIMENSION EXL
	Cloro Potasio Sodio <i>Potenciometría indirecta</i>	
	Creatinquinasa MB (Masa) Ferritina <i>Inmunoensayo</i>	
	Proteína C reactiva (PCR) Transferrina <i>Inmunoturbidimétrico</i>	

## COAGULACIÓN

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Muestras de plasma- citrato (hospitalización, urgencias, diálisis, preoperatorio)	Tiempo de cefalina Fibrinógeno Protrombina <i>Coagulativo</i>	Método CE-IVD EL PNT-780 Coagulómetro CA660