

Nombre Prueba	Contenedor	Tiempo de Respuesta	Temperatura de transporte
Est Mol Síndrome Melas (gen MT-TL1)(Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Hipopituitarismo Congénito (Panel 7 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	92	2-8°C
Beta-2 microglobulina, Orina	Frasco ORINA	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Carasil (gen HTRA1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	66	2-8°C
Est Mol Síndrome Melas (panel 14 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	51	2-8°C
Ac. anti-AK5	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	2-8°C
Est Mol Síndrome Loeys-Dietz tipo 3 (gen SAMD3) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Discapacidad Intelectual 65 (gen KDM5B) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Reordenamiento BCR/ABL t(9,22)(p190) Cuantitativo	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
IgE esp Doxiciclina	Suero		2-8°C
Ac. Anti-DFS70	Suero	67	2-8°C
Rickettsia Coronii ADN, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Farmacogenética Resistencia a Irinotecán (gen UGT1A1)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Enfermedades Mitocondriales (ADN mt + ADNn), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Plaquetarios (HPA1)	Suero	24	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular Emery-Dreifuss tipo 5 (gen SYNE2) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
CORONAVIRUS ARN SARS-CoV-2 RT-PCR (COVID-19), SALIVA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
CÁNCER MAMA/OVARIO HEREDITARIOS (GEN BRCA1 M. CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Poliquistosis renal A. dominante (Secuenciación NGS de GANAB)	EDTA SANGRE TOTAL	45	2-8 °C
Est Mol Macroglulinemia de Waldenström (gen CXCR4)(Sangre)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
IgE esp. Ballico (Lolium perenne)(g5)	Suero	3	2-8°C
COBRE, EXCRECCIÓN ORINA	Frasco ORINA 24H	8	
Tinción de Kinyoun	Frasco HECES	4	2-8°C
IgE esp. Dermat. pteronissinus (nDerp1)(d202)	Suero	3	2-8°C
Est Mol gen FHOD3 (Mut. conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Est Mol Angioedema Hereditario (gen FXII) (Mutaciones 983C>G; 983C>A)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac IgG anti-Laminina 322	Suero	123	-8°C
Linfocitos T8 CD8 %	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
Celulas B CD20	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti ENA	Suero		
Linfocitos CD8+CD57- %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Linfocitos T CD3	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
IgG esp. a Stachybotrys atra	Suero	12	2-8°C

Virología Molecular del tracto respiratorio estudio, L.Biológico (PCR)	Torunda sin medio	12	2-8°C
CD3+ CD56+	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Síndrome QT LARGO 5 (GEN KCNE1: MUTACIÓN CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Ácaros almacén (L. destructor)(d71)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Encefalopatía por Glicina (gen GLDC)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ac. anti-Colágeno VII	Suero	17	2-8°C
ENG CORONAVIRUS RNA SARS-CoV-2 RT-PCR (COVID-19), Respiratory Sample	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
Est Mol Síndrome Tricorinofalángico tipo 1 (gen TRPS1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Jo-1	Suero	4	2-8°C
Urocultivo (3ª Muestra)	Frasco ORINA	3	2-8°C
Est Mol Macroglobulinemia de Waldenström (gen CXCR4)(MO)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
ADN Chlamydia trachomatis (PCR), 2ª muestra	Torunda sin medio	13	2-8°C
Ac. anti-Fosfatidilinositol (IgG)	Suero	18	2-8°C
ADN Chlamydia trachomatis (PCR), 3ª muestra	Torunda sin medio	13	2-8°C
Interleucina 2 (IL-2)	Suero	20	-8°C
Amilasa, Suero	Suero	1	2-8°C
Parathormona (PTH) Intraop	EDTA PLASMA	1	2-8°C
FSH (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
Haloperidol, Suero	Suero	8	2-8°C
Trimetilamina y Trimetilamina N-óxido	Frasco ORINA	27	-8°C

IgE esp. Leche de vaca (f2)	Suero	3	2-8°C
Tipaje HLA Alta Resolución	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Poliposis Familiar Atenuada (GEN MUTYH: MLPA), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Glucosuria Renal (gen SLC5A2) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome de Kabuki (gen KMT2D) (Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome de Brugada (Panel 25 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Bradicardia Vent. Catecolaminérgica (GEN RYR2: MUTACIÓN CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Anticuerpos Anti-PCA2	Suero	17	2-8°C
Interleucina 5 (IL-5)	Suero	22	-8 °C
2,4 TDA (2,4-tolueno diamina), orina	Frasco ORINA	28	2-8°C
HDA (1,6-hexametilen diamina), orina	Frasco ORINA	28	2-8°C
2,6 TDA (2,6-tolueno diamina), orina	Frasco ORINA	28	2-8°C
Ac- anti-Parvovirus B19 (IgG) (Avidez)	Suero		2-8°C
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (Panel 21 Genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía hipertrófica familiar (Gen TTN) (MCONOCIDA) (SANGRE)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Metabolitos microbianos	Frasco ORINA		2-8°C
IgE esp. Perca(f247)	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Shigella sonnei (IgG)	Suero	8	2-8°C
PSA libre calc. (según PSA complex)	Suero	1	2-8°C
Coprocultivo	Frasco HECES	4	2-8°C
IgE esp. Nuez de nogal (Juglans spp)(f256)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Reordenamiento IgH (14q32) (FISH),(Sangre)	Heparina lito SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Precipitinas Alternaria alternata	Suero	12	2-8°C
Quetiapina y Norquetiapina	Suero	8	2-8°C
Aclaramiento urea	Frasco ORINA	1	2-8°C
Hormona liberadora de Corticotropina (CRH)	EDTA Trasylol PLASMA	22	-8°C
Cociente calcio/creatinina	Frasco ORINA	1	2-8°C

Bilirrubina total, LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Est Mol Síndrome QTLargo (Gen KCNQ1, secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
FSH (45 min)	Suero 45 min	1	2-8°C
Osmolalidad (cálculo)	Suero	1	2-8°C
Colesterol,, LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Indice excreción calcio, Orina	Frasco ORINA	1	2-8°C
ADN Neisseria gonorrhoeae (PCR), Orina	Frasco ORINA	13	2-8°C
ADN Bartonella Henselae	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol Glaucoma Congénito Primario 3A (gen CYP1B1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Hipertensión Pulmonar Primaria (gen BMPR2) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Boro	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
LH (20 min)	Suero 20 min	1	2-8°C
Ac. Anti-Sulfátidos (IgM)	Suero	22	2-8°C
Est Mol Trastorno desarrollo intelectual AD11 (gen EPB41L1) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Predisposición a la Obesidad (gen SIM1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Enfermedad de Canavan (Gen ASPA: M.conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Proteína/crea	Frasco ORINA	1	2-8°C
Est Mol Diabetes Mody tipo 5 (gen HNF1B) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Poliovirus	Suero	13	2-8°C
Est Mol Reordenamiento IgH/MAF t(14,16) FISH	Heparina litio con medio MO	12	-20 °C - Tªambier
LH (45 min)	Suero 45 min	1	2-8°C
IgG4 esp. Cacahuete (Arachis hypogaea)(f13)	Suero	13	2-8°C
Est Mol Miopatía Miofibril tipo 8 (gen PYRODX1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	35	2-8°C
Virología Molecular del tracto respiratorio estudio, L.Biológico (PCR)	Torunda sin medio	12	2-8°C
RÁPIDA, CORONAVIRUS ARN SARS-CoV-2 RT-PCR (COVID-19), Muestra espira	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Esputo	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
ARN Virus XMRV	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C

Est Mol Epilepsia Focal Familiar (Gen DEPDC5)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
IgE esp. Almendra (Amigdalus comunis)(f20)	Suero	3	2-8°C
Ac IgM e IgG Anti-COVID-19 (IgM e IgG). Test Cualitativo.	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Adenovirus (IgG)	Suero	5	2-8°C
Inmunoglobulina A (IgA)	Suero	2	2-8°C
MacroTSH	Suero	4	2-8°C
PCR Virus Respiratorios	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
POLIPOSIS JUVENIL (GEN SMAD4: MUTACION CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Est Mol Miopatía Nemalínica tipo 2 (Gen NEB) (NGS); Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		12-24°C
Est Mol Síndrome Shwachman-Diamond tipo 1 (gen SBDS) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Migraña Hemipléjica Familiar (Panel 3 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgE esp. Ascaris (p1)	Suero	3	2-8°C
Resistencia Globular Osmótica, Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL	4	2-8°C
LH (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
Ácido Metilmalónico/L	Frasco ORINA	25	-8 °C
D. INTELECTUAL LIGADAAL X 90 (GEN DLG3: M. CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Resistencia a Warfarina (SNPs en CYP2C9 y VKORC1)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
FENOTIPO GRANULOCITARIO (HNA-1, 2, 3), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	20	2-8°C
Síndromes Baja Estatura (Panel de 104 Genes: WES), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	52	2-8°C
Ac. Anti-Sulfátidos (IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Virus Zika (IgG) (Cualitativa)	Suero	10	2-8°C
Octacarboxil /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Factor de crecimiento de crecimiento de fibroblastos 23 C terminal (cFGF-23)	EDTA PLASMA	17	-8°C
Precipitinas a Mycopolyspora faeni	Suero	12	2-8°C
Est Mol Encefalopatía Epiléptica Infantil Precoz (gen SPTAN1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Fluvoxamina	Suero	8	2-8°C
TIOLES TOTALES, Plasma	EDTA PLASMA	19	-20°C
Calcio iónico calculado	Suero	1	2-8°C
Epilepsia (Panel NGS 597 genes, WES), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Test Cualitativo ANTÍGENO SARS-CoV-2 (COVID-19), M respiratoria	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
IgE rPhl p 1. Hierba timotea (g205)	Suero	3	2-8°C

Síndrome QT Largo 2 (Gen KCNH2: Mutación conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM Neoseq	EDTA SANGRE TOTAL	18	2-8°C
ADN Anaplasma/Ehrlichia	EDTA SANGRE TOTAL	25	2-8°C
Alfa fetoproteína, Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	12-20°C
HLA DRB1	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Síndrome de Inmunodisregulación, Polineuropatía, Enteropatía (Gen FOXP3)(Mut. Co	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Anti 'A' naturales	Suero	4	
Est Mol Epidermolisis Bullosa Simple (gen KRT5) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
LSD (Dietilamida Ácido Lisérgico) cribado, orina	Frasco ORINA	13	-8°C
Est Mol Depleción ADN Mitocondrial 1SD (tipo MNGIE) (gen TYMP)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Urocultivo	Frasco ORINA	3	2-8°C
Est Mol Ataxia Episódica (Panel 6 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ac. Anti-Gliadina deaminada (IgG)	Suero	3	2-8°C
Bismuto, suero	Libre de Metales	5	2-8°C
Glutation reducido (GSH), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH6) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Dureza en agua	Tubo estéril	9	2-8°C
Aclaramiento creatinina	Frasco ORINA	1	2-8°C
Ac. Anti-Chlamydia trachomatis (IgG)	Suero	5	2-8°C
Conductividad eléctrica en agua	Tubo estéril	9	2-8°C
IgE esp. Latex (k82)	Suero	3	2-8°C
ARN VIH Cuantitativo (Carga viral), Lavado Seminal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	-8 °C
pH en agua	Tubo estéril	9	2-8°C
IgE esp. rCan f6 Perro (e230) Glipocalina	Suero	3	2-8°C
IgG4 esp. Ovoalbúmina	Suero	12	2-8°C

Cortisol libre/24h	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Sustancias Reactivas al Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)	EDTA PLASMA	18	-8°C
IgG esp. Plumas/Excremento periquito	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Granulocitarios (IFI).	Suero	9	2-8°C
Cloruros en agua	Tubo estéril		2-8°C
Est Mol Síndrome Autoinl. Behçet-Like (gen TNFAIP3) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Pro-GRP (Péptido liberador de pro-gastrina)	Suero	31	2-8°C
Cultivo de anaerobios	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Hemólisis inicial	Heparina litio SANGRE TOTAL	4	
Cultivo de hongos	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	

Perampanel, Suero	Suero	8	2-8°C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica dominante (gen PKD1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Péptido C (150 min)	Suero 150 min	3	2-8°C
Enfermedad Fabry (Gen GLA:M.Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Phelan-McDermid (gen SHANK3)(Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Test de compatibilidad genética en portadores sanos-CarrierSafe Standard	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Índice Kappa/Lambda TOTALES, Orina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Est Mol Secuenciación del gen p53 (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
CITOLOGIA CERVICO-VAGINAL	BIOPSIA		
Est Mol Polimorfismos asociados a Trombofilias	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Mol. Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente (gen EIF2B5)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Lipemia	Suero	1	
Inmunidad Celular frente a SARS-CoV-2	Heparina litio SANGRE TOTAL		2-8°C
Ac. Anti-MA1, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		

Amitriptilina y Nortriptilina	Suero	8	2-8°C
Hemólisis total	Heparina litio SANGRE TOTAL	4	
Ac. totales (IgM+IgG+IgA) anti COVID19. Test CUALITATIVO	Suero	3	2-8°C
Est Mol Deficiencia Lipoprotein Lipasa (gen LPL) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Estudio Fecal Microbiológico Completo (PCR)	Frasco HECES		2-8°C
Est Mol Charot Marie Tooth Axonal tipo 2T (gen MME) (Mut. conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
LH (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Cultivo micológico de frotis lingual	Torunda sin medio		
Ac. Anti-Th/To (7-2 RNP)	Suero	12	2-8°C
Arilsulfatasa A, Leucocitos	Heparina litio SANGRE TOTAL	37	12-20°C
Beta 2 Microglobulina Post (B2M)	Suero	2	2-8°C
SOMATOMEDINA 30 m, SUERO CONGELADO	Suero	3	-8°C
Linfocitos, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Comentario inmunofenotipo de Leucemia	EDTA SANGRE TOTAL	3	
Test Cuantitativo ANTÍGENO SARS-CoV-2 (COVID-19), M respiratoria	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, FROTIS	Torunda sin medio	6	2-8°C
Glutation reducido	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8°C
Superóxido dismutasa	EDTA SANGRE TOTAL	33	2-8°C
Acidez titulable (Ácido H+), Orina	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Fosfato Post	Suero	1	2-8°C
Para aminofenol /L	Frasco ORINA	12	2-8°C
IgG4 esp. Leche de vaca (f02)	Suero	12	2-8°C
Est Mol BCL1/IGH t(11,14) (MO)	EDTA OTROS	15	2-8 °C
Est Mol Distrofia de Cinturas 2B (Gen DYSF)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Desmogleina 3	Suero	12	2-8°C
ADN Varicela Zoster, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	-20 °C - Tªambier

Guanidinoacetato y creatina, Plasma	EDTA PLASMA	20	-8°C
Antidepresivos Tricíclicos	Frasco ORINA	3	2-8°C
Struvita	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Est Mol Exostosis Múltiple Hereditaria I (Gen EXT1: Mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Ácido 2-etoxiacético/L	Frasco ORINA	13	2-8°C
NÚMERO DE DIBUCAINA, SUERO	Suero	9	2-8°C
ACIDOS GRASOS, ERITROCITOS	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Mol Enfermedad Renal Medular Quística tipo 2 (gen UMOD) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome Edwards (Tisomia 18)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	2-8°C
CROMOSOMA 16 (FISH), SANGRE	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Coprocultivo (3ª muestra)	Frasco HECES 3	4	2-8°C
Coprocultivo (2º muestra)	Frasco HECES 2	4	2-8°C
IgE esp. Trigo (Triticum aestivum)(f4)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Huevo (yema y clara)(f245)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Translocación t(15,17) PML-RARα, (FISH), MO	Heparina litio MO	8	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Merluza (Merluccius merluccius)(f307)	Suero	3	2-8°C
Test de sobrecrecimiento bacteriano (glucosa)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Cultivo de frotis conjuntival	Torunda sin medio		
Cultivo exudado ótico	Torunda sin medio		
Est. Mol. Enfermedad de Von Willebrand (Gen VWF)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome Mielodisplásico (gen TET2)(MO)	EDTA OTROS	32	2-8°C
Est Mol Discapacidad Intelectual 29 (gen SETBP1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	36	2-8°C
17-HIDROXICORTICOSTEROIDES TOTALES, ORINA	Frasco ORINA		
Acido 2-etoxiacetico/crea	Frasco ORINA	13	2-8°C
IgE esp. Conalbúmina (nGal d3)(f323)	Suero	3	2-8°C
Cultivo micológico de LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C

ADN Pasteurella multocida	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
IgE esp. Cebada (Hordeum vulgaris)(f6)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria tipo 2 (gen ACVRL1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Desmogleina 1	Suero	12	2-8°C

IgE esp. Fluoresceína sódica (q29)	Suero	7	2-8°C
ESTREPTODORNASA ANTICUERPOS, SUERO	Suero	9	2-8°C
Índice aterogénico colesterol/HDL	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Mielodisplásico (Gen SF3B1) (NGS) (Médula Ósea)	EDTA OTROS	27	2-8°C
Enfermedad de Gaucher (gen GBA) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	48	2-8°C
Est Mol Ataxia Episódica Tipo 2 (gen CACNA1A) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Ac. anti-LRP4	Suero	17	2-8°C
IgE esp. Melocotón (Prunus persica)(f95)	Suero	3	2-8°C
ÁCIDO METILMALÓNICO, ORINA	Frasco ORINA		
Est Mol Síndrome Wiedemann Steiner (gen KMT2A) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Perrault (gen HSD17B4) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	36	2-8°C
Urocultivo por sondaje	Frasco ORINA	3	2-8°C
CÁNCER MAMA/OVARIO HEREDITARIOS (GEN RAD51D: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Síndrome Cohen (Gen VPS13B: M.Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Enfermedad de Cadasil (gen GEN NOTCH3)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE rFel d1 Gato (e94)	Suero	5	2-8°C
FSH (20 min)	Suero 20 min	1	2-8°C
Ac. Anti-Canal de Calcio	Suero	18	2-8°C
AC. ANTI-ROTAVIRUS	Suero	23	2-8°C
Inmunoblot Esclerosis Sistémica	Suero	7	2-8°C
DRAVET SÍNDROME (GEN SCN1A: M. CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	
Subpoblación NK CD57+ (CD3- CD56+ CD57+)%	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C

Pentacarboxil /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
PROTEINAS EN LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Carbamacepina	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Proteína P Ribosomal (rib-P)	Suero	7	2-8°C
Factor VII Inhibidor	Citrato sódico PLASMA	10	-8 °C
Linfocitos T4 activados (CD4+ DR+)	EDTA SANGRE TOTAL	1	
17-HIDROXICORTICOSTEROIDES FRACCIONADOS, ORINA	Frasco ORINA		
CAMPYLOBACTER	Frasco HECES		
Péptido C, Orina	Frasco ORINA 24H	3	2-8°C
17-CETOSTEROIDES TOTALES, ORINA	Frasco ORINA		
Ac. Anti-Gliadina (DGP) (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Gangliósidos	Suero		
IgE esp. Olivo (Olea europea)(t9)	Suero	3	2-8°C

Est Mol Amiloidosis Cutánea Primaria Localizada tipo 3 (gen GPNMB) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ácido orótico, Orina	Frasco ORINA	33	-8 °C
FSH (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Ac IgM Anti-COVID-19. Test Cualitativo.	Suero	3	2-8°C
Beta-2 microglobulina/24h	Frasco con conservante ORINA	3	2-8°C
Ac. Anticitoplasma Neutrófilos (ANCA) PATRON	Suero		
GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	EDTA PLASMA		
Urocultivo (2ª Muestra)	Frasco ORINA	3	2-8°C
Voriconazol	Suero	10	-8°C
IgE esp. Ácaro doméstico (Dermatoph. farinae)(d2)	Suero	2	2-8°C

Hexacarboxil /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Heptacarboxil /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
ENG Qualitative Test ANTIGEN SARS-CoV-2 (COVID-19), respiratory M	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
Copeptina (CT-proAVP)	EDTA PLASMA	9	-8°C
Galactosa 1 Fosfato	Heparina litio SANGRE TOTAL		2-8°C
ENG Quantitative Test ANTIGEN SARS-CoV-2 (COVID-19), respiratory M	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
Actividad renina (angiotensina) (60m)	EDTA PLASMA 60 min	5	-8°C
Est Mol Sind Beckwith-Wiedemann (Gen CDKN1C)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Entamoeba histolytica (IgM)	Suero	20	2-8°C
Est Mol Síndrome Coffin-Siris tipo 2 (gen ARID1A) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Reordenamiento IGH/FGFR3 t(4,14)(p16,q32)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS (PANEL 12 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
ENG CORONAVIRUS RNA SARS-CoV-2 RT-PCR (COVID-19), RESPIRATORY SAMPLE	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
Aldosterona (30 min)	Suero 30 min	6	-8 °C
Test de sobrecrecimiento bacteriano (lactulosa)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Est. Mol. Distonía con respuesta L-DOPA (gen GCH1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Neoplasia Endocrina Múltiple Tipo IV (GEN CDKN1B: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
BETA2-DEFENSINA, HECES	Frasco HECES	12	-8 °C-congelado
Ácido Tricloroacético/creatinina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Est Mol Reordenamiento MLL(KTM2A;11q23.3)(FISH)(MO)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILAR (PANEL 7 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Mol Discapacidad Intelectual Autosómica Dominante 41 (gen TBL1XR1) (Mut. Conoci	EDTA SANGRE TOTAL	35	2-8°C
Est Mol Reordenamiento CBFB inv(16)(p13;q22)(FISH)(MO)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Rickettsia rickettsii (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ketamina, Orina	Frasco ORINA	11	2-8°C

Vigabatrina	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Pino (Pinus strobus) (t16)	Suero	3	2-8°C

Est Mol Síndrome de Poliposis Juvenil (gen BMPR1A) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
CCL5 (RANTES)	Suero	16	-8°C
Antígeno de Helicobacter pylori en heces 3ª Muestra	Frasco HECES 3	2	2-8°C
Est. Mol Reordenamiento C-MYC (8q24) (FISH) (MO)	Heparina litio MO	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome de Insensibilidad a Andrógenos (gen AR)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ac. Anti-Parainfluenza 2 (IgM)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular de Cinturas (Panel 26 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Cultivo Lowenstein	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	45	2-8°C
HYPER	EDTA SANGRE TOTAL	2	
HYPO	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Est Mol Síndrome Tricorínofalángico tipo 1 (gen TRPS1) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Factor VIII inhibidor	Citrato sódico PLASMA	10	-8 °C
Amilasa Salivar (calculado), Suero	Suero	5	2-8°C
Cultivo micológico de exudado ótico	Torunda sin medio		
Est Mol Neutropenia congénita severa 1 (gen ELANE) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Ac. Anti-Rickettsia rickettsii (IgM)	Suero	8	2-8°C
Cannabis (Confirmatorio), Suero	Suero	9	-8°C
IG	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Esclerosis Lateral Amiotrófica (Panel 28 Genes: WES), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Macroamilasa	Suero	3	2-8°C
Cultivo Gonococo	Torunda con medio	5	
Subpoblaciones linfocitarias (T4H/T4N)	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Transcetolasa eritrocitaria	EDTA SANGRE TOTAL	24	2-8°C
Estireno en Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol Genotipo TPMT (Tiopurina Metil Transferasa)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
HbA1c	EDTA SANGRE TOTAL	2	2-8°C

Est Mol Miocardiopatía Dilatada (gen PDLIM3) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Est Mol Discapacidad Intelectual tipo Snijders Blok (gen DDX3X) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Cortisol, Saliva 17h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Hemocultivo anaerobio	Frasco hemocultivo anaerobio	5	Tª ambiente
BIOPSIA	BIOPSIA		
Est Mol Reorganización Cromosoma 1 CDKN2C/CKS1B (MO)	Heparina litio MO	9	2-20°C Tª ambien
Ac. Anti-Treponema pallidum (IgG) (Confirmatorio)	Suero	18	2-8°C

Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol Síndrome Beckwith-Wiedemann (Región 11p15.5: MS-MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Encefalopatía Epiléptica y del Desarrollo 36 (gen ALG13)(Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Actividad renina (angiotensina) (120m)	EDTA PLASMA 120m	5	-8°C
Mol Resistencia al Factor de Crecimiento similar a la Insulina I (gen IGFR1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cavernomatosis Cerebral (gen KRIT1) (Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE rAra h6 Cacahuete (f447)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea (5 genes) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
LPLT	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Est Mol Retinoblastoma (gen RB1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
LS	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Sedimento de orina	Frasco ORINA	2	2-8°C
Antígeno Tisular Polipeptídico Específico (TPS)	Suero	7	2-8°C
Est Mol Deficiencia Primaria Coenzima Q10 (gen COQ8A) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Testosterona (20 min)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Sordera no sindrómica (gen MYH14) Mut. conocida	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Angioedema Hereditario (gen SERPING1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
MICRO	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Est Mol Síndrome QT Largo (Panel 17 genes)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Est Mol Epidermolisis bullosa (gen COL7A1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Linfocitos T4 reguladores (CD4+ CD25+ CD127low)	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Estudio serológico virus Fiebre Amarilla (IgG+IgM), SUERO	Suero	12	2-8°C
Reabsorción tubular de fosfatos	Frasco ORINA	1	2-8°C
Endotoxinas, Agua de diálisis	Tubo estéril	7	-8 °C
IgE esp. Arizónica (Cupressus arizonica)(t222)	Suero	3	2-8°C
MPO	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Panel meningitis/encefalitis PCR multiplex, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Est Mol Susceptibilidad a Cáncer Colorrectal (gen POLE) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Cistationina	Suero	14	-20 °C
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (Panel 53 Genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
NRBC	EDTA SANGRE TOTAL	2	
IgG4 esp. Beta-Lactoglobulina	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Antígeno superf VHB (HBsAb)(Cuant) IVI	Suero	1	2-8°C
Hemólisis Coagulación	Citrato sódico PLASMA	1	
Est Mol Poliposis familiar atenuada (gen MUTYH)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C

Ac. Anti- MOG (Neuronales), LCR y Suero	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
IgG4 esp. Arroz	Suero	12	2-8°C
IgE rPhl p 2. Hierba timotea (g206)	Suero	3	2-8°C
IgG4 esp. Alfa-Lactoalbúmina	Suero	12	2-8°C
Beta-hidroxibutirato, orina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Anfetaminas (Confirmatorio), Suero	Suero	13	-8°C
Est Mol Enfermedad de Fabry (gen GLA)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	
Testosterona (30 min)	Suero	1	2-8°C
Glucosa (180 min)	Suero 180 min	1	2-8°C

Cromosoma 18	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	
IgE esp. Salmón (f41)	Suero	5	2-8°C
Tacrolimus (FK506)	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Histamina /24h	Frasco ORINA 24H	8	-8 °C
Est Mol Inestabilidad de microsatélites Cáncer de colon	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Estudio básico de hemólisis	EDTA SANGRE TOTAL	18	2-8°C
Homa-1R (Índice Resistencia a Insulina)	Suero	1	2-8°C
PSA libre	Suero	1	2-8°C
Eslicarbamazepina	Suero	8	2-8°C
Est Mol Porfiria aguda intermitente (Gen HMBS)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Lipemia Coagulación	Citrato sódico PLASMA	1	
Estudio Neutropenia autoinmune (ANGRA)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Ac. Anti-MOG (Neuronaes), Suero	Suero	12	2-8°C
Est Mol Síndrome de Poliposis Juvenil con Telangiectasia Hereditaria (gen SMAD4)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Diabetes MODY Tipo 2 (Gen GCK)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
RBCG	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Linfocitos T4 CD4 %	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
ADN Giardia, Heces	Frasco HECES	14	2-8°C
Ac. Anti-Virus Varicela Zoster (IgG)	Suero	3	2-8°C
Glucosa (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
CULTIVO DE HONGOS	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
ARN Virus Hepatitis E	Suero	8	-8 °C
Inmunofenotipo en líquido biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Ac. Anti-Parainfluenza 2 (IgG)	Suero	5	2-8°C
IgE nBos d5. Beta-lactoglobulina Leche Vaca (f77)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Células parietales gástricas	Suero	4	2-8°C

Troponina T	Suero	3	2-8°C
ADN Rickettsia conorii (LCR) PCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	-8 °C
Índice FIB-4 Fibrosis Hepática	Suero	2	2-8°C
Carnitina, orina	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Insulina (210 min)	Suero 210 min	1	2-8°C
Testosterona (60 min)	Suero	1	2-8°C
Estudio de Hipersensibilidad a Fármacos CYTO-LTT en Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth Desmielinizante (Panel 8 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
ETIL GLUCURÓNIDO, ORINA	Frasco ORINA	5	
Est Mol Trastorno Espectro Autista (gen SHANK1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Ac. Anti-Transglutaminasa (IgA)	Suero	6	2-8°C
Ac. Anti-Virus Zika (IgG) (ELISA)	Suero	7	2-8°C
Estudio Fecal Microbiológico Completo	Frasco HECES		2-8°C
Somatostatina	EDTA Trasylol PLASMA	33	-8 °C
Est Mol Nistagmus Congénito 1 (gen FRMD7) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ac. Anti- VIH-1/VIH- 2 (Confirmatorio por Inmunoblot) - Continuación	Suero	8	2-8°C
CININÓGENO DE ALTO PESO MOLECULAR, ACTIVIDAD (PLASMA)	Citrato sódico PLASMA	37	-8 °C
Investigación Biológica Paternidad (Sin Valor Judicial)	Torunda sin medio	20	2-8°C
Ac I gG Echinococcus Granulosus/Multilocularis, Suero	Suero	7	2-8°C
Glucosa (210 min)	Suero 210 min	1	2-8°C
Cociente proteínas/creatinina	Frasco ORINA	1	2-8°C
CORONAVIRUS ARN SARS-CoV-2 RT-PCR (COVID-19), MUESTRA RESPIRATORIA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
ADN Haemophilus Ducreyi, frotis genital	Torunda sin medio	8	2-8°C
Est Mol Paraplejia Espástica tipo 4 (gen SPAST) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cromosoma 20 del(20q12)(FISH)(MO)	Heparina litio MO	9	-20 °C - Tªambier
Hemocultivo aerobio	Frasco hemocultivo aerobio	5	Tª ambiente

SUBSTANCIA P, PLASMA	EDTA PLASMA	24	-8 °C-congelado
Interferón gamma linfocitos T SARS-CoV-2	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol Cromosoma Y, del((Yp11.2)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	11	-20 °C - Tªambier
Est Mol reorganización gen ALK (Región 2p23) (FISH)(Biopsia)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	-20 °C - Tªambier
Cortisol (08:00 horas)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Parálisis Periódica Hipopotasémica (Gen CACNA1S)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol reorganización gen ROS1 (Región 6q22) (FISH) (Biopsia)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	-20 °C - Tªambier
Mioglobina	Suero	1	2-8°C
Linfocitos, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C

25-OH Vitamina D_2	Suero	2	2-8°C
Interleucina 6 (IL6)	Suero	5	2-8 °C
ATYP	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Fenotipo eritrocitario, Rh y Kell	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Sideroblastos (Tinción de PearsI)	EDTA OTROS	7	
Ac. Anti-Granulocitarios (MAIGA)	Suero	24	2-8°C
Est Mol Trastorno del Espectro Autista (gen MYOD1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
NEUROFIBROMATOSIS/SCHWANOMATOSIS (PANEL 5 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
MELANOMA (PANEL 7 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (PANEL 17 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
THSD7A anticuerpos, suero	Suero	8	2-8°C
Antifungigrama	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
IgE esp. Benzocaína (c86)	Suero	8	2-8°C
Test de Coombs Indirecto (titulación)	Suero	1	2-8°C
Clorimipramina+desmetilclorimipramina	Suero	8	2-8°C
SÍNDROME RENDU OSLER WEBER (GEN ENG: M.CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
GPT/ALT	Suero	1	2-8°C

Bilirrubina total	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Granadina (f203)	Suero	12	2-8°C
Ac. Irregulares (Identificación)	Suero	6	2-8°C
IgE esp. Acelga	Suero	10	2-8°C
Sangre oculta en heces-2 Cualitativa	Frasco HECES 2	1	2-8°C
Est Mol Síndrome de Marfan (genes: FBN1, TGFBR1 y TGFBR2) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Clomipramina	Suero	8	2-8°C
Displasia Arritmogénica Ventrr. Derecho (Gen DSG2: M.Conocida.), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Fructosa	Suero	7	2-8°C
Desmetilclomipramina	Suero	8	2-8°C
Isoenzima FA (Biliar)	Suero	7	2-8°C
Est Mol Amiloidosis familiar Tipo I (gen TTR, mut V30M)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8 °C
IgE esp. Ovoalbúmina (nGal d2)(f232)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen BCL6 (3q27.3) (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Estudio fecal molecular (PCR)	Suero	15	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM BÁSICO	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
Est Mol Reordenamiento PDGF beta (5q32)(FISH(MO)	Heparina litio MO	13	-20 °C - Tªambier
Dehidroepiandrosterona sultato (DHEA-S), 60 minutos	Suero	2	2-8°C

Cortisol, Saliva 24h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM ADVANCED	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
ENG Ac IgM Anti-COVID-19. Quantitative Test.	Suero	3	2-8°C
Est Mol Déficit de Proteína S (gen PROS1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	19	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM BÁSICO PLUS	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
IgE rPhl p 7+ rPhl p12. (Hierba timotea)(g214)	Suero	5	2-8°C
ANISO	EDTA SANGRE TOTAL	2	
Apolipoproteína C2	Suero	12	2-8°C
Est Mol del gen PTEN (Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Ácidos Grasos poliinsaturados	Suero	18	-8°C

Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM PREMIUM	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
Ac Anti-Fosfolípidos	Suero		
Est Mol Deleción 13q14 FISH M.ósea	Heparina litio con medio MO	8	-20 °C - Tªambier
Antibiograma	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Delta 4 Androstendiona, 30 minutos	Suero	2	2-8°C
Fluoruros, Suero	Suero	13	2-8°C
Est Mol BCL1/IGH t(11,14) qq	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8 °C
Células B CD5+	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Leucin Amino Peptidasa (LAP)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Anacardo (Anacardium occidentale)(f202)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario: gen BRCA1 y BRCA2)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Enfermedad de la Válvula Aórtica (gen NOTCH1) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen BCL6 (3q27)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	18	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Caspa de perro (e5)	Suero	3	2-8°C
Creatina	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Plumas de canario(e201)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Vitreorretinopatía Exudativa 5 (gen TSPAN12) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Antígeno CD4	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Plumas de loro(e213)	Suero	5	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-TrisoNIM EXCELLENCE	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
Est Mol Nistagmus Congénito 1 (gen FRMD7) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 1B (gen MPZ)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
RNA Virus Rubeola	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	10	-8°C
Ac. Anti-MOG (Neuronales), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	20	2-8°C
Est Mol Apolipoproteína B-100 (gen Apo B)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
D-Xilosa, Plasma 90 minutos	EDTA PLASMA	7	-8 °C
Cardiomiopatía (Panel 45 genes: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Leiomiomatosis y Cáncer de células renales (Gen FH: NGS.), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Nefronoptosis 1 (Gen NPHP1: M.conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
D-Xilosa, Plasma 60 minutos	EDTA PLASMA	7	-8 °C
Obtención de plasma rico en plaquetas	EDTA PLASMA	3	2-8°C
Est Mol Fibrosis quística (gen CFTR)(Secuenciación) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE esp. Tetracaína (c235)	Suero	12	2-8°C
D-Xilosa, Plasma 30 minutos	EDTA PLASMA	7	-8 °C
TEST GENETICO HEREDITARIO (COLOR-30 GENES), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	45	2-8°C
Est Mol Mieloma M y GM. BCL-1-IgH t(11;14)(q13;q32)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Prueba de embarazo, Orina (HCG)	Frasco ORINA	1	2-8°C
Delta 4 Androstendiona, 60 minutos	Suero	2	2-8°C
Venlafaxina y desmetilvenlafaxina	Suero	12	-8 °C
Cromo, Sangre	Libre de Metales	7	2-8°C
Antígeno SCC (Antígeno del Carcinoma de cél escamosas de cérvix)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-RI, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
IBS SMART TEST: Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	20	temperatura ambiente
Est Mol Reordenamiento BCR/ABL t(9,22)(p190)(MO)(Cuant)	EDTA OTROS	8	2-8°C
DIABETES MODY TIPO 3 (GEN HNF1A: M.CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Células endoteliales (IgG)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Lenteja (Lens esculenta)(f235)	Suero	5	2-8°C
SARS-COV-2 ANTICUERPOS IgM ANTI PROTEÍNA N, SUERO	Suero	2	2-8°C
Enfermedad Charcot-Marie-Tooth 1A (PMP22, MLPA), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Prueba de intolerancia a la Lactulosa (H2)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	3	
Test intolerancia 155 alimentos (Dieta Ovo-Lácteo vegetariana)	Suero	12	2-8 °C
Est Mol Poliposis fam.atenuada (gen MUTYH: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Síndrome Hipoventilación Central (Gen PHOX2B: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	43	2-8°C
Síndrome de Alport (Gen COL4A5: M.Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ácido 5-OH indolacético/creatinina	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C
Est Mol Síndrome de Mafan (panel 15 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Folitropina (FSH)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Polineuropatía Axonal (Panel 14 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ORINA	Frasco ORINA	6	2-8°C
Licopeno	Suero	14	-8 °C - Congelar

ADN Chlamydia trachomatis (PCR), Exudados	Torunda sin medio	13	2-8°C
ADN Ureaplasma Urealyticum, Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
ADN Ureaplasma Parvum (PCR), Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
ADN Mycoplasma Genitalum, Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
ADN Chlamydia trachomatis (PCR), Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
Est Mol Paraganglioma-Feocromocitoma (Panel 15 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
TIRA REACTIVA ORINA	Frasco ORINA	1	2-8°C
Cociente Urea/creatinina	Frasco ORINA	1	2-8°C
Poliquistosis renal A.Dominante (GEN PKD2: M.CONOCIDA), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Síndrome de MARFAN (Gen FBN1: M. Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Deficiencia de Hormona de Crecimiento IA,IB,II (Gen GH1: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Ac. Anti-Echinococcus granulosus (IgG)(Confirmación)	Suero	15	2-8°C
Zinc, Sangre	Libre de Metales	5	2-8°C
Estroncio (Sr), Suero	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 1 (gen MEN1)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
ADN Virus JC Poliomavirus	EDTA SANGRE TOTAL	16	2-8°C
Ac. Anti-Virus Varicela Zoster (IgM)	Suero	3	2-8°C
Est Mol SíndromeVascular Ehlers-Danlos (gen COL3A1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Osmolalidad, Orina aislada	Frasco ORINA	5	2-8°C
Est Mol Neoplasias mieloides y leucemias agudas (Panel 69 genes) (NGS) (MO)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (gen SMN1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Antígeno Polipeptídico Tisular (TPA)	Suero	7	2-8°C
N-Acetil-Beta-D-Glucosaminidasa, orina	Frasco ORINA	12	2-8 °C - Refrigerar
Pro-BNP	Suero	1	2-8°C

Cortisol (180 min)	Suero 180 min	1	2-8°C
Est Mol gen FGFR1 (región 8p11) (FISH) (MO)	Heparina litio MO	13	2-8°C
Analitos en orinas de agentes anabolizantes	Suero		
Ac. Anti-RNP68	Suero	3	2-8°C
Glucosa (240 min)	Suero 240 min	1	2-8°C
Est Mol Síndrome KBG (gen ANKRD11) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Discapacidad Intelectual 64, MRD64 (gen ZNF292) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Almeja (Ruditapes spp)(f207)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Enfermedad Pompe (gen GAA)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Beta-Hexosaminidasa, Actividad	Suero		-8 °C
Seroaglutinación Salmonella paratiphy B Ag H	Suero	4	2-8°C

Haptoglobina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Ehlers-Danlos (panel 12 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Seroaglutinación Salmonella paratiphy A Ag H	Suero	4	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrofica Familiar (gen MYH7) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
SCREENING_AGALACTIAE	Torunda con medio		
Est Mol Discapacidad Intelectual IDDSFTA (gen BCL11B) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
ADN Mycoplasma Hominis (PCR), Exudado	Torunda sin medio	13	2-8°C
Test Melisa Circonio	Suero		
Calcio iónico	Heparina litio SANGRE TOTAL	1	2-8°C
PDF (Productos Degradación Fibrinógeno)	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Beta 2 Microglobulina (B2M)	Suero	2	2-8°C
ADN Mycoplasma Hominis (PCR), Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
Troponina I Stratus	Suero	1	2-8°C
Metilisobutilcetona	Frasco ORINA	11	2-8°C

Est Mol Síndrome Alport tipos 2 y 3 (gen COL4A3) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Celulas NK Activados (CD3-CD16+CD56+CD69+)	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Linfocitos T8s (CD8+CD57+) %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
CITOMEGALOVIRUS ADN, ORINA	Frasco ORINA	9	2-8°C
ADN Trichomonas vaginalis (PCR), Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
Test Melisa (Memory Lynfocyte Immunostimulation Assay), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	10	temperatura ambier
Beta D-Glucano	Suero	12	-8°C
Haplotipo HLA DQ2/DQ8 (Celiacuí)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Proteína C Reactiva (PCR)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Cáncer de Mama Hereditario (gen RAD50) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Zonisamida	Suero	8	2-8°C
Sulfonilureas, Suero	Suero	14	-8°C
Ustekinumab	Suero	8	-8°C
Ac. Anti-Rotavirus (IgG)	Suero	25	2-8°C
Isoenzimas de la LDH	Suero	12	2-8°C
Cultivo Mycoplasma/Ureaplasma	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Triyodotironina (T3)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Rotavirus (IgM)	Suero	25	2-8°C
Rufinamida	Suero	8	2-8°C
Precipitinas plumas de paloma	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. caspa de gato (e01)	Suero	12	2-8°C

IgE Mezclas alimentos (f10,f45,f47,f85)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Lactoferrina	Suero	27	2-8°C
Filtrado Glomerular MDRD	Suero	1	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen MYBPC3)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-mGluR5 (Neuronales)	Suero	23	2-8°C
ADN Ureaplasma Parvum (PCR)	Torunda sin medio		2-8°C
Amonio /24 h	Frasco ORINA	7	-8 °C

Neisseira gonorrhoeae ADN, Orina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Cortisol, Saliva 12h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Péptidos Inmunogénicos del Gluten, Heces	Frasco HECES		-8°C
DNA Virus del Papiloma Humano (VPH) Genotipo	Torunda sin medio	5	2-8°C
Est Mol Amiloidosis familiar Tipo I (gen TTR) Mut. Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Factor X Activado (Anti Xa)	Citrato sódico PLASMA	3	-8 °C
ACTH (08:00 horas)	EDTA PLASMA 08:00	2	-8 °C
Est Mol Síndrome PimRose (gen ZBTB20) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Esclerosis tuberosa (Panel 2 genes: TSC1 y TSC2)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Péptido C (240 min)	Suero 240 min	3	2-8°C
Hemoglobina fetal	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
Cortisol, Saliva 4h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Péptido C (300 min)	Suero 300 min	3	2-8°C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva 4h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Ac. Anti-Parainfluenza 1-3 (IgG)	Suero	12	2-8°C
Amilasa, Saliva 4h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	-8°C
Amilasa, Saliva 8h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	-8°C
Tricograma/Mineralograma, Pelo	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	14	12-20°C
Proteinograma (Suero)	Suero	2	2-8°C
ARN Virus Dengue	Suero	13	-8°C
Ac. Anti-Receptor A GABA-A (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía Dllatada (gen BAG3) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Canvas (gen RFC1)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
Ácidos biliares, orina	Frasco ORINA	22	-8°C
17-Beta-Estradiol Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	19	-8 °C
Bilirrubina indirecta	Suero	1	2-8°C
Test Nutrigenético	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	2-8°C
Ácido Cítrico (Citrato)	Suero	5	2-8°C

Amilasa, Saliva 12h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	-8°C
Est Mol Aortopatía Familiar (Panel 13 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Miopatía con signos extrapiramidales (gen MICU1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
17 OH Progesterona (90 min)	Suero 90 min	5	2-8°C
Citrulina/crea	Frasco ORINA	13	-8°C
Arginina/crea	Frasco ORINA	13	-8°C
Arginina/L	Frasco ORINA	13	-8°C
Citrulina/L	Frasco ORINA	13	-8°C
Taurina/L	Frasco ORINA	13	-8°C
Taurina/crea	Frasco ORINA	13	-8°C
Triglicéridos, Líquido pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Determinación de VPH en cérvix para cribado	Torunda sin medio	5	2-8°C
Est Mol Cáncer de Colon Ampliado (Panel 16 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
NEUTROPENIA CONGÉNITA SEVERA (GEN ELANE: M.Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Amilasa, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Amilasa, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Tipo de embarazo	Suero	3	2-8°C
LDH, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Proteínas, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Ácido Vanilmandélico/creatinina	Frasco con conservante ORINA	8	2-8°C
Ac. Anti-Nucleares (ANA)	Suero	7	2-8°C
ADN Toxina Clostridium difficile, Heces	Frasco HECES	7	-8 °C
IgE esp. Alternaria alternata (m6)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Hierba timotea (Phleum pratense)(g6)	Suero	3	2-8°C
Lipoproteína (a)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Caspa de gato (e1)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Sordera no Sindrónima (Panel 78 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgG esp. Alternaria alternata	Suero	14	2-8°C
Est Mol Sdme Mieloproliferativo crónico (Gen MPL: W515L/K)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C

Ac. Anti-SOX1	Suero	18	2-8°C
Cociente Triglicéridos /HDL Colesterol	Suero		2-8°C
Est Mol Hemocromatosis Gen HFE (Mutaciones C282Y, H63D)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol Translocación t(14,16)(q32,q23) IGH/MAF (FISH)(MO)	Heparina litio MO	9	2-20°C Tª ambiente
Ac. Anti-NXP2	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Manzana (Malus domestica)(f49)	Suero	5	2-8°C

Ac. Anti-Mycobacterias Tuberculosis (Antígeno A-60) (IgM)	Suero	17	2-8°C
11 Desoxicortisol	Suero	7	2-8°C
Precipitinas Plumas de Periquito	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti- Mycobacterias Tuberculosis (Antígeno A-60) (IgG)	Suero	9	2-8°C
IgG esp. Cladosporium Herbarum	Suero	12	2-8°C
Est Mol Translocación t(14,20) IGH/MAFB (FISH) (MO)	Heparina litio MO	12	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía Dilatada (gen DSP) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	36	2-8°C
Albuminuria /24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Glucosa, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Nefrótico tipo 2 (gen NPHS2) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Colesterol	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Phadiatop (phad)	Suero	5	2-8°C
Anticuerpos Antipaternales Citotóxicos	Heparina litio SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Est Mol Mutación Factor V Leiden (mut G1691A)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
FACTOR NEFRÍTICO C3, SUERO	Suero	15	temperatura congelada
IgE esp. Conejo (Oryctolagus spp)(f213)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Esclerosis Tuberosa 1 (gen TSC1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Disomía Uniparental Cromosoma 14 (UDP14), LÍQ. Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	12-20°C
IgE esp. Alamo negro (Populus deltoides) (t14)	Suero	5	2-8°C
Ácido 5-OH indolacético/24	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
fBeta-HCG	Suero	4	2-8°C

IgE esp. Fresno (Fraxinus americana) (t15)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Penicillium notatum (m1)	Suero	5	2-8°C
IgG esp. Dermatophagoides Farinae	Suero	14	2-8°C
Insulin Growth Factor Binding Protein (IGFBP)	Suero	7	-8 °C
Cotinina (metabolito de la nicotina), orina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Resistencia antiretrovirales de VIH	EDTA PLASMA	27	-8 °C
Est Mol Retraso mental y transtorno autista (Array CGH 750K) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
IgE esp. Amoxicilina (c06)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Retraso mental y transtorno autista (Array CGH 750K) cont.II	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Síndrome de Alport (Gen COL4A4) Mut Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Panel 27 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
HLA B5701 (Hipersensibilidad Abacavir)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular Emery-Dreifuss tipo 4 (gen SYNE1) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Selenio, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C

ERROR- NO USAR Filtrado Glomerular CKD-EPI	Suero	1	2-8°C
Creatinina cinasa BB	Suero	12	2-8°C
Examen microscópico del sedimento 3	Frasco ORINA	1	2-8°C
Tiopurina metiltransferasa (TPMT)(Actividad)	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
Colesterol VLDL	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Piñón (Pinus edulis)(f253)	Suero	5	2-8°C
Plomo, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Cobre, O24 h	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Fabry (gen GLA) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	52	2-8°C
Est Mol del Factor XII (gen FXII: polimorf. 46C>T)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Ac. anti-GAD LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	2-8°C
Filtrado Glomerular CKD-EPI	Suero	1	2-8°C
Cortisol	Suero	1	2-8°C
Braf Oncogen (Mutación V600E), Biopsia	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C

Albúmina /creatinina	Frasco ORINA	1	2-8°C
Paliperidona	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Centeno (Secale cerele)(f5)	Suero	5	2-8°C
Helicobacter pylori, test del aliento	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	2-20°C Tª ambiente
Est Mol Reordenamiento gen BCR-ABL t(9,22)(p210)	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
IgG esp. Anisakis	Suero	12	2-8°C
Prueba Intolerancia a la Lactosa (H2+CH4)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	15	
IgE esp. Lenguado (Solea solea)(f337)	Suero	5	2-8°C
IgE rAlt a1 Alternaria Alternata (m229)	Suero	5	2-8°C
Helicobacter pylori, test del aliento	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	2-20°C Tª ambiente
Test de Permeabilidad Intestinal	Frasco ORINA	21	2-8°C
Selenio, Suero	Libre de Metales	5	2-8°C
Cociente LDL Colesterol /HDL Colesterol	Suero		2-8°C
Colesterol no HDL	Suero		2-8°C
Líquido conservante transplante tejido	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		2-8°C
IgE esp. Caqui (Diospyros kaki)(f301)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de hámster(e84)	Suero	5	2-8°C
Cociente Colesterol No HDL/ HDL Colesterol	Suero		2-8°C
Antígeno de Helicobacter pylori en heces 2ª Muestra	Frasco HECES 2	2	2-8°C
Creatinina	Suero	1	2-8°C
Función pancreática, suero	Suero	5	

IgE esp. Semilla remolacha (Beta vulgaris)(f227)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Polimorfismos asociados con el trombosis (plataforma Thrombo inCode®)	EDTA SANGRE TOTAL	30	2-8°C
IgE esp. Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)(t203)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Gen BCR-ABL t(9, 22) p210 Cuantitativo	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C

IgE esp. Nuez de macadamia (Macadamia spp)(f345)	Suero	5	2-8°C
Partículas remanentes	Suero		2-8°C
Ac. Anti-Gonococo (Neisseria gonorrhoeae)	Suero	13	2-8°C
Péptido intestinal vasoactivo (VIP)	EDTA Trasylol PLASMA	14	-8 °C
IgE Mezcla Alimentos (f33,f208,f209,f302)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Mejorana (Origanum mejorana)(f274)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Esclerosis Tuberosa 2 (Gen TSC2)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Est Mol Genotipo RhD Fetal. Sangre Materna	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía dilatada (Panel 22 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (Panel 22 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Diabetes Mody (Panel 5 Genes: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Cardiomiopatía Dilatada (gen LMNA)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
IgE esp. Aliso gris (Alnus incana) (t2)	Suero	5	2-8°C
ESTUDIO GENÉTICO DE TROMBOFILIA HEREDITARIA, SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Est Mol Déficit Factor VII (gen F7)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgE esp. Mucor racemosusu (m4)	Suero	5	2-8°C
25-OH Vitamina D	Suero	2	2-8°C
Cociente LDL/ApoB	Suero		2-8°C
Est Mol Gen JAK2 (exon 12)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8 °C
Est Mol Diabetes MODY Tipo 2 (Gen GCK) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Beta-2-Glicoproteína (IgA)	Suero	4	2-8°C
Est Mol Cáncer de Colon polipósico hereditario (Panel de 8 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
SORDERA NO SINDRÓMICA DFNB1 (GEN GJB6: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Retinosis pigmentaria (panel NGS de 119 genes)	EDTA SANGRE TOTAL	65	2-8 °C
Paraplejía espástica (panel NGS de 44 genes), sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Enfermedad de Gaucher (gen GBA: Mutación conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol SíndromeVascular Ehlers-Danlos (gen COL3A1)(Mut. conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Receptor Beta de Hormonas Tiroideas GEN (gen THRB: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen MYBPC3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Cowden Enfermedad (GEN PTEN: MUTACIÓN CONOCIDA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Síndrome de Birt-Hogg-Dubé (Gen FLCN: Mutación conocida), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C

IgE esp. Alfa amilasa (k87)	Suero	3	2-8°C
PCR Viruela del mono (Monkeypox)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	2-8°C
Metilcrotónilglicinuria de Tipo I (gen MCCC1: mutación conocida), sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Paraplejia Espástica A. Dominante (Panel de NGS de 12 genes), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
GLUCOGENOSIS CON AFECT. CARDIACA (GEN PRKAG2: M. CON), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío (Gen NLRP3: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Enfermedad de Parkinson de tipo 2 (Gen PARK-2: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
DISTROFIA RETINIANA CONOS Y BASTONES (PANEL 36 GENES: NGS), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Ataxia Espinocerebelosa 13/44 (Gen GRM1: M.CON.), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est. Mol. Cardiomiopatía Restrictiva Familiar (gen FLNC)(Mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Miopatías Congénitas (Panel 31 Genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Miopatía Distal de Nonaka (Secuenciación NGS del gen GNE)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est. Mol. Enfermedad de Pompe (gen GAA)(Mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Miopatía Distal de Nonaka (deleciones/duplicaciones del gen GNE por qPCR)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
Estudio molecular de Retinitis Pigmentaria 2 (gen RP2)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Síndrome de Ehlers-Danlos clásico (gen COL5A1: Mut. conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Secuenciación de NLRP4 (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	45	2-8 °C
Est Mol Síndrome Cardiofaciocutáneo (gen BRAF) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Epilepsia Mioclónica Progresiva 2A (Gen EPM2A: M. CON.), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Vainilla (Vanilla planifolia)(f234)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Lipodistrofias (Panel 10 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
IgE Mezcla Polen malezas (w07,w08,w09,w10,w12)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Parálisis periódica hiperpotasémica (Gen SCN4A) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Cáncer mama Hereditario (Gen CHECK-2: m.conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C

Displasias Esqueléticas (Panel 13 genes: NGS), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Cáncer mama Hereditario (Gen PALB2: m.conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
IgE esp. Carvia/Alcarabea (Carum carvi)(f265)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Atrofia Óptica Tipo 1 (gen OPA1)(Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Brivaracetam	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Cilantro (Coriandrum sativum)(f317)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Isocianato HDI (k77)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Enfermedad Parkinson Tipo 20 (gen SYNJ1)(Mut.conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Discap Intelectual (GEN FOXP1: M. CON), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Paraplegia Espástica (gen SPG4)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Cáncer mama hereditario (GEN BRIP1: M.conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

ANGELMAN SÍNDROME (GEN UBE3A: MUTACIÓN CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Rata (Suero+orina+epitelio)(e87)	Suero	3	2-8°C
Est. Mol. Coroidermia (gen CHM)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (Gen PMS2) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome QTLargo (Gen KCNQ1, secuenciación) - Continuación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome de Noonan y rasopatías (Panel NGS 16 Genes)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Adenoma hipofisario familiar aislado (gen AIP)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
CÁNCER MAMA/OVARIO HEREDITARIOS (GEN RAD51C: M. CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen EPCAM) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
N fetal en sangre materna: T21, T18, T13, sexo, panel aneuploidías de cromosomas	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Mol Discapacidad Intelectual Autosómica Recesiva 38 (gen HERC2)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	46	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (Panel 118 genes)(WES)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Distrofia de Cinturas 1ª (gen MYOT) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Distrofia de Cinturas 1ª (gen MYOT)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Est Mol Cancer Mama/Ovario Hereditarios (gen RAD51C) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Neurofibromatosis Tipo 1 (gen NF1) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Est Mol Talla baja (gen SHOX) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular de Cinturas (Panel 26 genes)(NGS) cont. II	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Sordera no sindrómica (gen GJB2)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
VSG (1ª hora)	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Est Mol encefalopatía epiléptica (Gen DNM1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Reordenamiento MALT1 (18q21)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-20 C Tª ambiente
Est Mol Haplotipo Poli T. Asociado a Fibrosis Quística	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Fragmentación de ADN en espermatozoides, Semen	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	-8°C
Investigación Biológica Paternidad (Valor Judicial)	Torunda sin medio	18	2-8°C
DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA (GEN EDA: SEC.), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
GOT/AST	Suero	1	2-8°C
Est Mol Enfermedad Periodontal, sangre	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Est Mol Taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica 4 (Gen CALM1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Cáncer de Colon (gen mSEPT9. Metilación)	EDTA SANGRE TOTAL	19	2-8°C
Est Mol Talla baja (gen SHOX) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH6) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante (gen FGF23)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica 1 (Gen RYR2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE esp. Carbamacepina (c338)	Suero	8	2-8°C

Est Mol Raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante (gen FGF23)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome QT largo Tipo 3 (gen SCN5A) (Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome de Noonan (Panel NGS 9 Genes), Vellosidad Corial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	12-20°C
Est Mol Ataxia-Telangiectasia (gen ATM) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Danon (Gen LAMP2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Cromosoma 21	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2A (gen RET)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hipercalcemia Hipercalcúrica (gen CASR) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C

Est Mol Alfa Talasemia (gen HBA, del 4,2 kB)	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8 °C
Est Mol Prenatal Reestructuraciones Subteloméricas (MLPA) Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	22	- Tªambiente - Tªa
IgE esp. Aureobasidium pullulans (m12)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Angelman (gen SNRPN, Metilación)(Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Enfermedad Charcot-Marie-Tooth Tipo 2A (gen MFN2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Pseudohiperaldosteronismo (Gen NR3C2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome de carcinoma basocelular nevoide (Gen PTCH1) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento PDGF beta (5q32)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	13	-20 °C - Tªambier
Est Mol Prenatal de Genotipo RhD Fetal (Liq Am)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome Williams-Beuren (del 7q11.23)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (gen ABCD1)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
IgE esp. Cañuela (Festuca elatior)(g4)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Púrpura Trombótica Trombocitopénica Cong (gen ADAMTS 13)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Ferritina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Hemocromatosis Hereditaria Juvenil (gen HAMP)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Cociente colesterol/triglicéridos	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MLH1) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cáncer Gástrico Difuso Hereditario (Gen CDH1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Paraganglioma-Feocromocitoma (gen SDHB) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Paraganglioma-Feocromocitoma (gen SDHD) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Paraganglioma-Feocromocitoma (gen SDHC) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Ataxia Episódica Tipo 1 (gen KCNA1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 8 (gene ATXN8OS y ATXN8)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Est Mol Portadores Atrofia Muscular Espinal (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Cariotipo Molecular (Array- CGH), Restos abortivos	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	37	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen FIP1L1/PDGFR Alfa (FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	13	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Gallo (Lepidiorhombus whiffiagonis)(f311)	Suero	5	2-8°C

Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA1) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Cáncer hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA2) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Esclerosis Tuberosa 2 (Gen TSC2: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen TNNT2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Distrofia Muscular Recesiva Emary-Dreifuss (gen LMNA)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8°C
Est Mol Glioma (gen IDH 2 exon4)(Sec), Tejido tumoral	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	67	2-8 °C
Est Mol Reordenamineto CBFB/MYH11 (Cuant)(MO)	EDTA OTROS	14	2-8°C
Est Mol Sordera mitocondrial no sindrómica (MTRNR1)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Distrofia de Cinturas 1E (LGMD1E) (gen DNAJB6)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8°C
Est Mol Síndrome Angelman (región 11q11:MS-MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (PF3: genes ACTC,MYL2,MYL3,TNNC)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Est Mol Osteogénesis imperfecta Tipo I (gen Col1A2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2A (gen RET)(Mut.con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Detec Prenatal no invasiva aneuploidías fetales (VisibilT)	Tubo Streck Cell-Free DNA BCT	10	-20 °C - Tªambier
Est Mol Esclerosis lateral amiotrófica (gen C90RF72)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
IgE esp. Fresa (Fragaria vesca)(f44)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Langosta (Palinurus spp)(f304)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Epitelio de conejo(e82)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Alpiste (Phalaris arundinacea)(g71)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Cromosoma X Frágil (FRAXE)(gen FMR2)	EDTA SANGRE TOTAL	102	2-8°C
Est Mol Síndrome de Alport (gen COL4A5)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome de Rett (gen MECP2)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Dilatada (gen TNNT2)(Mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome de Sotos (Gen NSD1) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enf Alzheimer Tipo 4 (gen PSN2)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Enf Alzheimer Tipo 4 (gen PSN2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enf Alzheimer Tipo 3 (gen PSN1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enf Alzheimer Tipo 1 (gen APP, exon 16 y 17)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C

Est Mol Reordenamiento gen FIP1L1/PDGFR Alfa (PCR)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Est Mol Mutación del Factor V (mut. A3980G)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Paraplejia Espástica (Panel 10 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Granulomatosis crónica (gen CYBB)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Mielina (IgM)	Suero	12	2-8°C
Est Mol Enfermedad de MacArdle (gen PYGM)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen BCR-ABL p210)(MO)(Cuant)	EDTA OTROS	8	2-8 °C

Est Mol Enfermedades Aórticas (panel 35 genes)(WES)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Cáncer medular de tiroides familiar (Gen RET)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Cáncer medular de tiroides familiar (Gen RET)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Síndrome Loeys-Dietz Tipo 2 (gen TGFB2)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Aneurisma aórtico familiar (gen ACTA2)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	58	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 2D (gen GARS)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 1X (gen GJB1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 4D (gen NDRG1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Est Mol Síndrome Prader-Willi (del15q11) (MS-MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Hipofosfatemia ligada al cromosoma X (gen PHEX) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Def 3BHSD)(gen HSD3B2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 4D (gen NDRG1)(Sec)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Loeys-Dietz Tipo 1 (gen TGFB1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 4E (gen EGR2)(Sec)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPL11)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPL35A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE esp. Mejillón (Mytilus edulis)(f37)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía Dilatada (gen RBM20) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPL5)(Mut Con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPS17)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPS19)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C

Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPS24)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Prenatal Anemia Blackfan-Diamond (gen RPL5)(VC)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Prenatal Síndrome DiGeorge (CATCH22 del 22q11.2) (FISH) (VC)	Tubo estéril con medio	17	-20 °C - Tªambier
Est Mol Infertilidad. Array CGH. Cariotipo Molecular (Sangre)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Hiperplasia Suprarenal Congénita (GEN CYP21A2: M. Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 4E (gen EGR2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	86	2-8°C
Est Mol Fibrosis quística (gen CFTR) Mut. conocida	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Déficit Lecitina Colest Aciltransferasa (gen LCAT)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth Tipo 4F (gen PRX)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica dominante (genPKD1)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Kennedy (gen Receptor de Andrógenos)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda Familiar (gen CEBPA)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
IgE esp. Judía verde (Phaseolus vulgaris)(f315)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Cáncer Gástrico Difuso Hereditario (Gen CDH1) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C

Est Mol Fibrosis quística (gen CFTR)(Secuenciación) cont.II	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome malformación capilar-malformación arteriovenosa (Gen RASA1) Sec	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome Von Hippel-Lindau (gen VHL) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Trombofilia (gen MTHFR mut C677T)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
RODERMIA CONGÉNITA ICTIOSIFORME AMPOLLOSA (GEN KRT10:M. CON), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Disquinesia paroxística cinesigénica Tipo 2 (gen PRRT2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Fiebre periódica familiar (TRAPS) (gen TNFRSF1A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Deficiencia Factor Intrínseco (gen GIF)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
ANIRIDIA (GEN PAX6: SECUENCIACIÓN), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE esp. Epitelio de visón(e203)	Suero	3	2-8°C
ANIRIDIA (GEN PAX6: MLPA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	
ROFACIODIGITAL TIPO 1 SÍNDROME (GEN OFD1: MUTACIÓN CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C

Est Mol Reordenamineto CBFB/MYH11 (Cuant)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Est. Mol. Síndrome Laron (gen GHR)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Von Hippel-Lindau (gen VHL) Mut Con	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Déficit Proteína S (gen PROS1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Est Mol Trombofilia (gen MTHFR, polimorfismo A1298C)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Huntington (gen HTT)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Prenatal Enf Huntington (gen HTT) Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Talla baja (gen SHOX) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Ataxia espinocerebelosa Tipo 1 (gen ATXN1)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 6 (gen CACNA1A)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 1 (gen MEN1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Poliposis Adenomatosa Familiar (gen APC) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Atrofia Dentatorrubro-Palidoluisiana (gen ATN1)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE rAsp f6 Aspergillus Fumigatus (m222)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Beta Talasemia (gen HBB)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA2) Mut Frecuente	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA2)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
Est Mol Ataxias Espinocerebelosas Autosómicas dominantes	EDTA SANGRE TOTAL	30	2-8°C
Est Mol Hipercalcemia Hipercalcúrica (gen CASR) (Sec) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Enfermedad Wilson (gen ATP7B)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen de las Inmunoglobulinas (IgH)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Est Mol Prenatal Osteogénesis imperfecta Tipo VII (gen CRTAP)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
IgE esp. Plumas de pato(e86)	Suero	5	2-8°C

Est Mol Factor determinante del sexo (gen SRY)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna: T21, T18, T13, sexo, Monosomias X	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Mol gen TNF Beta	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C

IgE esp. Pomelo (Citrus paradisi)(f209)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Trichoderma viride (m15)	Suero	3	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna: Trisomías T21, T18, T13	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Mol Hipercalcemia Hipocalciúrica (panel 3 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Prenatal Ataxia-Telangiectasia (gen ATM) Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Cromosoma 13 del(13q14) (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Ataxia Oculomotora con Apraxia Tipo 1 (gen APTX)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 14 (gen PRKOO)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Secuenciación del gen p53	EDTA SANGRE TOTAL	24	2-8°C
Estudio Gen N-Ras, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	67	2-8°C
Est Mol Hemofilia A (gen FVIII, inv intrones 22 y 1), Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Hemofilia A (gen FVIII) Mut Conocida (Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (gen SMN1)(Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Cadasil (gen NOTCH3, exon 3 y 4)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Prenatal Atrofia Muscular Espinal (gen SMN1 y SMN2)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome Down (Trisomía 21)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol Hemofilia B (gen FIX, mut A233T y Exon 7)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
IgE esp. Curvularia lunata (m16)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Leopard (Gen PTPN11) (Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (genes SMN1 y SMN2)	Tubo estéril con medio	27	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome Kallamn 1 (gen KAL1, del Xp22.3)MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Prenatal Síndrome Prader-Willi (del15q11-q13)(VC) MLPA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Prenatal Sínd Wolf-Hirschhorn (Del 4p16.1) MLPA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	- Tªambiente - Tªa

Est Mol Síndrome de Gorlin-Goltz (gen PTCH1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome Rubinstein-Taybi (del 16p13.3) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Síndrome Kallmann 1 (gen KAL1, del Xp22:3) FISH	Heparina litio SANGRE TOTAL	13	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Distrofia de Cinturas 2A (gen CAPN3) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Distrofia de Cinturas 2A déficit Calpaina (gen CAPN3)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Est Mol Distrofia Miotónica Tipo 2 (gen ZNF9)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular Duchenne/Becker (gen DMD) Secuenc	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular Duchenne/Becker (gen DMD) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Lipodistrofia Congénita Berardinelli-Seip T2 (gen BSCL2)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Est Mol Lipodistrofia Congénita Berardinelli-Seip T2 (gen BSCL2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Osteodistrofia Albright (gen GNAS1) Est Metilación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Osteodistrofia Albright (gen GNAS1) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Prenatal Distrofia Miotónica Tipo 1 (gen DMPK)Vellosoidad corial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Distrofia de Cinturas 1C (gen CAV3)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Est Mol Prenatal Distrofia Muscular de Duchenne/Becker (gen DMD)(VC)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Enfermedad de Stargardt (gen ABCA4)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Cornelia de Lange (gen NIPBL)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Reordenamiento PML/RARa t(15,17)(Cuantit)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Est Mol Síndrome Cromosoma X-Frágil (gen FMR1) S-Blot	EDTA SANGRE TOTAL	58	2-8°C
Est Mol Síndrome Cornelia de Lange (gen SMC1A)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Macroglobulinemia Waldenström (del 6q21)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Paraganglioma familiar (gen SDHB)(Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp Melocotón rPru p7 (f454)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Cáncer de Próstata Hereditario (Panel 14 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Cromosoma X	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	

Est Mol Síndrome Prader-Willi, del(15q11,q13) (FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol Deleción 5q31 (gen EGR1)(FISH) (ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol Prenatal Síndrome Down (Trisomía 21)(FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Prenatal Síndrome Edwards (Trisomía 18)(FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome de Alport (gen COL4A5)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Estudio de Inestabilidad Cromosómica	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Est Mol Aciduria Glutárica Tipo 1 (gen GCDH)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Prenatal Fibrosis quística. (Liq. Amn)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	19	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Mutación Factor X	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 19 (gen KCND3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 2 (GEN ACVRL1), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 1 (GEN ENG), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Molecular Síndrome Birt-Hogg-Dubé (gen FLCN)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE Mezcla Polen de árboles (t9,t12,t16,t18,t19,t21)	Suero	3	2-8°C
TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 2 (GEN ACVRL1), SANGRE c	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA TIPO 1 (GEN ENG), SANGRE con	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
ASIAARRITMOGÉNICA VENTRÍCULO DERECHO (GEN JUP: M. CONOCIDA), SAN	EDTA SANGRE TOTAL	35	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MLH1) MLPA cont.	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Ataxia-Telangiectasia (gen ATM)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C

Est Mol Hemofilia A (gen FVIII, inv intrones 22 y 1) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Exostosis Múltiple Hereditaria II (Gen EXT2: mutación conocida) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Mastocitosis (gen C-KIT; exon 17)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen TNNI3) Mut. Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA (GEN EDA: SEC.), SANGRE cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Mieloproliferativos (gen JAK2, mut. V617F)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol Trombocitopenia Esencial (gen SH2B3)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome Wolff-Parkinson-White (gen PRKAG2) (Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C

Est Mol Síndrome de deficiencia del transportador de glucosa tipo 1 (gen SLC2A1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Proteína séricas de rata(e75)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Enfermedad Renal Medular Quística tipo 2 (gen UMOD) Mut. conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Anemia de Fanconi (gen FANCM) Mut Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA1) Mut Frecuente cont.	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Anemia Blackfan-Diamond (gen RPL5)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Alfa-L-Iduronidasa en gota seca (Mucopolisacaridosis tipo I)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Holo-trasncobalamina	Suero	8	2-8°C
Est Mol Esclerosis Lateral Amiotrófica (gen SOD1) Secuenciación cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (gen PMS2)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Paraparesia Espástica Tipo7 (Gen SPG7) (Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Taquicardia ventricular catecolaminérgica 2 (Gen CASQ2) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Est Mol Síndrome de Brugada (gen SCN5A) Sec cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Deficiencia de Antitrombina III (gen SERPINC1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Gen CYP21A2 : MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Gen CYP21A2 : MLPA) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía dilatada (Panel 10 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Exostosis Múltiple Hereditaria II (Gen EXT2: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica recesiva (gen PKDH1) Mut. conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Encefalopatía Epiléptica (Panel 67 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enfermedad Stargardt Tipo 1 (gen ABCA4) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Fibrosis quística (gen CFTR)(Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE rCor a 8 Avellana (f425)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Déficit Alfa-1 Antitripsina (gen SERPINA1)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Estado mutacional cadena pesada Inmunoglobulinas (gen IGHV)(MO)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Síndrome de Usher Tipo 2A (gen USH2A)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Melanoma cutáneo tipo 2 (Gen CDKN2)	EDTA SANGRE TOTAL	102	2-8 °C
Est Mol Epilepsia (Panel NGS ampliado 343 genes)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C

Est Mol Leucemia Linfática Aguda gen TEL/AML1, t(12;21) (p13;q22) FISH, Médula se	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Est Mol Neurofibromatosis Tipo I (Gen NF1)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen MYBPC3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Porfiria Variegata (gen PPOX)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento CBFβ inv(16)(p13; q22)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Reordenamiento AML1/ETO t(8;21)(Cuali)(MO)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Est Mol Cromosoma 7 del(7 q31))(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Cromosoma 20 del(20q12)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Cáncer Hereditario de Mama Hereditario (gen PALB2) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Síndrome Mielodisplásico (Gen SF3B1) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
IgE esp. Clavo (Syzygium aromaticum)(f268)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Hiperoxaluria primaria	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Reordenamiento MLL t(4,11)(q21,q23) (FISH) (ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Aneuploidías Cromosomas 13-18-21-X/Y (NGS)(Sangre materna)	EDTA SANGRE TOTAL	18	2-8 °C
Est. Mol Reordenamiento IgH/C-MYC t(8;14)(q24;q32)(MO)	Heparina litio MO	17	-20 °C - Tªambier
Est Mol Translocación t(8,21) AML1/ETO (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Reordenamiento PML-RARα t(15;17)(q22,q21) Cualitativo (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol gen FLT3 (Duplicación Interna Tandem) (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Est Mol gen FLT3 (Duplicación Interna Tandem) (MO)	EDTA OTROS	17	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda Familiar (gen CEBPA) (MO)	EDTA OTROS	27	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda (gen RUNX1)(NGS)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda (gen c-KIT; exones 8, 10, 11 y 17)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda (genes IDH1/IDH2, exon 4) (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Est Mol Translocación t(1,19)(q23,p13) E2A/PBX1 (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	18	-20 °C - Tªambier
Est Mol Translocación t(1,19)(q23,p13) E2A/PBX1 (FISH)(MO)	Heparina litio MO	18	-20 °C - Tªambier
Estudio Ataxia Espinocerebelosa Tipo 36 (Gen NOP56)	EDTA SANGRE TOTAL	35	2-8°C
Est Mol Reordenamiento BCR/ABL t(9,22)(p190) Cualitativo (MO)	EDTA OTROS	13	2-8°C
Est Mol Resistencia Inhibidores de la Tirosin-Quinasa (gen BCR/ABL)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C

IgE esp. Cerdo (Sus spp)(f26)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Leucemia Mieloide Aguda (genes IDH1/IDH2, exon 4) (MO)	EDTA OTROS	17	2-8°C
Est Mol Síndrome Mieloproliferativos (gen JAK2, mut. V617F)(MO)	EDTA OTROS	17	2-8°C
Est Mol Reordenamiento MLL/AF4 Cualitativo (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	19	2-8°C
Est Mol Reordenamiento MLL/AF4 Cualitativo (MO)	EDTA OTROS	19	2-8°C
Est Mol Gen JAK2 (exon 12)(MO)	EDTA OTROS	27	2-8 °C

Secuenciación de ND5	EDTA SANGRE TOTAL	45	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento gen FIP1L1/PDGFR Alfa (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	13	-20 °C - Tªambier
Est Mol Leucemia Neutrófila Crónica (gen CSF3R; mut T618I)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen FIP1L1/PDGFR Alfa (PCR)(MO)	EDTA OTROS	14	2-8°C
Est Mol Gen AML1/ETO t(8,21) Cuantificación (ST)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Gen AML1/ETO t(8,21) Cuantificación (MO)	EDTA OTROS		2-8°C
Est Mol Leucemia Neutrófila Crónica (gen CSF3R; mut T618I)(MO)	EDTA OTROS	17	2-8°C
Est Mol Mastocitosis (gen C-KIT; exon 17)(MO)	EDTA OTROS	37	2-8°C
Est Mol Macroglobulinemia Waldenström (del 6q21)(FISH)(MO)	Heparina litio MO	12	2-8°C
IgE esp. Pez espada (Xiphias gladius)(f312)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Reordenamiento IGH (Región 14q32)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Trombocitemia esencial (gen CALR)(MO)	EDTA OTROS	37	2-8 °C
Est Mol Sdme Mieloproliferativo crónico (Gen MPL: W515L/K)(MO)	EDTA OTROS	27	2-8°C
Est Mol Estado mutacional cadena pesada Inmunoglobulinas (gen IGHV)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	19	2-8°C
Est Mol Reordenamiento IGH/FGFR3 t(4,14)(p16,q32)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Est Mol Translocación t(14,16)(q32,q23) IGH/MAF (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-20°C Tªambien
Est Mol Macroglobulinemia de Waldenström (gen MYD88, mut. L265P)(MO)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Reordenamiento MALT1 (18q21)(FISH)(MO)	Heparina litio MO	9	2-20 C Tªambien
Reorganización Gen ALK (Región 2p23)(FISH)(MO)	Heparina litio MO	13	2-8°C
Est Mol Paraparesia Espástica Hereditaria (gen SPG11) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Trombocitopenia (panel 12 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C

Est Mol Aneuploidias (QF-PCR)(Sangre)	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8 °C
IgE rAsp f1 Aspergillus Fumigatus (m218)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Síndrome Urémico Hemolítico (panel 14 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento gen BCL6 (3q27)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	18	-20 °C - Tªambier
Est Mol Trastorno del Espectro Autista (gen FAT1)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica dominante (gen PKD1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Gamba/Camaron del norte (Pandalus borealis)(f24)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen BCL6 (3q27.3) (FISH)(MO)	Heparina litio MO	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Macroglobulinemia de Waldenström (gen MYD88, mut. L265P)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp Gliadina de Trigo (f98)	Suero	5	2-8°C
Síndrome de fracaso medular congénito (panel NGS basado en WES de 128 genes)	EDTA SANGRE TOTAL	45	2-8 °C
Síndrome de Aicardi-Goutieres 4 (Gen RNASEH2A: Mutación Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
ARRAY-CGH POSTNATAL 750K, SANGRE - continuacion II	EDTA SANGRE TOTAL	12	
Est Mol gen ATM del (11q22.3)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier

Cariotipo, Velloidad corial (cultivo semidirecto)	Tubo estéril con medio	7	-20 °C - Tªambier
Est Mol Translocación t(15,17) PML-RARa, (FISH), ST	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
ARRAY-CGH POSTNATAL 750K, SANGRE - continuacion III	EDTA SANGRE TOTAL	12	
Cariotipo, Gánglio linfático	Tubo estéril con medio	11	- Tªambiente - Tªa
Cariotipo, Sangre de cordón	EDTA OTROS	9	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Fiebre Mediterránea Familiar (gen MEFV)(Mut E148Q)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Def 11BOHD)(genCYP11B1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Mutaciones p53 del(17p13.1)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome Prader-Willi (Gen SNRPN, Metilación)(Liq Amn)	Tubo estéril con medio	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Neuropatía óptica hereditaria de Leber (gen LHON)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Est Mol Síndrome Smith-Magenis (del 17p 11.2)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-8°C
ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 16 (GEN STUB1: M. CONOCIDA), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Atrofia Muscular Espinal (genes SMN1 y SMN2) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
IgE esp. Melón (Cucumis melo spp)(f87)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Acondroplasia (gen FGFR3)	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8 °C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2B (gen RET: Mut T918C)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Alfa Talasemia (gen HBA, del 3,7Kb)	EDTA SANGRE TOTAL	26	2-8°C
Est Mol Hipercolesterolemia familiar (genes: LDLR, APOB y PCSK9)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hemocromatosis Hereditaria Juvenil (gen HJV)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Hemocromatosis Hereditaria Tipo 4 (gen SLC40A1)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Hemocromatosis Tipo 3 (gen TFR2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrofica Familiar (gen MYH7)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hemofilia A (gen Factor VIII). Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome Kallmann 1 (gen KAL1)	EDTA SANGRE TOTAL	68	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 12 (gen PPP2R2B)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 17 (gen TBP)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Est Mol Cromosoma 8 (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Prenatal Síndrome Prader-Willi (Líquido Amniótico)(FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Prenatal del Sínd Angelman, del(15q11,q13)(FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol BCL1/IGH t(11,14) (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento IGH/BCL2 t(14,18)(q32,q21)(MO)	EDTA OTROS	12	2-8°C
IgE esp. Bardana (Xanthium commune)(w13)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Proetinas orina de cerdo((Re212)	Suero	3	2-8°C
Est Mol PrenatDistrofia Muscular de Duchene/Becker (gen DMD) MLPA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Tumor de Wilms (gen WT1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 2 (gen ATXN2)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C

Est Mol Microdeleciones cromosoma Y (genes: AZFa, AZFb y AZFc)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
IgE esp. Suero Albúmina bovina (e204)	Suero	7	2-8°C
Est Mol Ataxia Episódica Tipo 2 (gen CACNA1A) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa de Friedreich (gen FXN) (TP-PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8 °C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA1) Mut Frecuente	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Cariotipo constitucional, Biopsia	Tubo estéril con medio	10	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA1)	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
Est Mol Retinoblastoma (gen RB1)	EDTA SANGRE TOTAL	63	2-8°C
Est Mol Hipocondroplasia (gen FGFR3)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	67	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome Stickler (gen COL2A1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Treacher-Collins (gen TCOF1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Dravet (gen SCN1A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Síndrome Angelman (gen SNRPN, Metilación)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
IgE esp. Pityrosporum orbiculare (m70)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Diabetes MODY Tipo2 (genes HNF4A, HNF1A, HNF1B,GCK)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Pancretitis aguda hereditaria (gen PRSS1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Pancreatitis Aguda Hereditaria (gen SPINK1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Angelman, del(15q11q13) FISH	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-8°C
IgE esp. Leche de yegua (f286)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Leucemia Linfática Aguda gen TEL/AML1, t(12,21) FISH	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Sexo fetal Sangre materna	Citrato sódico SANGRE TOTAL	7	2-8°C
Est Mol Déficit de Glucosa-6PD (gen G6PD)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Oncogen K-RAS (codones 12,13,59,61,117 y 146), Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	67	-20 °C - Tªambier
Est Mol Distrofia Miotónica Tipo 1 (Enf Steinert) (gen DMPK)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Paraplejia espástica familiar (gen SPG3A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica dominante (gen PKD2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Enfermedad Wilson (gen ATP7B: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Osteogénesis imperfecta Tipo I (gen Col1A1)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Est Mol Osteogénesis imperfecta Tipo I (gen Col1A1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8°C
IgE esp. Naproxeno (c283)	Suero	10	2-8°C
Est Mol Cromosoma 12 (FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Expresión Ciclina D1	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8°C
IgE esp. Menta (Mentha piperita)(f332)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Proteína orina de rata(e74)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Sauce (Salix nigra)(t12)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f4,f7,f8,f10,f11)	Suero	3	2-8°C
Detec Prenatal no invasiva aneuploidías fetales (MaterniT21)	Tubo Streck Cell-Free DNA BCT	10	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome de Brugada (gen SCN5A) Sec	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Metilación del Promotor del gen MGMT	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	47	-20 °C - Tªambier
Est Mol Trimetilaminuria (gen FMO3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento IGH/CCND1 t(11,14) (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome Miller-Dieker (del 17p13.3)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Est Mol Síndrome Miller-Dieker (del 17p13.3)(FISH)(Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome de Brugada (gen SCN5A)(Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Estornino japonico (Scomber japonicus)(f50)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Curry (f281)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mirabel (Kochia scoparia)(w17)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Lisencefalia Tipo 1 ligada al cromosoma X (gen DCX) Sec	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Cariotipo constitucional (Alta Resolución)	Heparina litio SANGRE TOTAL	13	-20 °C - Tªambier
Est Mol Aneuploidias Cromosomas X/Y (FISH)(Líquido Amniótico)	Tubo estéril con medio	4	-20 °C - Tªambier
Est Mol Reordenamiento IGH/BCL2 t(14,18) (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Enfermedad Thomsen (gen CLCN1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Prenatal Neurofibromatosis Tipo 1 (gen NF1)(Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome Wolf-Hirschhorn (Del 4p16.1) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8 °C
IgE esp. Acedera (Rumex acetosella)(w18)	Suero	3	2-8°C

Est Mol de Ictiosis ligada al Cromosoma X (Gen STS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Distrofia Muscular Duchenne/Becker (gen DMD) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH2) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Holt-Oram (gen TBX5) (Secuenciación)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Osteodistrofia Albright (gen GNAS1) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Prolactina (15 min)	Suero 15 min	1	2-8°C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 7 (gen ATXN7)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Estudio molecular gen ATM (Mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Cuerpos reductores, Heces	Frasco HECES	4	2-8°C
IgE esp. Sabina (Juniperus sabinoide) (t6)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Prenatal Lipodist Cong Berardinelli-Seip T2 (gen BSCL2)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	-20 °C - Tªambier
Est Mol Enfermedad Charcot-Marie-Tooth (Panel 74 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Neoplasias mieloides y leucemias agudas (Panel 69 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Ac IgG Anti-COVID-19. Test Cuantitativo (RBD, S1, S2, N)	Suero	3	2-8°C

IgG4 esp. rPru p3 (Melocotón) (f420)	Suero	12	2-8°C
Desoxicorticoesterona	Suero	17	2-8°C
Índice ROMA	Suero	7	2-8°C
Etanercept	Suero	19	-8°C
IgE esp. Polvo de casa (h2,d1,d2,i6)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Roble americano (Quercus rubra)(t42)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-OJ	Suero	7	2-8°C
IgG esp. Aspergillus fumigatus	Suero	12	2-8°C
HLA B27 Confirmatorio (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f4,f5,f6,f9)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Orégano (Origanum vulgare)(f283)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ambrosía del oeste (A psilostachya)(w2)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Morera blanca (Morus alba)(t70)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Arenque (Clupea harengus)(f205)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Fenilbutazona (c419)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Colza (Brassica napus)(w203)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. nCor a 14 Avellana (f439)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-SAE1	Suero	7	2-8°C
Excreción 2-Hidroxiestrone + 2-Hidroxiestradiol	Frasco ORINA	18	2-8°C
Estudio de Acilcarnitinas, Suero	Suero	11	-8°C
Hemoglobina A1c (HbA1c)	EDTA SANGRE TOTAL	2	2-8°C
IgE esp. Aspirina (c217)	Suero	10	2-8°C
Cortisol, Saliva 16h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
IgE esp. Epitelio de rata(e73)	Suero	3	2-8°C
Cortisol, Saliva 21h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
IgG4 Específica Lepidoglyphus Destructor (d71), Suero	Suero	12	2-8°C
Est Mol Reord BCR/ABL t(9,22)(q34,11)(FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Polvo de casa (Greer Labs Inc)(h1)	Suero	5	2-8°C
Ac. anti-Complemento C1q	Suero	22	-8°C
Ac- anti-Fosfatidilinositol (IgM)	Suero	18	2-8°C
Ácido Homovanílico/creatinina	Frasco con conservante ORINA	8	2-8°C
Telómeros	Tubo Streck Cell-Free DNA BCT		
Ac. Anti-DNA-ds (Crithidia Luciliae)	Suero	7	2-8°C
IgE Mezcla gramíneas (g1,g5,g7,g12,g13) (gx4)	Suero	5	2-8°C
Ac IgG Anti-COVID-19. Test Cuantitativo.	Suero	5	2-8°C

Est Mol Reordenamiento gen BCR-ABL (p210)(MO)	EDTA OTROS	13	2-8 °C
Prueba Intolerancia a la Fructosa (H2)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	3	
Est Mol Esclerosis Tuberosa 1 (Gen TSC1: mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
IgE esp. Cebolla (Allium cepa)(f242)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Avellano (Corylus avellana) (t4)	Suero	5	2-8°C
Virus Hepatitis D (VHD-Ac. Totales)	Suero	15	2-8°C

IgE esp. Botrytis cinerea (m7)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ruda dorada (Solidago virgaurea)(w12)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Enterotoxina TSST (m226)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Perejil (Petroselinum crispum)(f86)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Semilla amapola (Papaver somniferum)(f224)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Jurel (Trachorus japonicus)(f60)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Piroxicam (c304)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Ostra (Ostrae edulis)(f290)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Tomillo (Thymus vulgaris)(f273)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ácido Clavulánico (q21)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Epicoccum purpurascens (m14)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Leche de vaca hervida (f231)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Epitelio de cobaya(e6)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ciprofloxacino (c307)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Alubia roja (Fasseolus vulgaris)(f287)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Nuez moscada (Myristica fragrans)(f266)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Reordenamiento BCR/ABL t(9,22)(q34,11)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	- Tªambiente - Tªa
IgE esp. Proteínas séricas de conejo(e206)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Berenjena (Solanum melongena)(f262)	Suero	5	2-8°C
Virus Hepatitis D (VHD-IgM)	Suero	15	2-8°C
IgE esp Multiplex (Alex Test)	Suero	33	2-8°C
IgE esp. Epitelio de hurón(e217)	Suero	3	2-8°C
ADAMTS-13 Anticuerpos, Plasma	Citrato sódico PLASMA	17	-8 °C
IgE rAra h8 PR-10 Cacahuete(f352)	Suero	5	2-8°C
Hormona antidiurética (ADH, Vasopresina)	EDTA PLASMA	6	-8 °C
Ac. Anti-Protrombina+Fosfatidilserina (IgM)	Suero	12	2-8°C
Litio	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Roble (Quercus alba) (t7)	Suero	3	2-8°C

Est Mol Déficit Dihidropirimidina deshidrogenasa (gen DPYD)	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
Carnitina total y libre	Suero	11	-8°C
Ac. anti-Enterocitos Intestinales	Suero	17	2-8°C
Ac. Anti-Protrombina+Fosfatidilserina (IgG)	Suero	12	2-8°C
IgE rCan f1 Perro (e101)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Garbanzo (Cicer arietinus)(f309)	Suero	5	2-8°C
IgE rPen a1 Tropomiosina, gamba (f351)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Quinoa (Chenopodium quinoa)(f347)	Suero	5	2-8°C
Glucosa	Suero	1	2-8°C
ENG Ac IgG Anti-COVID-19. Quantitative Test.	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mezquite (Prosopis juliflora)(t20)	Suero	3	2-8°C
Proteínas, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Ac. anti-Eritropoyetina	Suero		2-8°C
IgE esp. Cefaclor (c7)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pino australiano (C.equisetifolia)(t73)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Mohos (m01,m02,m03,m06)	Suero	5	2-8°C
Lactato Deshidrogenasa (LDH)	Suero	1	2-8°C
Glucosa, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Tirotropina (TSH)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Coffin-Siris 6 (gen ARID2) (Mut Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Triglicéridos	Suero	1	2-8°C
Ampliación Estudio Exoma Clínico	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Est Mol Hemiplejia Alternante Infantil 2 (gen ATP1A3) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Antígeno Prostático específico (PSA)	Suero	1	2-8°C
PCR Multiplex Diagnóstico Neumonía Grave	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (panel 3 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C

IgE esp. Enterotoxina B (m81)	Suero	3	2-8°C
IgE nCan f3 albúmina sérica de perro (e221)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Estragón (<i>Artemisa dracunculus</i>)(f272)	Suero	4	2-8°C
IgE esp. Pimentero (<i>Schinus molle</i>)(t217)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f84,f87,f92,f95,f210)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Excrementos de canario(e200)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Piña (<i>Ananas comosus</i>)(f210)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Morfina (c260)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. <i>Tricophyton ment interdigit</i> (m211)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Parálisis Periódica Hipopotasémica (Gen CACNA1S)(Sec) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C

IgE esp. <i>Aspergillus fumigatus</i> (m3)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. TMA Anhídrido trimelítico (k86)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mango (<i>Mangifera indica</i>)(f91)	Suero	5	2-8°C
Ratio C20:4 w6 / C22: 6w3	Suero	18	-8°C
Pruebas ómicas	Tubo Streck Cell-Free DNA BCT		
IgE esp. Epitelio de jerbo(e209)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Abeto (<i>Picea abies</i>)(t201)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Enterotoxina C (m223)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mepivacaína (c233)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Pimienta de Chile (<i>Capsicum frutescens</i>)(f279)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ambrosía gigante (<i>A trifida</i>)(w3)	Suero	3	2-8°C
IgE rOle e1 <i>Olea europea</i> (Olivo)(t224)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Semilla colza (<i>Brasica napus</i>)(f316)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Uva (<i>Vitis vinifera</i>)(f259)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezcla Epit y Proteína animales (e1,e3,e4,e5)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Patata (<i>solanum tuberosum</i>)(f35)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)(f308)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Vieira (<i>Pecten spp</i>)(f338)	Suero	3	2-8°C

Est Mol Fiebre Mediterránea Familiar (Gen MEFV) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE rTri a19 Omega-5-Gliadina Trigo (f416)	Suero	5	2-8°C
Triptófano	Suero	11	-8°C
IgE esp. Apio (<i>Apium graveolens</i>)(f85)	Suero	5	2-8°C
IgE ent Enterotoxina A (m80)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. <i>Ulocladium chartarum</i> (m204)	Suero	3	2-8°C
IgE rAsp f4 <i>Aspergillus Fumigatus</i> (m221)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Insulina bovina (c71)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>)(f225)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Diclofenaco (q24)	Suero	10	2-8°C
IgE rAsp f2 <i>Aspergillus Fumigatus</i> (m219)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Polvo de casa (Hollister-Stier Labs)(h2)	Suero	5	2-8°C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva 16h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	-8 °C
IgE esp. Pulpo (<i>Octopus vulgaris</i>)(f59)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Lidocaína (c232)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)(f244)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. <i>Cephalosporium acremonium</i> (m202)	Suero	3	2-8°C

Ácido butoxiacetato, orina	Frasco ORINA	13	2-8°C
IgE esp. Ambar (<i>Liquidambar styraciflua</i>)(t211)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Queso Camb, Brie, Gorgo, Roque (f82)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti Rubeola (IgG)(Aidez)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Linaza-Semilla de lino (<i>Linum usitatissimum</i>)(f333)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Bambú (<i>Phyllostachys pubescens</i>)(f51)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Champiñón (<i>Hagaricus hortensis</i>)(f212)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ligústico (<i>Levisticum officinale</i>)(f275)	Suero	3	2-8°C
IgE rApi m 1 Fosfol.A2. Abeja (i208)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Calamar del Pacífico(<i>Todarodes pacificus</i>)(f58)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. <i>Candida albicans</i> (m5)	Suero	5	2-8°C

IgE rAsp f3 Aspergillus Fumigatus (m220)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Diente de león (Taraxacum vulgare)(w8)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Caspa de caballo(e3)	Suero	3	2-8°C
IgE nSus s albúmina sérica) de cerdo (e222)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Laurel (Laurus nobilis)(f278)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Succinilcolina (c202)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Cocleares (Proteína 68 K)	Suero	17	2-8°C
IgE esp. Sardina japonesa (Ictalurus melanosticta)(f61)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de chinchilla(e208)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Hormiga roja (S. invicta)(i70)	Suero	3	2-8°C
AMPc, O24h	Frasco ORINA	8	-8 °C
IgE esp. Levadura (Saccharomyces cerevisiae)(f45)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Plumas de pinzón(e214)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Falsa ambrosia (F.acanthicarpa)(w4)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Cedro (Libocedrus decurrens)(t212)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Proteínas orina de conejo(e211)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Excrementos de pollo(e218)	Suero	3	2-8°C
Vanadio	Suero		
IgE esp. Cucaracha alemana (B. germanica)(i6)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ambrosía común (A elatior)(w1)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pimentón dulce (Capsicum annuum)(f218)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Acacia-Mimosa (A llongifolia)(t19)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Cedro japonés (C. japonica)(t17)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Stemphylium botryosum (m10)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Proteínas séricas de rató(e76)	Suero	3	2-8°C
Anticuerpos anti adrenales	Suero	15	2-8°C
IgE esp. Phoma betae (m13)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Abalón (Haliotis spp)(f346)	Suero	3	2-8°C

IgE Mezclas alimentos (f33,f49,f92,f95)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Tábano (Tabanus spp.)(i204)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Abejorro (Bombus terrestris)(i205)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Penicillium frequentans (m209)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Carrizo ((Phragmites communis)(g7)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Lima (Citrus aurantifolia)(f306)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Col repollo (Brassica o. capitata)(f216)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ácaros almacén (T. putrescentiae)(d72)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Cordero (f88)	Suero	5	2-8°C
IgE nFel d2 albúmina sérica de gato (e220)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezcla Epit y proteínas animales (e78,e201,e196,e213,e214)	Suero	3	2-8°C
IgE rPru p3, LTP. Melocotón (f420)	Suero	3	2-8°C
IgE esp Lactosa (c312)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. Sandía (Citrullus lanatus)(f329)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Rape (f232)	Suero	14	2-8°C
IgE esp. Café (Coffea spp)(f221)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Queso Cheddar (f81)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Dermat. pteronissinus (rDer p2)(d203)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ácaro almacén (Acarus siro)(d70)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Bogavante (Homarus gammarus)(f80)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Excrementos de periquito(e77)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Jengibre (Zingiberofficinalis)(f270)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Canela (Cinnamomum spp)(f220)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pyrazolona (c208)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Brécol (Brassica o. Italica)(f260)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Millaca/Sorgo (Shorgum spp.)(g10)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Anís (Pimpinella anisum)(f271)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Tricosporon pullulans (m203)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Algarroba (E410)(Caratonia siliqua)(f296)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Carpe (<i>Carpinus betulus</i>) (t209)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Bromelina (k202)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Calamar (<i>Loligo spp</i>)(f258)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Palmera reina (<i>A. romazoffianum</i>)(t72)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. <i>Rhizopus nigricans</i> (m11)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Pimienta negra (<i>Piper nigrum</i>)(f280)	Suero	5	2-8°C
IgE rPla I 1 Plantain (<i>Llantén</i>) (w234)	Suero	5	2-8°C
IgE rPru p1, PR-10. Melocotón (f419)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Seda cultivada (k74)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)(f33)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ciruela (<i>Prunus domestica</i>)(f255)	Suero	3	2-8°C
Desmetilclozapina	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Pollo (<i>Gallus spp</i>)(f83)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)(g201)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Goma arábica (E414)(<i>Acacia spp</i>)(f297)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Excrementos de paloma (e7)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Fenogreco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)(f305)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Epit y proteínas animales (e1,e5,e06,e87,e88)	Suero	3	2-8°C
Aripiprazol	Suero	8	
IgE esp. Tilo de hoja pequeña (<i>Tilia cordata</i>)(t208)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de oveja(e81)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Soja (<i>Glycine max</i>)(f14)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Boquerón/Anchoa (<i>Engraulis encrasicolus</i>)f313)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Arroz (<i>Oryza sativa</i>)(f9)	Suero	5	2-8°C
IgE rPar j2 (LTP) <i>Parietaria judaica</i> (w211)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Nuez nogal pacanero (<i>Carya illinoensis</i>)(f201)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Altramuz (<i>Lupinus albus</i>)(f335)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Platija (<i>Pleuronectes platessa</i> (f254)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Pecana (<i>Carya illinoensis</i>)(t22)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>)(f269)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Clorhexidina (c8)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Abadejo/Carbonero (<i>Pollachius virens</i>)(f413)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ovomucoide (nGal d1)(f233)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ibuprofeno (c286)	Suero	10	2-8°C
IgE esp. <i>Aspergillus niger</i> (m207)	Suero	5	2-8°C
Dehidroaripirazol	Suero	8	
IgE Mezclas alimentos (f25,f214,f216,f218)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Cucaracha americana (<i>P. americana</i>)(i206)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Centeno salvaje (<i>Elymus triticoides</i>)(g70)	Suero	3	2-8°C
Aripirazol + Dehidroaripirazol	Suero	8	
IgE esp. Ustilago nuda/tritici (m201)	Suero	3	2-8°C
Linfocitos T8 activados (CD8+ DR+)	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
IgE esp. Arándano rojo (<i>Vaccinium oxycoccus</i>)(rf341)	Suero	5	2-8°C
Estaño, orina	Frasco ORINA	5	2-8°C
IgE esp. Alforfón (<i>Fagopyrum esculentum</i>)(f11)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ácaro doméstico (<i>Euroglyphus maynei</i>)(d74)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Judía blanca (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (f15)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Cereza (<i>Prunus avium</i>)(f255)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pimienta verde (<i>Piper nigrum</i>)(f263)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Polvo de madera (k212)	Suero	5	2-8°C
Precipitinas a <i>Aspergillus fumigatus</i>	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Caspa de vaca(e4)	Suero	5	2-8°C
Plata	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Castaña (<i>Castanea sativa</i>)(f299)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Mora (<i>Rubus fruticosus</i>)(f211)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Cola de zorro (<i>Alopecurus pratensis</i>)(g16)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Albaricoque (<i>Prunus armenica</i>)(f237)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Papiloma humano (IgG)	Suero	17	2-8°C
IgE esp. Protamina (rc207)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Cacahuete (<i>Arachis hypogaea</i>)(f13)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Gilde (<i>Iva ciliata</i>)(w16)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Yema de huevo (f75)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Cardamomo (<i>Elettaria cardamomum</i>)(f267)	Suero	3	2-8°C
Vitamina A	Suero	9	-8 °C
IgE nSal k 1. Salsola (w232)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Plumas de periquito(e78)	Suero	5	2-8°C
Adenosina Desaminasa (ADA)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Paracetamol (c209)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Extracto Cochinilla (E120)(<i>Dactylopius occus</i>)(f340)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Trucha (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)(f204)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Citoplasma neutrofilos (cANCA)(PR-3)	Suero	6	2-8°C
Estaño	Suero	7	2-8°C

IgE esp. Insulina porcina (c70)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Strongyloides ratti	Suero	12	2-8°C
Oxcarbacepina	Suero	8	2-8°C
Ácido Vanilmandélico/L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
IgE esp. Semilla Calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>)(f226)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Limón (<i>Citrus limon</i>)(f208)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f12,f13,f14)	Suero	5	2-8°C
Níquel, Suero	Libre de Metales	5	2-8°C
IgE esp. Cefalotina (c54)	Suero	8	2-8°C
IgE rCan f2 Perro (e102)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Músculo estriado	Suero	8	2-8°C

Ac. Anti-Musculo cardiaco	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Músculo liso	Suero	4	2-8°C
IgE rVes v 1 Avispa (Vespula vulgaris) (i211)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Dorada (f355)	Suero	14	2-8°C
Antígeno CD56	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD57	EDTA SANGRE TOTAL	0	
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo3 (gen ATXN3)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva 12h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	-8 °C
Ac. Anti-PL12 (alanil tRNAsintetasa)	Suero	7	2-8°C
Interleucina 10 (IL-10)	Suero	9	-8 °C
Anfetaminas (Confirmatorio), Orina	Frasco ORINA	13	-8°C
Ac. Anti-Glándula suprarrenal	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Hu (Núcleos neuronales)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	2-8°C
Factor de crecimiento insulínico tipo 2 (IGF-2)	Suero	23	2-8°C
Ac. Anti-Endomisio (IgG)	Suero	4	2-8°C
Estudio Sensibilidad Alimentaria Vegetariana (Básico 88 alimentos)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Mitocondriales (AMA)	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Citoplasma neutrófilos	Suero	5	2-8°C
Hemoglobina A	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
Inmunofijación, Orina	Frasco ORINA 24H	6	2-8°C
Proteína S-100	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Islores pancreáticos	Suero	10	2-8°C
Tipaje HLA Clase I Locus C	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
IgE esp. rJug r1 Nuez (f441)	Suero	5	2-8°C

Ac. Anti-Glicoproteína asociada a la mielina (MAG)(IgM)	Suero	12	2-8°C
Proteína transportadora de tiroxina (TBG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Citosol hepático	Suero	4	2-8°C
Cadmio (Cd), Suero	Libre de Metales	5	2-8°C

Ac. anti-RNA Polimerasa I	Suero	22	2-8°C
Oxcarbacepina/10-OH-Carbacepina	Suero	9	2-8°C
Estudio Sensibilidad Alimentaria Vegetariana (Completo 132 alimentos)	Suero	12	2-8°C
Cadenas ligeras Lambda (%)	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Eglefino (Melanogrammus eglefinus) (f42)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-MGT30 (Titina)	Suero	17	2-8°C
Haplotipo HLA B5 (B51/B52)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Timidinquinasa	Suero	19	2-8°C
Ácido Mandélico + fenilglioxílico	Frasco ORINA	11	2-8°C
IgE nOle e7.LTP. Olivo (t227)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Mitocondriales M2	Suero	12	2-8°C
Glucagón	EDTA Trasylol PLASMA	9	-8 °C
IgE esp. Gal-alpha-1,3-Gal Tiroglobulina bovina	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Receptor NMDA (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	10	2-8°C
Antígeno CD1a	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Investigación Biológica Maternidad (Valor Judicial)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	-20 °C - Tªambier
Inhibina A	Suero	5	2-8°C
Titanio, Sangre total	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Ac. Anti-Sp-100	Suero	9	2-8°C
Beta+Pre Beta/Alfa- Lipoproteínas	Suero	7	2-8°C
Propéptido N Procolágeno III	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Yo (Cél.Purkinje) (Inmunoblot)	Suero	10	2-8°C
Ac. Anti-Infliximab	Suero	7	-8 °C
Beta-carotenos	Suero	7	2-8°C
Antígeno CD8	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Receptor de Asialoglicoproteína	Suero	29	2-8°C
Ac. Anti-Canal de Potasio (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	2-8°C
Hepcidina 25 Bioactiva	Suero	13	-8°C
Prostaglandina E-2, Plasma	EDTA PLASMA	25	-8 °C

Beta/Pre Beta-Lipoproteínas	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Hu (Núcleos neuronales SNC)	Suero	7	2-8°C
Cadenas ligeras lambda, MO	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Cadenas ligeras kappa, MO	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Screening metabolismo purinas (Orina)	Frasco ORINA	27	-8 °C
Ac. Anti-GP 210	Suero	9	2-8°C
Células CD20	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Neurofibromatosis Tipo 2 (gen NF2)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8 °C
Treonina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Células CD19	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Ma2, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Glucosa, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
IgE esp. Ácido Ascórbico (c181)	Suero	8	2-8°C
CISH HER-2/NEU Biopsia	Tubo estéril con medio	16	-20 °C - Tªambier
Ácido Aspartico /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Creatinina cinasa MM	Suero	12	2-8°C
Serina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Est ADN fetal en sangre materna-BBSafe Plus	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Metilfenidato	Suero	11	2-8°C
MHPG/L	Frasco con conservante ORINA 24H	11	2-8°C
Albúmina, LIQUIDO BIOLÓGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Ac. Anti-LSP (Liver specific protein)	Suero	8	2-8°C
Ácido Pristánico	Suero	18	-8 °C
Ac. Asociados a neuromielitis óptica, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
Ac. Anti-Receptor de Glicina	Suero	23	2-8°C
NK (CD3-CD16+CD56-)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
IgE rMal d 1, PR-10 Manzana (f434)	Suero	5	2-8°C
Leflunomida (Metabolito A771726)	Suero	8	-8°C

NK (CD3-CD16+CD56+)%	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Ac. Anti-Cardiolipina (IgA)	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-RNA Polimerasa III	Suero	8	2-8°C
D-Xilosa, Plasma 120 minutos	EDTA PLASMA	7	-8 °C
Precipitinas a Aspergillus Niger	Suero	12	2-8°C
NK (CD3-CD16-CD56+)%	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Ac. Anti-EJ	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Mijo común (Panicum milliaceum)(f55)	Suero	3	2-8°C
Inmunofenotipo Síndrome Linfoproliferativo, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		2-8°C

Est Mol Genotipo IL28B	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
IgE esp. rTri a 14, LTP (f433)	Suero	5	2-8°C
Celulas Natural Killer Totales	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Celulas Natural Killer NKT -like (CD3+CD56+)	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Celulas NK Activados (CD3-CD16+CD56+CD69+)%	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
NK (CD3-CD16-CD56+)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Glucosa (15 min)	Suero 15 min	1	2-8°C
Complemento C9	Suero	10	-8 °C
Celulas Natural Killer NKT -like (CD3+CD56+)%	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
IgE esp. Llantén (Plantago Lanceolata) (w9)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ciprés (Cupressus Sempervirens) (t23)	Suero	3	2-8°C
Alfa 1, 4 Glucosidasa, Linfocitos	EDTA SANGRE TOTAL	34	12-20°C
Est. Mol Reordenamiento IgH/C-MYC t(8;14)(q24;q32)	Heparina litio SANGRE TOTAL	17	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Heno blanco (Holcus lanatus)(g13)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome de Peutz-Jeghers (Gen STK11) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Salsola (S.kali) (w11)	Suero	3	2-8°C
ARN Virus Hepatitis G	Suero	18	-8 °C
IgE esp. Girasol (Helianthus annuus)(w204)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Abejorro (Vesp.a crabro)(i75)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Tomate (<i>Lycopersicon lycoersicum</i>) (f25)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Goma gur (E412)(<i>Cyamopsis tetragonolobus</i>)(f246)	Suero	5	2-8°C
Ciclohexanol /L	Frasco ORINA	12	2-8°C
IgE esp. Eneldo (<i>Anethum graveolens</i>)(f277)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Té (<i>Camellia sinensis</i>)(f222)	Suero	3	2-8°C
Somatomedina C (IGF-1)	Suero	3	-8°C
IMIPENEM, SUERO	Suero	9	-8 °C
Amiodarona	Suero	7	2-8°C
Digitoxina	Suero	5	2-8°C
Digoxina	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Ranitidina (c143)	Suero	3	2-8°C
Azatioprina	Suero	17	-8 °C
Ácido Salicílico (Salicilatos)	Suero	3	2-8°C
Ro52 (SS-A) ANTICUERPOS, SUERO	Suero	4	2-8°C
Est Mol Sind QT Corto (gen KCNH2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
HLA DQA1	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C

Desmogleina 1 anticuerpos, suero	Suero	22	
Desmogleina 3 anticuerpos, suero	Suero	23	
BP180 anticuerpos, suero	Suero	23	
BP230 anticuerpos, suero	Suero	23	
HLA DPB1, SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8 °C
HLA DPA1, SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Neoplasia Endocrina MúltipleTipo 2 (gen RET)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
HLA DQB1	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Est Mol Trombofilia (gen Protrombina, mut 20210A)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C

Ac. Anti-Tirosinquininas muscular (MuSK)	Suero	15	
17 OH Pregnenolona	Suero	9	2-8°C
Zonulina, Heces	Frasco HECES	14	-8°C
Cloro, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Percloroetileno (Tetracloroetileno), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	11	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (FX5) (f1,f2,f3,f4,f13,f14)	Suero	5	2-8°C
Urea Post	Suero	1	2-8°C
IgG esp. Plumas/Excrementos papagayo	Suero	12	2-8°C
Creatinina Post	Suero	1	2-8°C
Calcio, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Barbitúricos	Frasco ORINA	1	2-8°C
Est Mol Translocación IGH/BCL2 t(14,18)(q32,q21) (FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
IgE esp. rMald3; Manzana (f435)	Suero	5	2-8°C
Activador tisular plasminógeno	Citrato sódico PLASMA	23	-8 °C
Precipitinas a Candida albicans	Suero	12	2-8°C
Fosfato, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Precipitinas a Penicillium frequentans	Suero	12	2-8°C
17 OH Progesterona (60 min)	Suero 60 min	5	2-8°C
ADN Mycoplasma Genitalum, Exudado	Torunda sin medio	4	2-8°C
Sodio	Suero	1	2-8°C
Cardiomiopatía Hipertrófica Familiar 27 (Gen ALPK3: Mutación Conocida), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Plátano(Musa spp)(f92)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Cardiolipina (IgG)	Suero	4	2-8°C
Índice de saturación de la transferrina	Suero	1	2-8°C
Serotonina (5-hidroxitriptamina), plaquetas	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Platino	Suero	17	2-8°C
Oro, suero	Suero	10	2-8°C
IgE Ácido benzoico (c703), suero	Suero	6	2-8°C

Magnesio, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
ACTH (90 min)	EDTA PLASMA	2	-8 °C
Berilio	Suero	22	2-8°C
Est Mol Cáncer de pulmón (gen EGFR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	37	-20 °C - Tªambier
Calprotectina Fecal	Frasco HECES	7	-8 °C
Antimonio, orina	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
IgE esp. Avellana (Corylus avellana)(f17)	Suero	3	2-8°C
Virus Papiloma Humano Genotipo	Torunda sin medio	14	2-8°C
Urea, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
IgE esp. Gluten (f79)	Suero	3	2-8°C
Parásitos, Heces	Frasco HECES	4	Tª ambiente
Parásitos seriados 1	Frasco HECES	3	Tª ambiente
Est Mol Síndrome Rett atípico (gen CDKL5)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Fenotipos de Alfa 1 Antitripsina	Suero	22	-8 °C
Ac. Anti-Virus Hepatitis C (IgG) IVI	Suero	1	2-8°C
Antígeno de Rotavirus, Heces	Frasco HECES	1	2-8°C
Antígeno de Adenovirus en heces	Frasco HECES	1	2-8°C
IgE esp. rJug r 3 Nuez (f442)	Suero	5	2-8°C
Parásitos seriados 3	Frasco HECES 3	3	Tª ambiente
Test de Ham	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Ac. Anti-Citomegalovirus (IgG)(Aidez)	Suero	14	2-8°C
Ac. Anti-Coccidioides immitis	Suero	14	2-8°C
Ac Anti-SS-A/Ro60	Suero	6	2-8°C
Criofibrinógeno	Citrato sódico PLASMA	5	2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr VCA (IgG) (IQL) MONCLOA	Suero	2	2-8°C
Parathormona (PTH) Diaverum	Plasma EDTA Diaverum	1	2-8°C
IgE esp. rApi m 3 (i215)	Suero	2	2-8°C

Est Mol Displasia Arritmogénica Vent Dcho (gen PKP2) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Déficit AMP Deaminasa 1 (gen AMPD1)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgE esp. rApi m 2 (i214)	Suero	2	2-8°C
Antitrombina III Antigénica	Citrato sódico PLASMA	10	-8°C

Sarcosina	Suero	14	-8 °C
Helicobacter pylori, test del aliento	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	2-20°C Tª ambien
IgE esp. rApi m 5 (i215)	Suero	2	2-8°C
IgE esp. rApi m 10 (i217)	Suero	2	2-8°C
Beta Alanina	Suero	14	-8 °C
Zonulina, Suero	Suero	14	-8°C
Dehidroepiandrosterona sultato (DHEA-S), 30 minutos	Suero	2	2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgG)	Suero	2	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 1B (gen MPZ)(Sec)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Cortisol /24h	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Toxinas A/B y Antígeno GDH Clostridium difficile	Frasco HECES	4	2-8°C
Mielograma	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Ácido Pirúvico (Piruvato)	eparina litio con conservante PLASM	4	-8 °C
ARN Virus Zika, orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
ACTH (5 min)	EDTA PLASMA 5 min	2	-8 °C
Hierro /24 h	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Hemograma Post	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Prueba Intolerancia a la Fructosa + Sorbitol (H2+CH4)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	15	
ADN Trichomonas vaginalis (PCR), Exudado	Torunda sin medio		2-8°C
Estudio Sensibilidad Alimentaria (Plus 216 alimentos)	Suero	7	2-8 °C
IgG4 esp. Grama	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Grama Mayor (g02)	Suero	12	2-8°C
Cortisol, Saliva 20h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C

Ac. Anti-Bordetella pertussis (IgG)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (Panel 10 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ácido Hipurico /creatinina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Estudio Sensibilidad Alimentaria (Estándar, 108 alimentos)	Suero	12	2-8°C
Cocaína (Confirmatorio), Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	10	2-8°C
Sangre oculta en heces-1 Cualitativa	Frasco HECES	1	2-8°C
Ácido Úrico (Urato)	Suero	1	2-8°C
Est Beta-Glucosidasa ácida en gota seca (glucocerebrosidasa) Enf.Gaucher	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Albinismo oculocutaneo Tipo 1 (OCA1) (gen TYR)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva 8h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	-8 °C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva 24h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	-8 °C
IgE esp. rFeld4 Lipocalina de gato (e228)	Suero	5	2-8°C

Dosis de sobrecarga de Lactosa	Suero	1	
IgE esp. Parietaria judaica (w21)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Artemisia gigante (A.vulgaris) (w6)	Suero	3	2-8°C
Arsénico, cabello	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
IgE esp. Parietaria officinalis (w19)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Cladosporium herbarum (m2)	Suero	3	2-8°C
IgE nBos d8. Caseina leche Vaca (f78)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Plaquetarios	Suero	15	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular de Cinturas (Panel 26 genes)(NGS) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Receptor GABA-B1 (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Acidos nucleicos	Suero	1	2-8°C
Cotina (metabolito de la nicotina), suero	Suero	13	2-8°C
LDL oxidada	EDTA PLASMA	22	-8 °C
BIOPSIA: DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA	BIOPSIA		
IgE esp. Omeprazol (c410)	Suero	8	2-8°C

Ac. Anti-Onchocerca (IgG)	Suero	25	2-8°C
Test del aliento, Helicobacter pylori	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	2-20°C Tª ambien
Factor de Necrosis Tumoral (TNF)	Suero	9	-8 °C
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO	BIOPSIA		
Beta 2 globulina %	Suero	1	2-8°C
Est. Mol Inmunodeficiencia 21 (gen GATA2) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Serología de Lúes (RPR) IVI PALMA	Suero	1	2-8°C
Fosfatasa ácida, Plasma seminal	Frasco SEMEN	3	2-8°C
ESTUDIO CITOLÓGICO	CITOLOGIA		
Ac. Anti-Core Virus Hepatitis B (HBcAb) IVI	Suero	1	2-8°C
BIOPSIA: DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA	BIOPSIA		
Seroteca	Suero	1	
Ac. Anti-VIH-1/VIH-2 + Antígeno p24 IVI	Suero	1	2-8°C
Dopamina	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Risperidona y 9-hidroxirisperidona	Suero	8	2-8°C
Péptido Natriurético Cerebral	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Colinesterasa	Suero	1	2-8°C
Folotropina (FSH) IVI	Suero	1	2-8°C
Lutropina (LH) IVI	Suero	1	2-8°C
17 Beta Estradiol IVI	Suero	1	2-8°C
B-HCG IVI	Suero	1	2-8°C
Testosterona IVI	Suero	1	2-8°C
Lorazepam	Suero	10	2-8°C
Ácido mevalónico	Frasco ORINA	22	-8 °C
Inmunofenotipo Leucemia Aguda (MO)	EDTA OTROS		2-8°C

Subpoblación NK CD57+ (CD3- CD56+ CD57+)	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Est Mol Cromosoma 12 (FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	13	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome de Alport (genes COL4A3, COL4A4, COL4A5)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
ARN Parotiditis	EDTA SANGRE TOTAL	9	-8 °C
Ac. Anti-Receptor AMPA	Suero	23	2-8°C
Espermiograma (Fertilidad)	Frasco SEMEN	1	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome de Joubert (gen CEP290)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Microarrays (ISAC)	Suero	23	2-8°C
Parásitos seriados 2	Frasco HECES 2	3	Tª ambiente
Ac. Anti-Receptor NMDA	Suero	10	2-8°C
Celulas NK (CD3-CD56+)%	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Celulas NK (CD3-CD56+)	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Complemento C1q	Suero	8	-8 °C
Dehidroepiandrosterona (DHEA)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Receptor AMPA (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Est Mol Síndrome de Usher Tipo 1D (gen CDH23)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hipercolesterolemia familiar (gen LDLR)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Avispón (Dolichovespula maculata)(i2)	Suero	5	2-8°C
Antígeno de Adenovirus respiratorios	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Detección Pneumocystis jiroveci	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Dosis de sobrecarga de glucosa	Suero	1	
Hormona anti-Mulleriana IVI	Suero	6	-8 °C
Est Mol Fiebre Mediterránea Familiar (Gen MEFV) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Glucosa (120 min)	Suero 120 min	1	2-8°C
Ácido Homovanílico /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C
Fenciclidina	Frasco ORINA		2-8°C
B-HCG	Suero	1	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen de las Inmunoglobulinas (IgH)(MO)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C

Acido úrico	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Isoprostanos/creat.	Frasco ORINA	47	-8°C

Viscosidad, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
IgE esp. Epitelio de reno(e202)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de ciervo(e216)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Alkalasa (k205)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Paloverde azul (Cercidium floridum)(t219)	Suero	3	2-8°C
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)	Suero	14	-8°C
Prueba Intolerancia a la Fructosa (H2+CH4)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	15	
Selectina P	Suero	47	-8°C
Desmetilclozapina	Suero	8	2-8°C
Prueba Intolerancia a la Fructosa + Sorbitol (H2)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	10	
Molécula de adhesión a célula vascular 1 (VCAM-1), SUERO	Suero	47	-8°C
Isoprostanos/L	Frasco ORINA	47	-8°C
Ac. Anti-DPPX	Suero	13	2-8°C
Antígeno CA 15.3	Suero	1	2-8°C
Creatininaquinasa MB (CK-MB)	Suero	1	2-8°C
Vitamina C /L	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C
Interleucina 6 (IL6)	Suero	18	-8 °C
GH (45 minutos tras estimulación)	Suero 45 min	2	2-8°C
Berilio, orina	Frasco ORINA	14	2-8°C
Mercurio inorgánico, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Complemento C2	Suero	9	-8 °C
Ac. Anti-Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAb)	Suero	3	2-8°C
Ácido Linoleico (%)	Suero	24	2-8°C
Ac. Anti-Citomegalovirus (IgG)	Suero	2	2-8°C
Factor I del Complemento	Suero	27	-8 °C

IgE esp. Avena (Avena sativa)(f7)	Suero	5	2-8°C
Fenilalanina	Suero	14	-8 °C
IgE esp. rAna o 3, Anacardo (f443)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr VCA (IgM) (IQL) CERBA	Suero	3	2-8°C
Colecistoquinina	EDTA PLASMA	62	-8 °C
Vanadio, orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
Factor IX (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Amilasa, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
ADN Acanthamoeba spp.	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Prueba de intolerancia al Lactitol (H2+CH4)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	15	

IgE esp. nCor a9 Avellana (f440)	Suero	5	2-8°C
Calprotectina Fecal	Frasco HECES	7	-8 °C
Est. Mol. Alteraciones del gen SCN9A (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Leucocitos, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Células polimorfonucleadas, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Est Mol Síndrome de Brugada (gen SCN5A)(Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Anticoagulante Lúpico	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Ac. Anti-Jo-1	Suero	4	2-8°C
Est Mol Distrofia de Torsión (Panel 43 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
ADN Klebsiella Pneumoniae	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Ac. Anti-Nucleosoma	Suero	7	2-8°C
Guanidinoacetato y creatina, Orina	Frasco ORINA	34	-8°C
Ácido Hipúrico /L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Escopolamina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Est Mol Cancer Mama y Ovario (Panel 22 genes) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie B (IgA)	Suero	5	2-8°C
ARN Virus Coxsackie A y B (RT-PCR)	EDTA PLASMA	18	-8 °C

Amonio (1 min)	Suero 1 min	1	2-8°C
Amonio (5 min)	Suero 5 min	1	2-8°C
Protoporfirina Zinc	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
ADN Entamoeba histolytica (PCR), muestra biológica	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
Colinesterasa, Eritrocitos	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Células mononucleadas, Líquido pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Fluoruros /L	Frasco ORINA	6	2-8°C
Ac. Anti-Rubeola (IgG)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie B (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie B (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-HMG CoA reductasa	Suero	19	2-8°C
Ac. Anti-Echovirus (IgG)	Suero	5	2-8°C
Orto-cresol, Orina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Tetrahidrofurano, Orina	Frasco ORINA	11	2-8°C
Ac. Anti-Rubeola (IgM)	Suero	3	2-8°C
Est. Mol Distrofia pseudoinflamatoria de Sorsby, de fondo de ojo (gen TIMP3)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Ácido S-Fenilmercaptúrico/creatinina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Estudio neutropenia autoinmune	Suero	19	2-8°C

Tinción de Gram (3ª muestra)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	2	2-8°C
Factor XIII (%)	Citrato sódico PLASMA	10	-8 °C
MDA (4,4-metilen dianilina), orina	Frasco ORINA	28	2-8°C
Ac. Anti-Campylobacter jejuni (IgM)	Suero	9	2-8°C
Péptido C (180m)	Suero 180 min	3	2-8°C
Factor XII (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Est Mol Ataxia-Telangiectasia del11q22.3 (Gen ATM) (FISH) (MO)	Heparina litio con medio MO	8	-20 °C - Tªambier
Estudio de porfirinas, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	11	2-8°C
TINCIÓN DE GRAM	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Disialotransferrina (CDT)	Suero	9	2-8°C

Ac. Anti-Campylobacter jejuni (IgG)	Suero	7	2-8°C
Factor XI (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
ADN Legionella pneumophila (PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	15	-8 °C
Factor V (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Factor Von Willebrand (multímero)	Citrato sódico PLASMA	32	-8 °C
Ac. Anti-Legionella pneumophila (IgG)	Suero	5	2-8°C
Prueba de intolerancia al Sorbitol (Aire esp.)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Ac. Anti-VIH-1/VIH-2 + Antígeno p24	Suero	1	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-Harmony (T21, T18, T13, sexo)	EDTA SANGRE TOTAL		
Amonio /L	Frasco ORINA	1	-8 °C
Amonio	Heparina litio PLASMA	1	-8 °C
Ac. Anti-Antígeno superf VHB (HBsAb)(Cuant)	Suero	1	2-8°C
Triptasa, Secreción Nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Triptasa	Suero	7	2-8°C
Fosfolípidos	Suero	5	2-8°C
1-OH pireno/L	Frasco ORINA	12	2-8°C
Tiocianato/creatinina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Interleucina 1 Beta (IL1-B)	Suero	10	-8 °C
Complemento C3	Suero	3	-8 °C
Ac. Anti Virus Herpes 8	Suero	12	2-8°C
Ácido 1, 2 Dihidroxibutylmercaptúrico	Frasco ORINA FIN JORNADA	9	2-8°C
Est Mol Xeroderma Pigmentosum tipo Variante (gen POLH)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Distonía Primaria (Panel 8 genes) NGS	EDTA SANGRE TOTAL	62	2-8°C
RANA (Artritis reumatoide) anticuerpos, suero	Suero	4	2-8 °C
Frotis de sangre periférica	EDTA SANGRE TOTAL	2	2-8°C
Serología de Lúes (RPR)	Suero	4	2-8°C
GASOMETRIA ARTERIAL	Jeringa gasometría ARTERIAL	1	2-8°C

Carga viral VIH (log)	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Vitamina B6 (Fosfato de Piridoxal)	Suero	8	-8 °C
Ac. Anti-Receptor TSH (TSI) o (Anti-TRH)	Suero	6	-8°C
Histamina, Plasma	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Propéptido N Procolágeno I (P1NP)	Suero	7	2-8°C
Est Mol Hipercreatininemia (Panel 56 genes)(WES)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Hiper Suprarrenal Congénita (gen CYP21A2)(L. Amn)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	27	- Tªambiente - Tªa
Ac. Anti-Rickettsia conorii (IgG)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Inhibidor Actividad del Plasminógeno 1 (gen PAI-1)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Fosfatasa alcalina ósea	Suero	9	2-8°C
ARN Virus Hepatitis C (Carga viral)	Suero	8	-8 °C
Ac. Anti-Centrómero	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Core Virus Hepatitis B (HBc Ab-IgM)	Suero	3	2-8°C
Fosfatasa ácida	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Bordetella Parapertussis (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Bordetella pertussis (IgA)	Suero	6	2-8°C
Est Mol Síndrome de Marfan (GEN FBN1)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Oncoproteína HER2/neu	Suero	10	-8 °C
Ac. Anti-Klebsiella pneumoniae (IgM)	Suero	22	2-8°C
Secuenciación de exoma (Secuenciación masiva)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8°C
Ac. Anti-Yersinia enterocolítica	Suero	7	2-8°C
Factor Rh (anti D)	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Ac. Anti-Legionella pneumophila (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Yersinia pseudotuberculosis	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-mGluR1 (Neuronaes)	Suero	23	2-8°C
Hemoglobina A1	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Grupo Sanguíneo	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Carga viral VHC (log)	Suero	8	-8 °C

Interleucina 8 (IL8)	Suero	12	-8 °C
Est Mol Síndrome QT Largo PF4 (KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2, SCN5A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Alfa Talasemia (Genes HBA1 y HBA2) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8 °C
Ac. Anti-Helicobacter pylori (IgA)	Suero	9	2-8°C
Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (IgG) (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C

Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Nucleares (ANA), Screening	Suero	3	2-8°C
Clonazepan	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti Canal del Calcio	Suero	11	2-8°C
Ac. Anti-Helicobacter pylori (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Leptospira (IgG)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Mi2-beta	Suero	7	2-8°C
Homocisteina/L	Frasco ORINA	3	2-8°C
Ac. Anti-Sintetasa	Suero	7	2-8°C
Est Mol Sdme QT Largo PF1 (KCNQ1, KCNH2, SCN5A)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Serología de Lúes (VDRL) (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Est Mol Síndrome QT Largo Tipo 2 (gen KCNH2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Péptido C (60 min)	Suero 60 min	3	2-8°C
Ac. Anti-Treponema pallidum (IgG)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	2-8°C
Ac. Anti-MA1	Suero	17	2-8°C
Est Mol Paraganglioma-Feocromocitoma (gen SDHB, SDHD, SDHC)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Bartonella henselae (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Chlamydia trachomatis (IgM)	Suero	5	2-8°C
Inmunofenotipo Leucemia Aguda (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
Celulas Natural Killer Totales %	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Linfocitos T8s (CD8+CD57+)	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
IgE nArt v3, LTP Artemisia (w233)	Suero	5	2-8°C

Ac. Anti-Chlamydomphila psittaci (IgM)	Suero	6	2-8°C
Ac. Anti-Chlamydomphila psittaci (IgG)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Síndrome QTLargo (Gen KCNQ1, secuenciación) - Continuación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Lactato Deshidrogenasa (LDH), Líquido Biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
HLA DR3	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Ac. Anti-Chlamydomphila pneumoniae (IgG)	Suero	5	2-8°C
HLA DR5	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
HLA DR7	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Creatinina , LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Amilasa, LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Glucosa, LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Urea, LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C

Ácido Úrico (Urato), LIQUIDO BIOLOGICO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Ac. Anti-Mycoplasma urogenital	Suero	7	2-8°C
Est Mol Anemia de Fanconi (panel 17 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Linfocitos T CD3 %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Est Mol Distrofia macular viteliforme de Best (BVMD) (Gen BEST1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Distrofia Facio-Escapulo-Humeral (locus D4Z4)	EDTA SANGRE TOTAL	92	2-8 °C
Ac. Anti-Leishmania spp. (IgG)	Suero	5	2-8°C
Inmunofenotipo Leucemia Aguda (MO)	EDTA OTROS	0	2-8°C
Linfocitos B CD19	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Linfocitos T8 CD8	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
ADN Ureaplasma Urealyticum, Frotis	Torunda sin medio	13	2-8°C
Ac. Anti-Protrombina (IgM)	Suero	12	-8 °C
Ac. Anti-Ro-52	Suero	12	2-8°C
Linfocitos %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Virus Hepatitis C (IgG)	Suero	1	2-8°C
Linfocitos T4 CD4	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier

Est Mol Síndrome DiGeorge (CATCH22 del 22q11.2) (FISH)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-8°C
IgE esp. Maxatasa (k204)	Suero	3	2-8°C
Antígeno hematíes CD59H	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno neutrófilos CD16N	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Higo (Ficus spp)(k81)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Fluido Seminal (o70)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Formaldehido (k80)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Algodón (k83)	Suero	3	2-8°C
Homocisteína	Suero	1	2-8°C
Inmunofenotipo Célula Plasmática (ST)	EDTA SANGRE TOTAL		2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgG)(Aidez)	Suero	10	2-8°C
IgE rBet v1 Polen Abedul (t215)	Suero	5	2-8°C
Ácido Eicosatrienoico (C20:3n3)	Suero	18	-8°C
Inmunofenotipo Síndrome Linfoproliferativo, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		2-8°C
Inmunofenotipo Leucemia Aguda, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		2-8°C
Triptófano	Suero	14	-8 °C
Ácido Alfa aminobutirico	Suero	14	-8 °C
Inmunoglobulina A (IgA), Orina	Frasco ORINA	5	2-8°C
COMENTARIO A. P.	CITOLOGIA		

Inmunoglobulina G2 (IgG2)	Suero	5	2-8°C
Inmunoglobulina G (IgG)	Suero	2	2-8°C
Est Mol Prenatal Distrofia Miotónica Tipo 1 (gen DMPK)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Patrón ANA	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Membrana basal glomerular	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Citoplasma	Suero	6	2-8°C
Est Mol Retraso mental y transtorno autista (Array CGH 750K)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C

Antígeno neutrófilos CD55N	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno neutrófilos CD66bN	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome de Gilbert (gen UGT1A1)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Prenatal Acondroplasia (gen FGFR3)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	22	- Tªambiente - Tªa
Inmunoglobulina G1 (IgG1)	Suero	5	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Líquido ascítico	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Líquido pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Orina	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
ESTUDIO CITOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL	CITOLOGIA		
ADN Mycobacterium tuberculosis, Lavado broncoalveolar	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
Ac. Anti-Virus ECHO (IgM)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
OROFACIODIGITAL TIPO 1 SÍNDROME (GEN OFD1: SECUENCIACIÓN), SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
ADN Listeria monocytogenes	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Inmunoglobulina M (IgM), Orina	Frasco ORINA	5	2-8°C
Inmunoglobulina M (IgM)	Suero	2	2-8°C
Inmunoglobulina G3 (IgG3)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Displasia Arritmogénica Vent Dcho (gen PKP2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Citomegalovirus (IgM)	Suero	2	2-8°C
Cromosoma 13	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	6	
Antígeno monocitos CD14M	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Hipocretina-1, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	-8 °C
Cromosoma Y	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	
Complemento C1 Esterasa Inhibidor (Masa)	Suero	8	-8 °C
Resultado QF PCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	

Normetanefrina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	-8 °C
Hemograma	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C

Fructosa, orina	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C
NK (CD3-CD16+CD56+)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Est Mol discinesia ciliar primaria tipo 1 (GEN DNAI1) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Est Mol Enfermedad de Cadasil (gen NOTCH3, exon 2,3,4,5,6 y 11)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Ac. Anti-Yo (Células Purkinje)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	2-8°C
Est Mol Paraparesia Espástica Tipo7 (Gen SPG7)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Ac. Anti-Yo (Células Purkinje)	Suero	9	2-8°C
Insulina	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Tr	Suero	18	2-8°C
Est Mol Síndrome de Alagille (gen GEN NOTCH2)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2A (gen RET: exon 10 y 11) cont.	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Neutrofilia hereditaria (gen CSF3R)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Proteínas Totales, Líquido Biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	
Insulina basal	Suero	1	2-8°C
Insulina (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Insulina (180 min)	Suero 180 min	1	2-8°C
IgE esp. Palmera datilera (t214)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Cardiomiopatía hipertrófica familiar (Gen TTN) (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
VISTA HERMOSA	Suero		2-8°C
Est Mol Síndrome QTLargo (Gen KCNQ1, mutación conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Stickler (gen COL112A1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Insulina (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
Insulina (120 min)	Suero 120 min	1	2-8°C
Ac. Anti-TA (MA2)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Dermatoph. Pteronissinus (Der p23), Suero	Suero	3	2-8°C

Colesterol LDL	Suero	1	2-8°C
Insulina (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Cariotipo, Tejido fetal	Tubo estéril con medio	17	-20 °C - Tªambier
Isoenzima Amilasa pancreática	Suero	23	2-8°C
Amikacina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome de carcinoma basocelular nevoide (Gen PTCH1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Est Mol Ataxia Oculomotora con Apraxia Tipo 2 (gen SETX)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
ARRAY-CGH POSTNATAL 750K, SANGRE - continuacion	EDTA SANGRE TOTAL	12	
Est Mol Prenatal Síndrome Cromosoma X-Frágil (gen FMR1) Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	19	- Tªambiente - Tªa
Est Mol Síndrome de Sotos (Gen NSD1) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Enfermedad Parkinson (gen PARK2)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Reticulocitos	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Ac Anti-Virus Varicela Zoster (IgG)	Suero	3	2-8°C
Resistencia Proteína C Activada	Citrato sódico PLASMA	6	-8 °C
Est Mol Hemofilia A (gen FVIII, inv intrones 22 y 1)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cáncer Hereditario (Mama/Ovario, gen BRCA2) Mut Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Citalopram	Suero	68	2-8°C
Est Mol ADN Mitocondrial (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Ac. Anti-Péptido cíclico citrulinado (CCP)	Suero	6	2-8°C
INR capilar	Citrato sódico PLASMA	1	-8 °C
Est Mol Distrofia de Cinturas 1B (LGMD1B) (gen LMNA)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Ac. Anti-Histona	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Inmunoglobulina A	Suero	14	2-8°C
Test de Obturación Plaquetaria	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	2-8°C
Ac. Anti-Beta-2-Glicoproteína I (IgG)	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Beta-2-Glicoproteína I (IgM)	Suero	4	2-8°C
Neuropatía Susceptibilidad Parálisis presión (PMP22, MLPA), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C

Est Mol Ataxia Espinocerebelosa de Friedreich (gen FXN)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8 °C
Antígeno de Helicobacter pylori en heces	Frasco HECES	2	2-8°C
Glucosa, Líquido Pericárdico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	
Est Mol Diabetes MODY tipo 1 (Gen HNF-4 alfa)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Diabetes MODY Tipo 3 (Gen HNF-1 alfa)	EDTA SANGRE TOTAL	69	2-8 °C
Est Mol Inestabilidad de microsatélites (gen P16)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Prolactina	Suero	1	2-8°C
Factor Von Willebrand (antigénico)	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Ac. Anti-LKM-1 (Liver kidney microsome)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Prednisona (c15)	Suero	12	2-8°C
Prekaliceína	Citrato sódico PLASMA	32	-8 °C
Est Mol Reordenamiento gen TEL/PDGFR-Beta t(5,12)(PCR)(Sangre)	EDTA SANGRE TOTAL	48	2-8°C
IgE esp. Metronidazol (q47)	Suero	8	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen Receptor T (TCR)(MO)	EDTA OTROS	18	-20 °C - T ^a ambier
Cofactor Ristocetina	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Ac. Anti-Virus Zika (IgM) (ELISA)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Zinc (qzn)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Microsomales (TPO)	Suero	3	2-8°C

Diclorometano	Frasco ORINA	12	2-8°C
Ac. Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)(IgG)	Suero	12	2-8°C
Plasminógeno (Actividad)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Est Mol Paraplejia espástica tipo 6 (gen NIPA1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
PSA libre/PSA total	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome de Leigh (gen MT-ATP6, mut 8993C/8993G)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Agregación Plaquetaria Multiplate	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	
IgE esp. Cromo (qcr)	Suero	12	2-8°C

17-CETOSTEROIDES FRACCIONADOS, ORINA	Frasco ORINA		
Est Mol Enfermedad Alzheimer (Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	65	2-8 °C
Ácido Úrico, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Inhibidor Actividad Tisular del Plasminógeno (PAI)	Citrato sódico PLASMA	18	-8 °C
Ac. Anti-Neuronales CV2 (CRMP5)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Paladio (c637)	Suero	9	2-8°C
IgE esp. Propiferazona (c296)	Suero	13	2-8°C
IgE esp. Cobalto (qco)	Suero	12	2-8°C
Hemoglobina A0	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Tolueno, Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL	16	2-8°C
Linfocitos T8 CD8 % (Lav brocoalveolar)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Indometacina (c282)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Metamizol (c294)	Suero	10	2-8°C
Hemoglobina A2	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
IgE esp. Articaína (q04)	Suero	10	2-8°C
Est Mol Enf Alzheimer Tipo 3 (gen PSN1)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Leucocitos en heces	Frasco HECES	3	
Fosfato, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Est Mol Aneuploidías Cromosomas X/Y (FISH)(Sangre)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Paraplejia espástica tipo 3A y 4 (gen SPG3 y SPG4) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2B (gen RET)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2B (gen RET)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Hemosiderina, Orina	Frasco ORINA	4	2-8°C
Células CD3+ CD56+	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Fructosamina	Suero	3	2-8°C
Oxihemoglobina	Jeringa gasometría ARTERIAL	1	
Carboxihemoglobina	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C

Glucosa (300 min)	Suero 300 min	1	2-8°C
Ac. Anti-Plaquetas (IgM)	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 2A2 (gen MPZ y MFN2)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 1 (gen MEN1)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Plaquetas, Titulación	Suero	24	2-8°C
Neutrófilos, Secreción nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Ac. Anti-Reticulina (IgA)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Reticulina (IgG)	Suero	8	2-8°C
Células B CD10+	EDTA SANGRE TOTAL		
Células B fmc7+	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Alfa-Glucosidasa en gota seca (Enf.Pompe)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-8°C
Transferrina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Aneuploidías Cromosomas 13-18-21- X/Y (FISH), Semen	Frasco SEMEN	18	2-8°C
Fosfatasa Alcalina (FA)	Suero	1	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MLH1) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ac. Anti-Brucella (Rosa de Bengala)	Suero	6	2-8°C
Cultivo micológico de exudado vaginal	Torunda sin medio		
Antígeno CD79b	EDTA SANGRE TOTAL		
Células B CD23+	EDTA SANGRE TOTAL		
Est Mol Prenatal Síndrome DiGeorge (CATCH22 del 22q11.2) (FISH) (LA)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa
Ac. Anti-Brucella (Coombs)	Suero	4	2-8°C
Linfocitos T4 CD4 % (Lav brocoalveolar)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	-20 °C - Tªambier
Seroaglutinación Salmonella tiphy Ag.O	Suero	4	2-8°C
Amilasa, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C

Aspecto, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Est Mol Intolerancia Fructosa (Gen ALDOB)	EDTA SANGRE TOTAL	52	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 4A (gen GDAP1)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Est Mol Déficit Carnitina palmitoil tranferasa Tipo 2 (CPT2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Aldosterona	Suero	5	-8 °C
Linfocitos	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Cultivo micológico de LBA	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
LH (15 min)	Suero 15 min	1	2-8°C
FSH (120 min)	Suero 120 min	1	2-8°C
TTL-Mitógenos inespecíficos	Heparina litio SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica domiianante(gen PKD2)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C

Triclorocompuestos /creatinina	Frasco ORINA	11	2-8°C
Est Mol Síndrome DiGeorge (CATCH22 del 22q11.2) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Sodio, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Cariotipo hematológico, Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Ácido Fórmico/L	Frasco ORINA	12	2-8°C
Cromo /creatinina	Frasco ORINA	8	2-8°C
Est Mol Disomías uniparentales	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8°C
Cociente T8c/T8s	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Cromo /L	Frasco ORINA	8	2-8°C
Tiroglobulina, PAAF	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	6	2-8°C
Tinción de Gram (2ª muestra)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	2	2-8°C
Cromo /creatinina (Inicio jornada laboral)	Frasco ORINA INICIO JORNADA	8	2-8°C
Est Mol Sind Lynch (CCHNP)(gen MLH1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Aneuploidías Cromosomas 13-18-21-X/Y (FISH) (Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	-20 °C - Tªambier
Linfocitos CD8+CD57-	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Brushita	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C

Cistina (CU)	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Est Mol Enf Creutzfeldt-Jacob (gen PRNP)	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8°C
Test predictivo/diagnóstico de Preeclampsia	Suero	4	2-8°C
Est Mol Distrofia de Cinturas 2A déficit Calpaina (gen CAPN3)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Cadmio /L	Frasco ORINA	5	2-8°C
Arsénico (As), orina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Ácido Araquidónico (C20: 4n6)	Suero	18	-8°C
Cadmio /creatinina	Frasco ORINA	5	2-8°C
Cromo /creatinina (Final jornada laboral)	Frasco ORINA FIN JORNADA	8	2-8°C
Ghrelina	Suero	37	-8°C
Est Mol Reordenamiento gen IGH/BCL2 t(14,18)(q32,q21)(PCR)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Plata /L	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Para aminofenol/ 24 horas	Frasco ORINA	12	2-8°C
Aluminio/creatinina	Frasco ORINA	8	2-8°C
Arsénico (As), Suero	Libre de Metales	5	2-8°C
Aluminio /L	Frasco ORINA	8	2-8°C
Est Mol Hipercoesterolemia familiar (gen LDLR) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
PAPP-A	Suero	4	2-8°C

Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 11 (gen TTBK2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgG4 esp. Parietaria (P. judaica)(w21g4)	Suero	12	2-8°C
Estudio Sensibilidad Alimentaria (Básico 88 alimentos)	Suero	12	2-8°C
Niquel /creatinina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Plomo (Pb), Orina	Frasco con conservante ORINA	4	2-8°C
Manganeso /L	Frasco ORINA	5	2-8°C
Plomo /creatinina	Frasco con conservante ORINA	6	2-8°C
Est Mol Ataxia Espinocerebelosa Tipo 15 (gen ITPR1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Ac. Anti-BP180	Suero	12	2-8°C
Hierro /L	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C

Cadenas ligeras Kappa (%)	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol. Neuropatía periférica hereditaria (Panel de 71 genes. NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
DURIA ALFA METILACETOACETICA (GEN ACAT1: MUTACIÓN CONOCIDA), SANG	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Crioaglutininas	Suero	3	-20 °C - Tªambier
Dímero D	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Selenio, Orina	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Cultivo de LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	Tª ambiente
Pregnandiol /24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Pregnantriol /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Ac. Anti-ZnT8	Suero	9	2-8°C
Est Mol Esclerosis Lateral Amiotrófica (gen SOD1) (NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Est Mol Síndrome Leopard (Gen PTPN11) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome Silver Russel (Genes KCNQ1OT1 y H19) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	32	2-8 °C
Pregnantriol /24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Est Alfa-Galactosidasa A en gota seca (Enf. Fabry)	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Retinitis Pigmentaria 3 (gen RPGR)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Porfiria aguda intermitente (Gen HMBS) Mut. Conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ácido Homogentísico /L	Frasco ORINA 24H	14	-8 °C
Ácido Delta-Aminolevulínico/creatinina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Mioglobina, Orina	Frasco ORINA	4	2-8°C
Microarray Postnatal 750K, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Est Mol Neoplasia endocrina múltiple Tipo 2A (gen RET: exon 10 y 11)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome de Usher Tipo 2A (gen USH2A)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome de Usher Tipo 1D (gen CDH23)(Mut conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Síndrome de Usher Tipo 2A (gen USH2A)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Cáncer de Colon (gen FAN1) (Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	47	
Epinefrina	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Prostaglandina E-2, Orina	Frasco ORINA 24H	25	-8 °C

Norepinefrina	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Uroporfirinas, O24h	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Coproporfirinas, Orina	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Test de Coombs Indirecto	Suero	1	2-8°C
Uroporfirinas, orina (µg/L)	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Est Mol Sordera no sindrómica (gen GJB2)(Mut. Conocida)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Ácido Docosahexaenoico (C22: 6n3)	Suero	18	-8°C
Est Mol Distrofias Musculares (Panel 38 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Tetracarboxil /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Porfobilinógeno /L	Frasco ORINA 24H	10	2-8°C
Antitrombina III	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Hemólisis	Suero	1	
Tamaño	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Pentacarboxil /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Octacarboxil /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Hexacarboxil /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Heptacarboxil /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Est Mol Reordenamiento AML1/ETO t(8;21)(Cuali)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Est Mol Mutaciones gen NPM1 (MO)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Whewellita	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Aspecto	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
LH (120 min)	Suero 120 min	1	2-8°C
Peso	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Proteína sérica Amiloide Asociada (SAA)	Suero	13	2-8°C
Albúmina, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Inmunoglobulina G (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Inmunoglobulina A, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Inmunoglobulina M (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
TSH (30 min)	Suero	1	2-8°C

Est Mol Translocación t(8,21) AML1/ETO (FISH)(MO)	Heparina litio MO	9	-20 °C - Tªambier
ADA, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
pH, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C

Arsénico, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Talio, Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Ácido Eicosapentaenoico (C20: 5n3)	Suero	18	-8°C
Alfa Fetoproteína, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Ac. Anti-Mitocondriales M9	Suero	4	2-8°C
Ácido Palmítico (%)	Suero	24	2-8°C
Magnesio, Plasma seminal	Frasco SEMEN	5	2-8°C
Bandas oligoclonales	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Porfobilinógeno desaminasa, eritrocitos	Heparina litio SANGRE TOTAL	19	2-8°C
Fructosa, Plasma seminal	Frasco SEMEN	7	-8 °C
Est Mol Leucemia Reordenamiento PML/RARα t(15,17)(Cuantit)MO	EDTA OTROS	17	-20 °C - Tªambier
Ácido Cítrico (Citrato), Plasma seminal	Frasco SEMEN	5	2-8°C
Ceruloplasmina	Suero	3	2-8°C
Coproporfirinas	Frasco HECES 72H	8	-8 °C
Est Mol Reordenamiento gen receptor T (TCR)(ST)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Ácido Araquidónico	Suero	24	2-8°C
Ácido Palmitoleico (%)	Suero	24	2-8°C
Ácido Esteárico	Suero	24	2-8°C
Ácido Oleico (%)	Suero	24	2-8°C
Ácido Linolénico (%)	Suero	24	2-8°C
Ac. Anti-Transglutaminasa (IgG)	Suero	6	2-8°C
Est Mol Amplificación Gen RUNX1 (FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier
Est Mol Amplificación Gen RUNX1 (FISH)(MO)	Heparina litio MO	12	-20 °C - Tªambier
Ácido Eicosapentanoico	Suero	24	2-8°C
Ácido Eicosatrienoico	Suero	24	2-8°C

Informe Agregación Plaquetaria	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	
Est Mol Reorganización Cromosoma 1 CDKN2C/CKS1B (ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	9	2-20°C Tª ambiente
Est Mol Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Def 21OHD) (gen CYP21A2)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Reorganización Gen ALK (Región 2p23)(FISH)(ST)	Heparina litio SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Alfa 2 Macroglobulina	Suero	7	2-8°C
Total Omega 6 (w-6)	Suero	18	-8°C
Cadenas ligeras Lambda totales, Suero	Suero	3	2-8°C
Proteína fijadora de retinol (RBP)	Suero	7	2-8°C
Est Mol Enfermedad Parkinson (Panel 21 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Est Mol Displasia Arritmogénica Ventrículo Derecho (Panel 8 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C

Enolasa Neuroespecífica (NSE)	Suero	7	2-8°C
Índice Kappa/Lambda libres	Suero	7	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-BBSafe Standard	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Prealbúmina	Suero	7	2-8°C
Cadenas ligeras Kappa libres, Orina	Frasco ORINA 24H	9	2-8°C
Est ADN fetal en sangre materna-BBSafe Advanced	EDTA SANGRE TOTAL	10	2-8°C
Inmunofijación, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Inmunoglobulina G (IgG), Orina	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Est Mol Síndrome de Lynch (Panel 5 genes)(NGS)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Microarray Prenatal 750K (Resolución 100k), Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	- Tª ambiente - Tªa
Estudio Farmacogenético (GENES CITOCROMO P450)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Síndrome de Dent de tipo I (Secuenciación NGS del gen CLCN5)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8 °C
Antígeno de Chlamydia	Torunda sin medio	4	
Cariotipo, Vellosidad corial (cultivo largo)	Tubo estéril con medio	17	-20 °C - Tª ambiente
Inmunoglobulina D (IgD)	Suero	10	2-8°C
Cariotipo, Médula ósea	Heparina litio MO	15	-20 °C - Tª ambiente

Cariotipo, Líquido amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	14	-20 °C - Tªambier
Fosfatasa ácida prostática (PAP)	Suero	7	2-8°C
Beta-2 globulina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Neurofibromatosis Tipo 1 (gen NF1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
AFP	Suero	1	2-8°C
Estriol Libre	Suero	7	2-8°C
Est Mol Poliposis Adenomatosa Familiar (gen APC)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	72	2-8°C
ARRAY-CGH PRENATAL 100K, VELLOSIDAD CORIAL cont. I	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-20 °C - Tªambier
Microarray Prenatal 750K (Resolución 100K), Vellosidad Corial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Fibrosis quística (gen CFTR)	EDTA SANGRE TOTAL	16	2-8°C
Ac IgM Anti-COVID-19. Test Cuantitativo.	Suero	5	2-8°C
GH (180 min)	Suero 180 min	2	2-8°C
Linfocitos, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Creatininaquinasa (CK)	Suero	1	2-8°C
Cortisol post-Dexametasona	Suero	1	2-8°C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)	Suero	2	2-8°C
Insulina (300 min)	Suero 300 min	1	2-8°C
Cortisol (5 min)	Suero 5 min	1	2-8°C
Insulina (240 min)	Suero 240 min	1	2-8°C

GH (120 min)	Suero 120 min	2	2-8°C
BIOTINIDASA, PLASMA	EDTA PLASMA	22	-8 °C
Globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG)	Suero	4	2-8°C
Testosterona	Suero	1	2-8°C
Testosterona libre	Suero	5	2-8°C
Creatininaquinasa MB (CK-MB actividad)	Suero	3	2-8°C
Estrona	Suero	5	2-8°C
Est Mol Síndrome Smith-Magenis (del 17p 11.2)(FISH Líquido Amniótico)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	- Tªambiente - Tªa

Ac IgA Anti-COVID-19. Test Cuantitativo.	Suero	3	2-8°C
Ac IgG Anti-COVID-19. Test Cualitativo.	Suero	3	2-8°C
Proteína relacionada con PTH (PTHrP)	EDTA Trasylol PLASMA	14	-8 °C
GH (60 min)	Suero 60 min	2	2-8°C
GH (30 m)	Suero 30 min	2	2-8°C
Parathormona C terminal (C-PTH)	Suero	9	-8 °C
GH (90 min)	Suero 90 min	2	2-8°C
Ácido Linoleico (C18: 2w6)	Suero	18	-8°C
IgE esp. Microarray	Suero	23	2-8°C
Antígeno CD13	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Índice androgénico libre	Suero	3	2-8°C
Adiponectina	Suero	17	-8°C
Melatonina	Suero	12	-8°C
GH	Suero	2	2-8°C
Ac. Anti-Colágeno tipo II	Suero	27	2-8°C
Ac. Anti-Espermatozoides	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Citoplasma de neutrófilos (pANCA)(MPO)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Plaquetas (IgG)	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Ac. Anti-Citoplasma neutrofilos (cANCA)(PR-3)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Receptor Acetilcolina	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM1)(IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	22	2-8°C
2,5 diclorofenol /L	Frasco ORINA	12	2-8°C
Ácidos Mandélico + glioxílico / creatinina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Ac. Anti-LKM-3 (Liver Kidney Mirosome)	Suero	5	2-8°C
Excreción 16-Hidroxiestrona	Frasco ORINA	18	2-8°C
Antimonio	Suero	5	2-8°C
HLA Aloanticuerpos, (Anti HLA clase I y clase II)	Suero	8	2-8°C
HLA B17	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C

Tipaje HLA Clase I Locus A	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Ac. Anti-Anhidrasa carbónica	Suero	18	2-8°C
Antígeno de Helicobacter pylori en heces	Frasco HECES		
IgE esp. Clara de huevo (f1)	Suero	3	2-8°C
Antígeno CD10	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD38+ CD19+	EDTA SANGRE TOTAL	7	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD38+ CD19-	EDTA SANGRE TOTAL	7	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD22	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Tipaje HLA Clase I Locus B	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
HLA DR1	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
IgE esp. Armuelle/Bledo (Atriplex lentiformis)(w15)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Complejo Heparina-PF4	Citrato sódico PLASMA	4	-8 °C
Ac. Anti-p155 (TIF1-Gamma)	Suero	15	2-8°C
Arsénico /24h	Frasco ORINA	5	2-8°C
Antígeno CD19	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Sm (Smith)	Suero	4	2-8°C
Alfa 2 antiplasmina	Citrato sódico PLASMA	12	-8 °C
IgE esp. Dermat. pteronissinus (rDer p10)(d205)	Suero	5	2-8°C
Imipramina	Suero	8	2-8°C
Desipramina	Suero	8	2-8°C
ADN Leishmania spp (Biopsia)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	14	-20 °C - Tªambier
Teofilina	Suero	3	2-8°C
Antígeno CD20	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD4	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH2) Mut conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Ácaro doméstico (Dermatoph. pteronissinus(d1)	Suero	3	2-8°C
Pregnandiol /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
17 Beta Estradiol	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Fusarium moniliforme (m9)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Ácaro doméstico (Dermat. microceras)(d3)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Chaetonium globosum (m208)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Proteínas orina de ratón(e72)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de ratón(e71)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ácaro almacén (Glyciphagus domesticus)(d73)	Suero	5	2-8°C

Apolipoproteína B (Apo B)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Lechuga (Lactuca sativa)(f215)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Aguacate (Persea americana)(f96)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pera (Pyrus communis)(f94)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen TNNI3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Cacao (Theobroma cacao)(f93)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Cangrejo (Cancer pagurus)(f23)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Nuez de Brasil (Bertholletia excelsa)(f18)	Suero	5	2-8°C
Apolipoproteína E (Apo E)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Caballa (Scomber scombrus)(f206)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. espinaca (Spinachia oleracea)(f214)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Miel (f247)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pavo (Meleagris gallopavo)(f248)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Col de Bruselas (Brasica o. gemmifera)(f217)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Semilla de hinojo (Foeniculum vulgare)(f219)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f26,f27,f83)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f3,f205,f206,f254)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Maracuedulis)(f294)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Plumas de pavo(e89)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Dátil (Phoenix datylifera)(f289)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Coliflor (Brassica o. botrytis)(f291)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Halibut/Fletán (Hippoglossus hippoglossus)(f303)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Remolacha (beta vulgaris)(f319)	Suero	3	2-8°C

IgE esp. Leche de oveja (f325)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Mandarina (Citrus reticulata)(f302)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Cangrejo de río (Astacus astacus)(f320)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Arándano azul (Vaccinium myrtillus)(f288)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. espárrago (Asparagus officinalis)(f261)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Papaya (Carica papaya)(f293)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Suero leche de oveja (f326)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (PF2: genes TNNI3, TNNT2, TPM1)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
IgE esp. Frambuesa (Rubus idaeus)(f343)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Salvia (Salvia officinalis)(f344)	Suero	3	2-8°C
Hierro	Suero	1	2-8°C
Est Mol Intolerancia a Lactosa (gen LCT)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C

Isoformas de Sialotransferrina	Suero	37	-8 °C
Est Mol Poliposis Adenomatosa Fam (gen APC) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Est Mol Delta-Beta Talasemia (gen HBB)(MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	35	2-8 °C
IgE rAra h2 Cacahuete (f423)	Suero	5	2-8°C
IgE rAra h1 Cacahuete (f422)	Suero	5	2-8°C
Capacidad fijación hierro	Suero	1	2-8°C
Potasio	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Aceituna (Olea europea)(f342)	Suero	5	2-8°C
IgE rAra h3 Cacahuete (f424)	Suero	5	2-8°C
Tiempo de Reptilase	Citrato sódico PLASMA	6	-8 °C
Carnitina total	Suero	7	2-8°C
VSG (2ª hora)	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Talio, Orina	Frasco ORINA 24H	12	2-8°C
Treonina	Suero	14	-8 °C
Cloruros	Suero	1	2-8°C
Telopéptido (N-Terminal)/creatinina	Frasco ORINA	7	2-8°C

Est Mol Atrofia Musc Congénita, déficit de Merosina (gen LAMA2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Lisozima (k208)	Suero	5	2-8°C
Tiocianatos	Suero	8	2-8°C
Troponina I	Suero	1	2-8°C
Anti 'A' inmunes	Suero	4	
Tiroxina libre (T4L)	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Penicilina G (c01)	Suero	3	2-8°C
Antígeno tumoral vejiga (BTA), Orina	Frasco ORINA	17	2-8°C
IgE esp. Anisakis (p4)	Suero	4	2-8°C
IgE rAra h9 LTP Cacahuete (f427)	Suero	5	2-8°C
Ornitina	Suero	14	-8 °C
IgE esp. Semillas de ricino (Ricinus comunis)(k71)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ispághula (k72)	Suero	3	2-8°C
Bromuro	Suero	7	2-8°C
Bario, Orina	Frasco ORINA	5	2-8°C
Péptido C (5 min)	Suero 5 min	3	2-8°C
Prolina	Suero	14	-8 °C
IgE esp. Isocianato TDI (k75)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Reordenamiento gen BCR-ABL t(9,22)(p190) Cualitativo	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C

IgE esp. Anhídrido Ftálico (k79)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Óxido de etileno (k78)	Suero	3	2-8°C
Plata /24h	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Ac. Anti-Parótida	Suero	8	2-8°C
Anticuerpos PM-1, Suero (PM-Scl 75/PM-Scl 100)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Semillas algodón (k83)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Papaína (k201)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Von Hippel-Lindau (gen VHL) Secuenciación	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Semilla girasol (k84)	Suero	6	2-8°C

IgE esp. Anhidrido metiltetrahidroftálmico (k211)	Suero	3	2-8°C
IgE rAct d 8 PR-10 Kiwi (f430)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Pepsina (k213)	Suero	3	2-8°C
Péptido C	Suero	3	2-8°C
Est Mol Displasia Arritmogénica PF1 (Genes: PKP2,DSG2,DSC2,DSP)	EDTA SANGRE TOTAL	65	2-8°C
Hierro reticular (Tinción de Pearls) (MO)	EDTA OTROS	7	-20 °C - Tªambier
Est Mol Fenilcetonuria (gen PAH)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Poliquistosis renal autosómica recesiva (gen PKHD1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Hormona estimuladora de los melanocitos (Alfa-MSH)	EDTA Trasylol PLASMA	23	-8°C
Est Mol Síndrome de Peutz-Jeghers (Gen STK11) (MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Sind QT Corto PF1 (KCNH2, KCNQ1, KCNJ2)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Antígeno neutrófilos CD24N	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Abachi (Madera de Samba) (k212)	Suero	3	2-8°C
Taurina	Suero	14	-8 °C
IgE esp. Aspergillus Flavus (m228)	Suero	5	2-8°C
Vitamina C	EDTA PLASMA	8	-8 °C
IgE esp. Cayeputi (Melaleuca quinquenervia)(t21)	Suero	3	2-8°C
Amonio (10 min)	Suero 10 min	1	2-8°C
ACTH (15 min)	EDTA PLASMA 15 min	2	-8 °C
Vitamina H (Biotina)	Suero	9	-8 °C
Capacidad antioxidante total	Suero	23	-8 °C
Factor X (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Est Mol Síndrome de Rett (gen MECP2)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	42	-20 °C - Tªambier
IgE Mezcla gramíneas (g2,g5,g6,g8,g10,g17) (gx2)	Suero	5	2-8°C
Vitamina B2 (riboflavina)	EDTA SANGRE TOTAL	12	-8 °C
3-Alfa-Androstadiol glucurónido	Suero	7	2-8°C
Prueba Intolerancia a la Sacarosa (Aire esp.)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
IgE esp. Daphnia (o207)	Suero	3	2-8°C

IgE Mezcla Epit y proeínas animales (e3, e4, e70, e85)	Suero	3	2-8°C
GH (tras ejercicio)	Suero	2	2-8°C
IgE esp. Tricophyton rubrum (m205)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Epitelio de cabra(e80)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Gusano de la Harina (Tenebrio molitor) (o211)	Suero	8	2-8°C
IgE Mezcla heterogénea (d2,e1,e3,e5,m6)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla heterogénea (d1,e1,m3,i6)	Suero	3	2-8°C
1,25 Dihidroxi-Vitamina D	Suero	5	-8 °C
IgE rBet v 2 Profil.Abedul (t216)	Suero	5	2-8°C
Ácido Glutámico	Suero	14	-8 °C
IgG esp. Clara de huevo (gf01)	Suero	12	2-8°C
Precipitinas extracto fecal paloma	Suero	12	2-8°C
IgE rBet v 2 + rBet v 4 (Abedul) (t221)	Suero	3	2-8°C
Est Mol de Distonía de torsión (gen DYT1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Reordenamiento PML-RARa t(15;17)(q22,q21) Cualitativo (MO)	EDTA OTROS	8	2-8°C
IgE rBet v 4 Profil.Abedul (t220)	Suero	5	2-8°C
IgE rHev b6,01 Hevea Brasilensis (k219)	Suero	3	2-8°C
Virus Papiloma Humano Genotipo - 2ª muestra	Torunda sin medio	14	2-8°C
Hemoglobina glicada (mmol/mol)	EDTA SANGRE TOTAL	2	2-8°C
IgE rPhl p 7 (Hierba Timotea) (g210)	Suero	5	2-8°C
Tiempo de trombina	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Precipitinas Thermoactinomyces vulgari	Suero	12	2-8°C
IgE rGad c1 Parvalbúmina Bacalao (f426)	Suero	5	2-8°C
IgE rHev b1 Hevea Brasilensis (k215)	Suero	5	2-8°C
Vitamina K1	Suero	9	-8 °C
IgE rPhl p 4 Hierba Timotea (g208)	Suero	5	2-8°C
IgE rHev b5 Hevea Brasilensis (k218)	Suero	5	2-8°C
Precipitinas suero paloma	Suero	12	2-8°C
Tricloroetanol libre, sangre	EDTA SANGRE TOTAL	11	-20 °C - Tªambier

IgE esp. CCD, MUX Bromelaina (o214)	Suero	5	2-8°C
Ácido Homogentísico /24h	Frasco ORINA 24H	14	-8 °C
IgE esp. MBP (maltose-binding-prt)(ro213)	Suero	3	2-8°C
IgE rHev b11 Hevea Brasilensis (k224)	Suero	3	2-8°C

IgE rHev b6,02 Hevea Brasilensis (k220)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Poliposis fam.atenuada (genMUTYH: mut.Y165C-G382D)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
GH (20 Minutos)	Suero 20 min	2	
Ac. Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)(IgA)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Procaína (c284)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Diazepam (q53)	Suero	9	2-8°C
IgE esp. Gentamicina (c213)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Vitamina B1 (c719)	Suero	13	2-8°C
IgE esp. Cloxaciclina (q17)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Tobramicina (q37)	Suero	9	2-8°C
IgE esp. Vitamina B6 (c720)	Suero	7	2-8°C
IgE rHev b3 Hevea Brasilensis (k217)	Suero	5	2-8°C
IgE rHev b8 Hevea Brasilensis (k222)	Suero	3	2-8°C
IgE rHev b8 Hevea Brasilensis (k221)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Tetraciclina (c211)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Phadiatop infantil (phint)	Suero	5	2-8°C
IgG esp. Dermatophagoides	Suero	12	2-8°C
Est Mol Anemia Falciforme (Gen HBB: Mutación p.Glu6Val)	EDTA SANGRE TOTAL	28	2-8°C
Est Mol Distrofia Corneorretiniana(Gen CYP4V2)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Cortisol (20:00 horas)	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Nuez moscada (Myristica fragans)(Rf282)	Suero	3	2-8°C
Secuenciación NGS gen PMP22, SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgE esp. Cefuroxima (c308)	Suero	10	2-8°C
IgE rPol d5. Avispa pap.eur (P.dominulus)(i210)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Ketoprofeno (c388)	Suero	10	2-8°C
IgE Mezcla Alimentos (f1,f2,f13,f89)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Nogal Nuez Falsa (t41)	Suero	5	2-8°C
IgG4 esp. Alternaria Alternara	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Trigo	Suero	12	2-8°C
Actividad renina (Posición supina)	EDTA PLASMA	7	-8 °C
Aldosterona (120min)	Suero 120 min	5	-8 °C
Est Mol Genotipo Killer Cell (KIR)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
IgE Mezcla Alimentos (f84,f91,f92,f96,f293)	Suero	5	2-8°C
Mercurio, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Est Mol Fenilcetonuria (gen PAH) Mut.conocida	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C

Actividad renina (Posición ortostática)	EDTA PLASMA	7	-8 °C
IgE esp. Hinojo fresco (Foeniculum vulgare)(f276)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Pasto salado (Distichlis spicata)(g203)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Panizo de las Pampas (P. notatum)(g17)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Rastreras (Agrostis stolonifera)(g9)	Suero	3	2-8°C
Aldosterona (4 h)	Suero 4H	5	-8 °C
Glutation peroxidasa	EDTA SANGRE TOTAL	27	2-8°C
Molibdeno	Libre de Metales	5	2-8°C
Histamina /creatinina	Frasco ORINA	8	-8 °C
ACTH (30 min)	EDTA PLASMA 30 min	2	-8 °C
Est Mol Reordenamiento IgH/CCND1 t(11,14)(q13,q32)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
Aldosterona posición supina	Suero	5	-8 °C
ACTH (60 min)	EDTA PLASMA 60 min	2	-8 °C
Angiotensina II	EDTA PLASMA	14	-8 °C
Enzima Convertidora de la Angiotensina (ECA)	Suero	3	2-8°C
FSH (15 min)	Suero 15 min	1	2-8°C
ADN Mycoplasma pneumonie	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	-8 °C

Aldosterona (60 min)	Suero 60 min	6	-8 °C
FSH (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Est Mol Mutaciones p53 del(17p13.1)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	12-20 °C
Ac. Anti-Trisialo Gangliósido (GT1b)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Protrombina (IgG)	Suero	12	-8 °C
Est Mol Sds Fiebre periódica (FMF,TRAPS,HIDS,FCAS,MW,NOMID,PAPA)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Est Mol Deleción 5q31 Gen EGR1 (FISH) (MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Lupino (Lupinus spp)(w207)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Cromosoma 7 del(7 q31)(FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
Est Mol Cromosoma 8 (FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
Cortisol (240 min)	Suero 240 min	1	2-8°C
Est Mol Lisencefalia Tipo 1 ligada al cromosoma X (gen DCX) MLPA	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Lisencefalia tipo I ligada al Crom X. (Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Est Mol Epidermolisis bullosa (gen COL7A1)(Mut Con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
IgE esp. Kiwi (Actinidia deliciosa)(f84)	Suero	3	2-8°C
Procalcitonina (PCT)	Suero	1	2-8°C
Proteína epididimal humana (HE-4)	Suero	7	2-8°C
Cariotipo, Sangre periférica	Heparina litio SANGRE TOTAL	12	-20 °C - Tªambier

Beta Cross-Laps (CTX)	EDTA PLASMA	7	2-8°C
IgE esp. Ligustro (Ligustrum vulgare)(t210)	Suero	5	2-8°C
Antígeno hematíes CD55H	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Est Mol Hipertermia Maligna (gen RYR1)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
Creatinina/L inicio	Frasco ORINA	1	2-8°C
Aclaramiento urato	Frasco ORINA	1	2-8°C
Glutamina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Glucosa (150 min)	Suero 150 min	1	2-8°C
Osmolalidad, Orina 24 horas	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Creatina, O24h	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C

Vancomicina	Suero	1	2-8°C
Tobramicina	Suero	6	2-8°C
Cromo /L (Inicio jornada laboral)	Frasco ORINA INICIO JORNADA	8	2-8°C
Fenitoina	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Ureaplasma Urealiticum	Suero	7	2-8°C
Norfluoxetina	Suero	8	2-8°C
Sulfonilureas, Orina	Frasco ORINA	14	-8°C
Tinción de Gram	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	2	2-8°C
Properdina Factor B del complemento (C3 Activador)	Suero	7	-8 °C
Proteínas Totales	Suero	1	
Virus Hepatitis A (VHA-Ac. totales)	Suero	3	2-8°C
Antígeno del Virus Respiratorio Sincitial (VRS)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Cultivo para Campylobacter	Frasco HECES	3	2-8°C
Inmunoglobulina A1 (IgA1)	Suero	8	2-8°C
Creatinina /L fin	Frasco ORINA FIN JORNADA	1	2-8°C
Prolactina (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
Porfobilinógeno /24h	Frasco ORINA 24H	12	2-8°C
Células CD3- CD56+	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Hemoglobina, orina	Frasco ORINA	3	2-8°C
Cortisol /L	Frasco ORINA 24H	5	2-8°C
Inmunofijación, Suero	Suero	4	2-8°C
Antígeno CD3	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Patrón ANCA	Suero	5	2-8°C
Linfocitos B CD19 %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Hu (Núcleos neuronales)	Suero	9	2-8°C
Factor XII Inhibidor	Suero	10	2-8°C
Creatinina, O24 h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Ácido Úrico (Urato), Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C

Ac. Anti-Rickettsia Mooseri (I IgM)	Suero	8	2-8°C
1-OH pireno/creatinina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Glucosa 6P deshidrogenasa/10 exp 9 eritrocitos	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
AMPc/L, Orina	Frasco ORINA	8	-8 °C
Anti e	Suero	2	2-8°C
Anti C	Suero	2	2-8°C
Prueba de intolerancia a la Xilosa (Aire esp.)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
17 OH Progesterona (120 min)	Suero	5	2-8°C
ADN Filaria spp (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Antígeno CD3c	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD11a	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Elastasa, Plasma	EDTA PLASMA	10	-8 °C
Bicarbonato, Orina	Frasco ORINA	1	-8 °C
Cobre, Orina	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Lacosamida	Suero	8	2-8°C
Yoduros, Suero	Libre de Metales	12	2-8°C
Glucosa 6P deshidrogenasa/gHb	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Plaquetas en citrato	Citrato sódico SANGRE TOTAL	1	2-8°C
IgE esp. Tartrazina (c717)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Atropina (c247)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Ambroxol (c96)	Suero	8	2-8°C
M2-Piruvato Quinasa (M2-PK)	EDTA PLASMA	17	-8 °C
IgE esp. Manzanilla (M chamomilla)(w206)	Suero	3	2-8°C
Infliximab (actividad)	Suero	5	-8 °C
IgE esp. Fosfomicina (c375)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Benzoato Sódico (k08)	Suero	8	2-8°C
Alfa-galactosidasa A, Leucocitos	Heparina litio SANGRE TOTAL	38	-20 °C - Tªambier
Etanol/creatinina, Orina	Frasco ORINA	5	2-8°C
IgE esp. Cafeína (c124)	Suero	8	2-8°C

Acetona, Orina final de jornada	Frasco ORINA	11	2-8°C
IgE Mezcla Polen malezas (w1,w6,w7,w8,w12)	Suero	5	2-8°C
IgE rCan f5 Perro (esterasa arginina) (e226)	Suero	5	2-8°C
Leptina	Suero	9	-8 °C
IgE Mezcla Polen malezas (w1,w6,w9,w10,w11)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ortiga (Urtica dioica)(w20)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Olmo (Ulmus america) (t8)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Nogal (Juglans californica)(t10)	Suero	5	2-8°C
Factor de crecimiento transformante Beta 1 (TGF-Beta 1)	EDTA PLASMA	48	-8 °C
Ácido Valproico libre	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Adalimumab	Suero	7	-20°C
CYFRA 21-1, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Prolactina (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Glutamato Deshidrogenasa	Suero	7	2-8°C
Cortisol, Saliva 8h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Ac. Anti-21-Hidroxilasa	Suero	23	-8 °C
HLA DR4	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
IgE nArt v1 Artemisia (w231)	Suero	5	2-8°C
Propoxifeno	Frasco ORINA	7	2-8°C
Ac. Anti-PM/ScI	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Haba (f308)	Suero	5	2-8°C
Antígeno tumoral de vejiga NMP22, Orina	Frasco ORINA	27	2-8°C
Est Mol Cromosoma 13 del(13q14) (FISH)(MO)	Heparina litio con medio MO	9	-20 °C - Tªambier
Piruvato quinasa	Suero	3	2-8°C
Cortisol, Saliva 23h	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Niveles de Adalimumab	Suero	5	-8°C
Ac. Anti Toxina Clostridium tetani (IgG)	Suero	17	2-8°C
Ac. Anti-Parotiditis (IgG)	Suero	7	2-8°C

Ac. Anti-Parotiditis (IgM)	Suero	7	2-8°C
Antígeno CD16	EDTA SANGRE TOTAL	5	-20 °C - Tªambier
Consistencia	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
IgE esp. Puerro (f66)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Gliadina deaminada (IgA)	Suero	6	2-8°C
Células B CD43+	EDTA SANGRE TOTAL		
Compuestos no identificados	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Ac. Anti-Receptor Fosfolipasa A2	Suero	11	2-8°C
Apolipoproteína A-2 (Apo A-2)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-MDA-5/CADM-140	Suero	25	2-8°C

Ac. Anti-Tiroglobulina	Suero	3	2-8°C
Niquel, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Hormona liberadora de somatotropina (GHRH)	EDTA Trasylol PLASMA	22	-8 °C
Amonio (0 min)	Suero	1	2-8°C
Lactato (0 min)	Fluoruro PLASMA	1	
IgE esp. Margarita (Ch leucanthemum)(w7)	Suero	3	2-8°C
Factor VII (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
Factor VIII Antigénico	Citrato sódico PLASMA	17	-8 °C
Antígeno Aspergillus, Lavado Broncoalveolar	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Ac. Anti-Zic	Suero	23	2-8°C
Cocaina (Confirmatorio), Orina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Total Omega 3 (w-3)	Suero	18	-8°C
Est Mol Síndrome Prader-Willi (Del 15q11)(MS-MLPA)	EDTA SANGRE TOTAL	22	2-8°C
Ac. Anti-Treponema pallidum (IgM) (Confirmatorio)	Suero	18	2-8°C
MHPG/24h	Frasco con conservante ORINA 24H	11	2-8°C
Test de Mezcla de Cefalina (APTT)	Citrato sódico PLASMA	1	-8 °C
Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF-A)	EDTA PLASMA	34	-8 °C

ADN Virus Epstein Barr (Carga viral)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Ac. Anti-BP230	Suero	12	2-8°C
TSH (20 min)	Suero 20 min	1	2-8°C
IgG4 esp. Platanus acerifolia	Suero	12	2-8°C
Actividad renina plasmática (2h)	EDTA PLASMA	12	-8 °C
TSH (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Ac. Anti-CASPR2	Suero	17	2-8°C
IgE rEqu c1 Caballo	Suero	3	2-8°C
D-Xilosa, Plasma basal	EDTA PLASMA	7	-8 °C
Mitotane, SUERO	Suero	18	-8 °C
Tiocianato, Orina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Proteína TAU fosforilada	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	-8 °C
Péptido C (90min)	Suero 90 min	3	2-8°C
Citrulina	Suero	14	-20 °C
IgE esp. Lubina (f353)	Suero	14	2-8°C
Ac. Anti-LGI1	Suero	13	2-8°C
1,2-Diclorobenceno	EDTA SANGRE TOTAL	22	-20 °C - Tªambier
IgE esp. Dexametasona (c350)	Suero	8	2-8°C

Ac. Anti-Anexina V (IgM)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Antígeno soluble hepático (SLA)	Suero	12	2-8°C
Amonio (3 min)	Suero 3 min	1	2-8°C
Potasio, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Prueba Intolerancia a la Lactosa (H2)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	3	
LDH , Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
LDH, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
IgE nCyn d1 Cynodon Dactylon (g216)	Suero	5	2-8°C
ADAMTS-13 Actividad, Plasma	Citrato sódico PLASMA	17	-8 °C
Calcio, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C

Ac. Anti-Anexina V (IgG)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Core Virus Hepatitis B (HBcAb)	Suero	1	2-8°C
Zinc	Libre de Metales	5	2-8°C
ZINC (Zn), ORINA	Frasco con conservante ORINA	5	2-8°C
Tiempo de protrombina (TP)	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Tripsina	Suero	7	2-8°C
ZINC, PLASMA SEMINAL	Frasco SEMEN	5	2-8°C
Proteína S Funcional	Citrato sódico PLASMA	6	-8 °C
Enumeración variable orina	Frasco ORINA		
Ácido Eicosadienoico (C20:2 n6)	Suero	18	-8°C
IgE esp. Tresp.e (Bromus inermis)(g11)	Suero	3	2-8°C
Hexanodiona 2,5 /crea	Frasco ORINA		
Proteína S antigénica	Citrato sódico PLASMA	12	-8 °C
Tiempo de agregación	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	2-8°C
IgE esp. Centeno (Secale cereale)(g12)	Suero	5	2-8°C
Inmunoglobulina A, Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
IgE esp. Amaranto (A. retroflexus) (w14)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Trigo (triticum aestivum)(g15)	Suero	5	2-8°C
Proteína C Funcional	Citrato sódico PLASMA	6	-8 °C
Ac. Anti-Tatrasialo Gangliósido (GQ1b)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-SS-B/La	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Avena (Avena sativa)(g14)	Suero	5	2-8°C
Inmunoglobulina A2 (IgA2)	Suero	8	2-8°C
Est Mol Charcot-Marie-Tooth 1F (gen NEFL)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C
Ac. Anti-Glándula hipofisaria	Suero	35	2-8°C
Niquel /L	Frasco ORINA	5	2-8°C
Ac. Anti-Receptor sensible de Ca (Anti-Paratiroides)	Suero	34	2-8°C

Proteína S antigénica libre	Citrato sódico PLASMA	10	-8 °C
Antígeno CD22c	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD79a	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Amilasa pancreática	Suero	5	2-8°C
Células B CD38+	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Antígeno HLA-DR	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD45	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD38	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Proteína S libre funcional (actividad)	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Proteína C antigénica	Citrato sódico PLASMA	10	-8 °C
CD3-CD56-	EDTA OTROS	8	-20 °C - Tªambier
HLA B27	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
IgE esp. Ceñigo (Chenop.album) (w10)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-IA 2	Suero	10	2-8°C
Células B CD5+	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Tipaje HLA Clase II (DR)	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Alfa Galactosidasa A	Suero	38	-8 °C
Isoenzima Amilasa S-2	Suero	23	2-8°C
IgE esp. Saúco (Sambucus nigra)(t205)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t2,t3,t4,t7,t12)	Suero	3	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (CCHNP)(gen MSH6)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
IgE esp. Pino (Pino Radiata) (t213)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t2,t3,t4,t15)	Suero	3	2-8°C
Ácido Láctico (Lactato)	Fluoruro PLASMA	1	2-8°C
IgE esp. Plátano de sombra (P.acerifolia) (t11)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ajenjo (Artemisia absinthium)(w5)	Suero	5	2-8°C
Antígeno CD25	EDTA SANGRE TOTAL	5	-20 °C - Tªambier
Isoenzima FA (Intestinal)	Suero	7	2-8°C
Isoenzima FA (Hepática)	Suero	7	2-8°C

Enzima convertidora de la angiotensina (ECA), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
IgE esp. Castaño (Castanea sativa)(t206)	Suero	5	2-8°C
Manganeso, Suero	Libre de Metales	5	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t1,t3,t4,t7,t11)	Suero	5	2-8°C

Histamina /L	Frasco ORINA	8	-8 °C
Bilirrubina directa	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Ácaro doméstico (Blomia tropicalis)(d201)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Maíz (Zea mays)(f8)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Plumas de pollo(e85)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-DNA Cadena sencilla	Suero	12	2-8°C
IgE rCyp c 1 Carpa (rf355)	Suero	3	2-8°C
Beta-hidroxibutirato	Suero	7	2-8°C
Colesterol HDL	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Plumas de oca(e70)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezcla Mohos (m01,m02,m03,m05,m06,m08)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Atún (Thunnus albacares)(f40)	Suero	3	2-8°C
Cistatina C	Suero	8	2-8°C
Est Mol Enf Alzheimer tardía (genotipos Apo E)	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8°C
IgE esp. Epinefrina (c196)	Suero	6	2-8°C
IgE esp. Malta (f90)	Suero	3	2-8°C
Factor II (%)	Citrato sódico PLASMA	7	-8 °C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (gen TPM1)	EDTA SANGRE TOTAL	102	2-8°C
Apo Lipoproteína C-3 (ApoC3)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Mostaza (Brassica/Sinapis spp)(f89)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ternera (Boss spp)(f27)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezclas alimento (f26,f27,f75,f83,f284)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Zanahoria (Daucus carota)(f31)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Coco (Cocos nucifera)(f36)	Suero	5	2-8°C

IgE Mezclas alimentos (f12,f15,f31,f35)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f44,f94,f208,f210)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f49,f94,f95,f242,f255)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Pistacho (Pistacia vera)(f203)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f17,f24,f84,f92)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f272,f273,rf275,f274)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f265,rf266,rf267,f268)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Desoxiribonucleasa B	Suero	7	2-8°C
Calcio	Suero	1	2-8°C
Ácidos grasos libres	Suero	4	-8 °C
IgE rPru p4, Profilina Melocotón (f421)	Suero	6	2-8°C

Ac. Anti-Anfifisina (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
IgE rVes v 5. Avispa (i2099)	Suero	5	2-8°C
Cobalto	Libre de Metales	5	2-8°C
C 26:O	Suero	17	-8 °C
IgG esp. Beta Lactoglobulina	Suero	12	2-8°C
Anti 'B' naturales	Suero	4	2-8°C
Examen microscópico del sedimento 1	Frasco ORINA	1	2-8°C
Examen microscópico del sedimento 2	Frasco ORINA	1	2-8°C
IgG esp. Caseína	Suero	12	2-8°C
Carnitina libre	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Avispón amarillo (D. arenaria)(i5)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f49,f92,f94,f95)	Suero	3	2-8°C
Ácido Oxálico (Oxalato)	Heparina litio PLASMA	5	-8 °C
Factor Reumatoide (FR)	Suero	1	2-8°C
Fosfato	Suero	1	2-8°C
Est Mol Miocardiopatía Hipertrófica Familiar (PF1: genes MYH7, MYBPC3)	EDTA SANGRE TOTAL	77	2-8 °C
Osmolalidad, Suero	Suero	5	2-8°C

Urea	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Avispa (<i>Vespula</i> spp.)(i3)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Avispa papelera (<i>Polistes</i> spp.)(i4)	Suero	5	2-8°C
IgE nCup a1 Arizónica(t226)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Avispa pap. europea (<i>P. dominolus</i>)(i77)	Suero	5	2-8°C
Arginina	Suero	14	-8°C
IgE esp. Penicilina V (c02)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f256,f202,f203,f201)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mariposa de la seda (<i>Bombyx mori</i>)(i8)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Escarabajo (<i>Trogoderma angustum</i>)(i76)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Insulina humana (c73)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Granos de café verde (k70)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ampicilina (c05)	Suero	5	2-8°C
ASLO	Suero	1	2-8°C
Triyodotironina libre (T3L)	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Mosquito común (<i>Aedes comm</i>) (i71)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. <i>Echinococcus</i> (p2)	Suero	14	2-8°C
Metionina	Suero	14	-8 °C

Glutamina	Suero	14	-8 °C
Glicina	Suero	14	-8 °C
Ácido Aspártico	Suero	14	-8 °C
Valina	Suero	14	-8 °C
Asparagina	Suero	14	-8 °C
Serina	Suero	14	-8 °C
IgE rCor a 1 PR-10 Avellana (f428)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Hoja de tabaco (o201)	Suero	3	2-8°C
IgE rPhl p11 (Hierba timotea)(g211)	Suero	3	2-8°C
IgE rPhl p 6 Hierba Timotea (g209)	Suero	3	2-8°C

IgE rApi g 1.01, PR-10. Apio(f417)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Eritromicina (c212)	Suero	8	2-8°C
Est Mol Amiloidosis familiar Tipo I (gen TTR)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
IgE esp. Acetilcisteína (q67)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Claritromicina (q64)	Suero	9	2-8°C
IgG4 esp. Cladosporium Herbarum	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Mezcla Cefalosporinas (Cefotaxima,Cefaclor,Cefotaxima,Cefuroxima)	Suero	10	2-8°C
Vitamina E	Suero	9	C. Proteger de la
IgE esp. Artemisia Salina (o202)	Suero	3	2-8°C
Ácido Fólico (Folato), Eritrocitario	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
IgE rPhl p12 Profilina (Hierba timotea)(g212)	Suero	3	2-8°C
IgE rPhl p 5b Hierba Timotea (g215)	Suero	3	2-8°C
IgE rPhl p 1+ rPhl p 5b. Hierba timotea. (g213)	Suero	3	2-8°C
Trichomonas	Frasco ORINA	2	Tª ambiente
IgG4 esp. Clara de huevo (gf01)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Clindamicina (c306)	Suero	8	2-8°C
IgG4 esp. Avispa (Vespula spp.)	Suero	12	2-8°C
IgG esp. Hierba Timotea	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Abeja	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Caseína	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Olivo (Olea Europea)(gt09)	Suero	12	2-8°C
Ácidos orgánicos, Suero	Suero	35	-8 °C
Protoporfirina libre	EDTA SANGRE TOTAL	7	2-8°C
IgG4 esp. Aspergillus Fumigatus	Suero	12	2-8°C
Ácido 2-tiotiazolidin-4-carboxílico, Orina	Frasco ORINA	27	2-8°C

IgE esp. Azitromicina (c3n)	Suero	12	2-8°C
IgG4 esp. Ovomucoide	Suero	12	2-8°C

Ácido Hialurónico	Suero	37	2-8°C
Cromo	Libre de Metales	5	2-8°C
IgG4 esp. Dermatophagoides farinae	Suero	12	2-8°C
Péptido C (30 m)	Suero 30 min	3	2-8°C
Péptido C (120 min)	Suero 120 min	3	2-8°C
Actividad Renina (angiotensina)	EDTA PLASMA	5	-8 °C
LH (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Aldolasa	Suero	4	2-8°C
IgG4 esp. D. pteronissinus	Suero	12	2-8°C
Est Mol Trombocitemia esencial (gen CALR)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8 °C
IgG4 esp. Hierba Timotea (Phleum pratense)	Suero	12	2-8°C
Manganeso, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
GH (15 min)	Suero 15 min	2	2-8°C
IgE esp. Gelatina bovina (c74)	Suero	3	2-8°C
Gentamicina	Suero	1	2-8°C
Est Mol Glioma (gen IDH 1, exon4)(Sec), Tejido tumoral	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	67	2-8 °C
Tumores del estroma gastrointestinal GIST (Gen c-KIT: Exones 9, 11, 13 y 17) Tejido	EDTA SANGRE TOTAL	42	2-8°C

Asparragina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Fluoxetina	Suero	8	2-8°C
Fenobarbital	Suero	1	2-8°C
Acetaminofeno (Paracetamol)	Suero	1	2-8°C
Clonazepan	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Suero leche de vaca (f236)	Suero	5	2-8°C
Topiramato	Suero	3	2-8°C
Etosuximida	Suero	8	2-8°C
Serotonina	Suero	8	2-8°C
Fosfoetanolamina, Orina	Frasco ORINA	19	-8 °C
Cobre	Libre de Metales	5	2-8°C
Glicina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Olanzapina	Suero	14	2-8°C
Primidona	Suero	8	2-8°C
Diaminoxidasa (DAO)	Suero	17	-8 °C
CICLOSPORINA, SANGRE	DTA SANGRE TOTAL CENTRALIN K	2	2-8°C
Imipramina+desipramina	Suero	8	2-8°C
Ácido Valproico	Suero	1	2-8°C

Trazodona	Suero	14	2-8°C
Diazepam	Suero	8	2-8°C
Clozapina	Suero	8	2-8°C
6-Metil Mercaptopurina	EDTA SANGRE TOTAL	11	2-8°C
Clorpromazina	Suero	13	2-8°C
Clobazam	Suero	8	2-8°C
Everolimus	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Levetiracetam	Suero	7	2-8°C
Lamotrigina	Suero	8	2-8°C
5'Nucleotidasa (5'N)	Suero	5	2-8°C
Paroxetina	Suero	14	2-8°C
Metotrexate	Suero	1	2-8°C
Homocisteina/creatinina	Frasco ORINA	3	2-8°C
Levodopa	Suero	10	-8 °C
Etanol	Suero	1	2-8°C
3 metoxitiramina/L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Cultivo bacteriano	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
3 metoxitiramina/24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Opiáceos	Frasco ORINA	1	2-8°C
Metformina	EDTA PLASMA	12	2-8°C
Benzodiacepinas (Confirmatorio)	Frasco ORINA	14	2-8°C
Ácido Metil Malónico	Suero	15	-8 °C
Sirolimus	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
Fenol /creatinina	Frasco ORINA	11	2-8°C
Metadona	Frasco ORINA	1	2-8°C
MDMA (éxtasis)	Frasco ORINA	1	2-8°C
Alcohol metílico (Metanol), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	11	2-8°C
Alcohol metílico (Metanol)	Frasco ORINA	11	2-8°C
Ácido Metil hipurico /creatinina	Frasco ORINA	9	2-8°C

Fenol /L	Frasco ORINA	11	2-8°C
Inmunoglobulina A IgA, Secreción Nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
ADN Virus Herpes Simplex 1	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
ADA, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
ADA, Líquido Biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Hematíes, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Benzodiacepinas	Frasco ORINA	1	2-8°C
Proteínas, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Alcohol etílico (Etanol), Orina	Frasco ORINA	6	2-8°C
Proteína Beta-Amiloide, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	-8 °C
Células mononucleadas, Líquido ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Células polimorfonucleadas, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
CEA, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Alfa Fetoproteína, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
CEA, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
ADN Poliomavirus BKV, Líquido Biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	-8 °C
IgE esp. Prilocaína (c234)	Suero	8	2-8°C
Gota gruesa	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Alfa-1-Hidroxibutirato deshidrogenasa (HBDH)	Suero	12	2-8°C
Linfocitos, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Detección de Oncogen HER2/neu en Biopsia (FISH)	Tubo estéril con medio	16	-20 °C - Tªambier
Leucocitos, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Fenilalanina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Células polimorfonucleadas, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Glucosa, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Proteínas, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Vitamina C /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C
M.tuberculosis (Quantiferón Inteferón Gamma)	Tubo QuantiFERON (MITOGEN)	8	2-8°C

Ácido Metil hipurico /L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Cocaína (Confirmatorio), Suero	Suero	17	-8 °C
Triglicéridos, Líquido Biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Examen KOH	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	Tª ambiente
Hexanodiona 2,5 /L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Cultivo Helicobacter pylori	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	15	2-8°C
Triclorocompuestos /L	Frasco ORINA	11	2-8°C
Ácido Muconico /creatinina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Ácido Muconico/L	Frasco ORINA	12	2-8°C
Toxinas A/B Clostridium difficile	Frasco HECES	1	2-8°C
Ácido Úrico (Urato), Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Opiáceos (Confirmatorio), Orina	Frasco ORINA	12	2-8°C
ADN Tropheryma Whipplei, Líquido biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Antígeno MIA (Melanoma Inhibitory Activity)	Suero	34	2-8°C
Est Mol Enfermedad de Cadasil (gen NOTCH3)(Sec)	EDTA SANGRE TOTAL	47	2-8°C
Ácido Metilmalónico, Orina	Frasco ORINA	12	-8 °C
Urato amónico	Frasco CÁLCULO URINARIO	5	2-8°C
Ciclohexanol /creatinina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Manganeso /creatinina	Frasco ORINA	5	2-8°C
Crioglobulinas	Suero	4	-20 °C - Tªambier
Cobalto /L	Frasco ORINA	6	2-8°C
Uroporfirina	Frasco HECES 72H	7	-8 °C
Aluminio	Libre de Metales	7	2-8°C
Alanina	Suero	14	-8 °C
Est Mol Prenatal S. Von Hippel-Lindau (gen VHL) Liq Am	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	- Tªambiente - Tªa
Hemopexina	Suero	14	2-8°C
Albúmina	Suero	1	2-8°C

Alfa 1 glicoproteína ácida (A1GA)	Suero	3	2-8°C
Ácido Fólico (Folato)	Suero	1	2-8°C
Receptor Transferrina Libre	Suero	22	2-8°C
Transferrina, Orina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCRu)	Suero	3	2-8°C
Propéptido Natriurético Atrial de la región media	EDTA PLASMA	27	-8 °C
Tropismo VIH	EDTA PLASMA	27	-8 °C
PSA complex	Suero	3	2-8°C
Cadenas ligeras TOTALES Lambda, Orina	Frasco ORINA 24H	3	2-8°C
Proinsulina	Suero	31	-8°C
Cadenas ligeras Kappa TOTALES, Orina	Frasco ORINA 24H	3	2-8°C
T3 Reverse	Suero	5	2-8°C
ACTH	EDTA PLASMA	2	-8 °C
Tinción Ziehl-Neelsen (2ª Muestra)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	Suero	1	2-8°C
ADN Chlamydomphila pneumoniae (PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	15	-8 °C
ACTH (Post-Dexametasona)	EDTA PLASMA	2	-8 °C
Antígeno criptocócico (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Antígeno CA 50	Suero	7	2-8°C

Tinción Ziehl-Neelsen (1ª Muestra)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Tinción Ziehl-Neelsen	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
ACTH (20:00 horas)	EDTA PLASMA 20:00	2	-8 °C
Antígeno CA 125	Suero	1	2-8°C
Proteína Beta-traza, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Polipéptido Pancreático	Suero	33	-8 °C
Cuantificación ADN del Virus Hepatitis B	Suero	13	-8 °C
Antígeno CA 72.4	Suero	7	2-8°C
17 OH Progesterona	Suero	5	2-8°C

Pepsinógeno	Suero	22	-8 °C
Tinción Ziehl-Neelsen (3ª Muestra)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Mycobacteria atípica (PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	32	2-8°C
ADN Brucella sp. (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Cultivo Lowenstein 1	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	45	2-8°C
Cultivo Lowenstein 3	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	45	2-8°C
ADN Neisseria Meningitidis (PCR), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-8 °C
Cultivo Lowenstein 2	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	45	2-8°C
Virus Gripe A (H1N1) (PCR)	Torunda con medio	5	2-8°C
Cortisol (30 min)	Suero 30 min	1	2-8°C
ADN Leishmanias (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Cortisol (15 min)	Suero 15 min	1	2-8°C
Cortisol (120 min)	Suero 120 min	1	2-8°C
Cortisol (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Cannabis (Confirmatorio), Orina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Eritropoyetina	Suero	3	2-8°C
Cortisol (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
ADN Adenovirus (PCR-RT)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Cortisol, Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	-8 °C
Gastrina	Suero	7	-8 °C
Virus Hepatitis B (Genotipo)	EDTA PLASMA	22	-8 °C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 1 (IgG)	Suero	5	2-8°C
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	18	-8 °C
Resistencias Virus Hepatitis B	EDTA PLASMA	22	-8 °C
17 OH Progesterona (30 min)	Suero	5	2-8°C
Macroprolactina	Suero	2	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 1 (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Muestra antígeno Chlamydia	Torunda sin medio	3	2-8°C

Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 1 (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 2 (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 2 (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr (EBNA)(IgM) (EIA)	Suero	17	2-8°C
Tiroglobulina	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Virus Hepatitis E (IgG)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Virus Hepatitis C (Confirmatoria)	Suero	12	2-8°C
Alfa-5-Dihidrotestosterona	Suero	5	2-8°C
Antígeno Virus Hepatitis D (HDAg)	Suero	17	2-8°C
Detección ADN Virus Hepatitis B	Suero	12	-8 °C
Ac. Anti-Virus Varicela Zoster (IgG)(Avidez)	Suero	17	2-8°C
ADN Virus Epstein Barr (RT-PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
DNA Virus Varicela Zoster (RT-PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 2 (IgG)	Suero	5	2-8°C
Cultivo Virus Varicela Zoster	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Somatotropina (GH)	Suero	2	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 2 (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Simplex 1 (IgM)	Suero	5	2-8°C
FSH (a las 24 horas)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Receptor Rianodina	Suero	12	2-8°C
Antígeno de Streptococcus pyogenes	Torunda sin medio	1	2-8°C
ADN Borrelia Burgdorferi	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-8 °C
Ac. Anti-Epstein Barr VCA (IgG) (IQL) CERBA	Suero	3	2-8°C
FSH (180 Minutos)	Suero 180 min	1	2-8°C
LH (a los 180 minutos)	Suero 180 min	1	2-8°C
Progesterona	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr (EBNA)(IgG) (IQL)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr (EA)(IgG) (IQL)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Humano 6 (IgM)	Suero	5	2-8°C

Ac. Anti-Virus Herpes Humano 6 (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Humano 6 (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Ac. Anti-Citomegalovirus (IgM) LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr (VCA)(IgG) LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C

Ac. Anti-Epstein Barr (VCA)(IgM) LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
ADN Citomegalovirus (RT-PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-8 °C
Antígeno de Neumococo , Orina	Frasco ORINA	1	2-8°C
Tinta China, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	Tª ambiente
ADN Citomegalovirus (carga viral) (Cuantificación)	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Delta 4 Androstendiona	Suero	2	2-8°C
Antígeno de Legionella, Orina	Frasco ORINA	1	2-8°C
Inmunofenotipo Célula Plasmática (MO)	EDTA OTROS	0	
Ac. Anti-Epstein Barr (EA)(IgM) (IFI)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Citomegalovirus (IgG) LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	6	2-8°C
Osteocalcina	Suero	7	-8 °C
Examen en fresco	Torunda sin medio	1	2-8°C
TSH (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Antígeno de Influenza (A+B)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
ARN Norovirus (Virus Norwalk)	Frasco HECES	18	-8 °C
Calcitonina (Tirocalcitonina)	Suero	4	-8 °C
Ac. Anti-Virus Herpes Humano 6 (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	6	2-8°C
ADN Virus Herpes Humano 6	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
Ac. Anti-Virus Herpes Humano 8 (IgG)	Suero	7	2-8°C
Células B CD103	EDTA SANGRE TOTAL		
Lisozima	Suero	7	2-8°C
Urocultivo por bolsa	Frasco ORINA	3	2-8°C
Antígeno de Plasmodium	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C

ADN Pneumocystis jirovecii (PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	15	2-8°C
Antígeno CA 27.29	Suero	3	2-8°C
Proteína 14-3-3 (Enfermedad Creutzfeldt-Jakob), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	19	-8°C
17-Cetoesteroides /L	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Ac. Anti-Parvovirus B19 (IgM)	Suero	7	2-8°C
Seroaglutinación Salmonella typhi Ag.H	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie A9 (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie A9 (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
ADN Parvovirus B-19 (RT-PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie A9 (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie A9 (IgA)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Adenovirus (IgM)	Suero	5	2-8°C

Metanefrina	EDTA PLASMA	11	-8 °C
4-hidroxiprolina	Suero	14	-8 °C
Normetanefrina	EDTA PLASMA	11	-8 °C
Ac. Anti-Parvovirus B19 (IgA)	Suero	11	2-8°C
Prueba de Paul- Bunell (Ac. Heterófilos)	Suero	1	2-8°C
Complemento C1 Esterasa Inhibidor (Act)	Citrato sódico PLASMA	5	-8 °C
Complemento C8	Suero	10	2-8°C
Ac. Anti-Parvovirus B19 (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie A9 (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie B (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Ac. Anti-Virus Coxsackie B (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Fibrinógeno	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Ac. Anti-Echovirus (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Influenza A (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Poliovirus Tipo 1	Suero	23	2-8°C
Ac. Anti-Helicobacter Pylori (IgG)	Suero	3	2-8°C

Virus Hepatitis A (VHA-IgM)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Virus Respiratorio Sincitial (IgG)	Suero	5	2-8°C
Seroaglutinación Brucella	Suero	5	2-8°C
ARN Enterovirus (RT-PCR), Líquido biológico/heces	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	-8 °C - Congelar
Complemento C4	Suero	3	-8 °C
Eosinófilos, Secreción nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Ac. Anti-Influenza B (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Influenza A (IgM)	Suero	9	2-8°C
Ac. Anti-Influenza B (IgM)	Suero	9	2-8°C
Ac. Totales HTLV-1/2	Suero	3	2-8°C
ARN VIH Cuantitativo (Carga viral)	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Ac. Anti-Virus Respiratorio Sincitial (IgM)	Suero	5	2-8°C
Receptor Interleucina 2 (IL-2R)	Suero	3	-8 °C
ARN VIH (PCR) (Cualitativo)	EDTA PLASMA	8	-8 °C
Ac. Anti-Klebsiella pneumoniae (IgG)	Suero	24	2-8°C
Ac. Anti- VIH-1/VIH- 2 (Confirmatorio por Inmunoblot)	Suero	12	2-8°C
Complemento C5	Suero	7	-8 °C
Ac. Anti-Sarampión (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Sarampión (IgM)	Suero	8	2-8°C

Detección de ADN proviral de VIH-1 (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	15	2-8°C
Antígeno p24 del VIH	Suero	17	2-8°C
ADN Poliomavirus JC, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	16	2-8°C
GH (75 minutos tras estimulación)	Suero 75 min	2	2-8°C
Ac. Anti-Virus Dengue (IgG)	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Virus Dengue (IgM)	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Bordetella Parapertussis (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Strongyloides stercoralis (IgG)	Suero	20	2-8 °C
Ac. Anti-Streptococcus pneumoniae (IgG)	Suero	2322	2-8°C

Ac. Anti-Chlamydia trachomatis (IgA)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Bordetella pertussis (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Brucella sp. (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Francisella tularensis	Suero	4	2-8°C
Ac. Anti-Brucella sp. (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Leptospira (IgM)	Suero	9	2-8°C
Ac. Anti-Treponema pallidum (IgM)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fasell) (IgA)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fase I) (IgA)	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fase II) (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fase I) (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fase I) (IgM)	Suero	5	2-8°C
ADN Neisseria gonorrhoeae (PCR), Exudados	Torunda sin medio	13	2-8°C
Glucosa post prandial	Suero postprandial	1	2-8°C
GGT	Suero	1	2-8°C
Glucosa (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Glucosa (60 min)	Suero 60 min	1	2-8°C
Serología de Lúes (TPHA)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Bartonella henselae (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Chlamydia pneumoniae (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	2-8°C
Ac. Anti-Shigella dysenteriae (IgG)	Suero	18	2-8°C
Ac. Anti-Mycoplasma pneumoniae (IgG)	Suero	7	2-8°C
ADN Virus Herpes Simplex 2	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8°C
Ac. Anti-Rickettsia conorii (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (IgM)(Confirmatorio)	Suero	13	2-8°C
Ac. Anti-Fosfatidil Serina (IgM)	Suero	12	2-8°C

Ac. Anti-Candida albicans (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-SS-A/Ro	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Scl-70	Suero	4	2-8°C
IgE esp. Bupivacaína (c285)	Suero	10	2-8°C
Ac. Anti-DNP	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Candida albicans (IgM)	Suero	9	2-8°C
Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (IgM)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Ac. Anti-Trypanosoma cruzi (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Trypanosoma cruzi (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Totales Entamoeba histolytica	Suero	3	2-8°C
Hormona anti-Mulleriana	Suero	6	-8 °C
Ac. Anti-Ovario	Suero	12	2-8°C
Antígeno Galactomanano de Aspergillus	Suero	13	2-8°C
Ac. Anti-Interferón Alfa	Suero	24	2-8°C
Ac. Anti-Parainfluenza 1 (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Insulina	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Cardiolipina (IgM)	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Parainfluenza 1 (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Fosfatidil Etanolamina (IgM)	Suero	18	2-8°C
Ac. Anti-Sustancia intercelular	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-DNA-ds	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Aspergillus fumigatus	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Trypanosoma brucei (IgG)	Suero	12	2-8°C
ADN Treponema pallidum (PCR)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Ac. Anti-Listeria monocytogenes	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Corynebacterium Diptheriae (IgG)	Suero	17	2-8°C
Ac. Anti-Treponema pallidum (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Plasmodium falciparum (IgG)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgM)	Suero	2	2-8°C

Ac. Anti-Babesia humana	Suero	19	2-8°C
Ac. Anti-Ehrlichia chaffensis	Suero	11	2-8°C
Ac. Anti-Borrelia burgdorferi(IgG)(Confirmatorio)	Suero	13	2-8°C
Inmunofenotipo Síndrome Linfoproliferativo, MO	EDTA SANGRE TOTAL	12	

Ac. Anti-Factor Intrínseco	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Parainfluenza 3 (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Membrana basal epidérmica	Suero	4	2-8°C
Inmunoglobulina G4 (IgG4)	Suero	5	2-8°C
ADN Trypanosoma cruzi	EDTA SANGRE TOTAL	23	2-8°C
Ac. Anti-Leishmania spp. (IgM)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Rickettsia Mooseri (IgG)	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Echinococcus granulosus (IgG)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Toxoplasma gondii (IgA)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Taenia solium (IgG) (Cisticercosis)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Bartonella quintana (IgG)	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-Bartonella quintana (IgM)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Giardia lamblia(IgM)	Suero	9	2-8°C
Antígeno neutrófilos CD48m	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno neutrófilos CD55M	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno linfocitos CD48L	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
ADN Mycobacterium tuberculosis (PCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	13	2-8 °C
Inmunoglobulina E (IgE)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Giardia lamblia (IgG)	Suero	9	2-8°C
Ac. Anti-Toxocara (IgG)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Trypanosoma brucei (IgM)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Virus de la Rabia	Suero	13	2-8°C
Ac. Anti-Anfifisina	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Endomisio (IgA)	Suero	10	2-8°C

Ac. Anti-Haemophilus influenzae	Suero	10	2-8°C
Ac. Anti-Virus Hepatitis C (IgM)	Suero	17	2-8°C
Ac. Anti-Virus Hepatitis E (IgM)	Suero	8	2-8°C
Isopropanol, Orina final de jornada	Frasco ORINA		
Ac. Anti-Brucella IgG (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
ADN Bordetella pertussis	Torunda sin medio	7	2-8°C
Ac. Anti-Recoverina	Suero	18	2-8°C
Ac. Anti-Filaria	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Fasciola hepática	Suero	3	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM1)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Decarboxilasa del Á. Glutámico (GAD)	Suero	7	2-8°C

Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM2)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-PCNA	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Mi2-alfa	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM2)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM3)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Neisseria meningitidis (IgG)	Suero	18	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM1)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM3)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Asociados a neuromielitis óptica (Acuaporina 4-AQP4)	Suero	13	2-8°C
Osmolalidad heces	Frasco HECES	12	-8 °C
Ac. Anti-Virus Chikungunya (IgG)	Suero	5	2-8°C
Insulina (150 min)	Suero 150 min	1	2-8°C
Ac. Anti-Disialo Gangliósido (GD1b)(gM)	Suero	22	2-8°C
Isoenzima Amilasa S-3 + S-4	Suero	23	2-8°C
Ac. Anti-Virus Chikungunya (IgM)	Suero	145	2-8°C
Prueba de Waaler-Rose	Suero	3	2-8°C
Isoenzima LDH 1	Suero	12	2-8°C

Isoenzima LDH 2	Suero	12	2-8°C
Isoenzima LDH 3	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Monosialo Gangliósido (GM1)(IgG)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	22	2-8°C
Ac. Anti-Disialo Gangliósido (GD1a)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Creatinina cinasa MB	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Trisialo Gangliósido (GT1b)(IgM)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Tetrasialo Gangliósido (GQ1b)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Disialo Gangliósidos (GD1b)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Ac. Anti-Disialo Gangliósido (GD1a)(IgG)	Suero	22	2-8°C
Isoenzima LDH 4	Suero	12	2-8°C
Muestra Basal	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Est Mol Síndrome de Rett (gen MECP2)(Mut con)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8 °C
Isoenzima LDH 5	Suero	12	2-8°C
Inmunocomplejos circulantes	Suero	9	-8 °C
Isoenzima FA (Ósea)	Suero	7	2-8°C
Proteínas, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
HLA DR2	EDTA SANGRE TOTAL	14	2-8°C
Proteínas, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C

Albúmina en orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Creatinina, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Ac. Anti-Histoplasma capsulatum	Suero	3	2-8°C
Muestra postbasal	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Hemoglobinas variantes	EDTA SANGRE TOTAL	6	2-8°C
GH (Tras 10 minutos descanso)	Suero 10 min	2	2-8°C
Linfocitos T activados (CD3+ DR+)	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Celulas Natural killer NK	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
LH (a las 24 horas)	Suero	1	2-8°C

Hematíes, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Prolactina (20 min)	Suero 20 min	1	2-8°C
Linfocitos T activados (CD+ DR+) %	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
Cociente T4/T8	EDTA SANGRE TOTAL	6	-20 °C - Tªambier
NK (CD3-CD16+CD56-)%	EDTA SANGRE TOTAL	9	2-8°C
Antígeno CD2	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Metiletilcetona	Frasco ORINA	11	2-8°C
Células Natural killer NK %	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
Lutropina (LH)	Suero	1	2-8°C
Ac. Anti-Neuronales Ri	Suero	12	2-8°C
Test del sudor	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	25	-20 °C - Tªambier
Sertralina	Suero	12	-8 °C
Antígeno CD8	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Serología de Lúes (VDRL)	Suero	4	2-8°C
Complemento CH-100	Suero	8	-8 °C
Celulas CD20 %	EDTA SANGRE TOTAL	4	-20 °C - Tªambier
Complemento CH-50	Suero	5	-8 °C
Urea /24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Cociente T4/T8 , Lavado brocoalveolar	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	4	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD7	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Ictericia	Suero	1	
Antígeno CD11b	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD11c	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD38+ CD56-	EDTA SANGRE TOTAL	7	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD103	EDTA SANGRE TOTAL		
Cultivo micológico de broncoaspirado	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		

Inmunofenotipo Síndrome Linfoproliferativo, ST	EDTA SANGRE TOTAL	3	
Antígeno CD34	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Lipasa	Suero	1	2-8°C
Lisozima, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	2-8°C
Glucosa, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Ac. Anti-RNPn	Suero	3	2-8°C
Antígeno CD36	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Sodio, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Potasio, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Proteinograma (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Inhibina B	Suero	22	-8°C
ADN Plasmodium spp (PCR), Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	18	2-8°C
IgE esp. Cefalexina (c309)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Norfloxacin (c175)	Suero	8	2-8°C
Interferón Alfa	Suero	12	2-8°C
Cloro, O24h	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Yoduros (I), Orina	Frasco ORINA	12	2-8°C
Cultivo de muestra endoscópica	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Antígeno CD38+ CD56+	EDTA SANGRE TOTAL	7	-20 °C - Tªambier
Origen del cálculo	Frasco CÁLCULO URINARIO	9	2-8°C
Epinefrina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Magnesio, Orina	Frasco ORINA 24H	1	2-8°C
Cultivo micológico de frotis balano-prepucial	Torunda sin medio		
Epinefrina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Cultivo, líquido biológico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Mercurio /creatinina	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Aldosterona /L	Frasco ORINA 24H	6	-8 °C

Aldosterona /24 h	Frasco ORINA 24H	6	-8 °C
Antígeno CD123	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Metahemoglobina	Heparina litio SANGRE TOTAL	1	2-8°C
Magnesio	Suero	1	2-8°C
ARN Virus Hepatitis C	Suero	8	-8 °C
Reacción de Weil-Felix	Suero	4	2-8°C
Metanefrinas totales /L	Frasco con conservante ORINA 24H	10	2-8 °C
Ácido Homovanílico /L	Frasco con conservante ORINA 24H	7	2-8°C

Antígeno TDT	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD45++	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Canal de Potasio	Suero	11	2-8°C
Mercurio, Orina	Frasco con conservante ORINA 24H	5	2-8°C
Normetanefrina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Metanefrina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8 °C
Norepinefrina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Magnesio, Eritrocitos	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Dopamina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Ac. Anti-Schistosoma spp	Suero	22	2-8°C
Metanefrina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	-8 °C
Antígeno CD45+++	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Dopamina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Antígeno NG2	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Osmolalidad orina (120 min)	Frasco ORINA	5	2-8°C
Metanefrinas totales /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	10	2-8 °C
Glucosaminoglicanos/L	Frasco ORINA	7	-8 °C
Antígeno CD14	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD15	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Ácido Vanilmandélico/24 h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	-8°C

Serotonina /L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Antígeno CD33	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Serotonina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Norepinefrina /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
17-OH-Corticoesteroides/24h	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
17-OH-Corticoesteroides/L	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Antígeno CD61	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno CD117	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Antígeno MPO	EDTA SANGRE TOTAL	8	-20 °C - Tªambier
Glucosaminoglicanos/creatinina	Frasco ORINA	7	-8 °C
Asparagina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Cadenas ligeras Kappa libres, Suero	Suero	7	2-8°C
Parathormona (PTH)	Suero	1	2-8°C
Cadenas ligeras Lambda libres, Suero	Suero	7	2-8°C
Serina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C

Ácido Aspartico, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Ácido Glutámico, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Treonina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Glutamina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Ácidos orgánicos, Orina	Frasco ORINA 24H	17	-8 °C
Alergeno TDBH (Test de desgranulación de basófilos humanos)	EDTA SANGRE TOTAL	4	2-8°C
CULTIVO	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	
Proteína catiónica eosinófila	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Abedul (Betula verrucosa) (t3)	Suero	3	2-8°C
Glicina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
IgE esp. Alubia de Lima (Phaseolus lunatus)(f182)	Suero	3	2-8°C
Inmunoglobulina E (IgE), Secreción nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Antígeno CYFRA 21.1	Suero	7	2-8°C

Ácidos biliares	Suero	7	2-8°C
Ácido Gama Linolénico (C18: 3w6)	Suero	18	
Cistina	Suero	14	-8 °C
Protoporfirina	Frasco HECES 72H	7	-8 °C
Ac. Anti-Trichinella spiralis (IgG)	Suero	12	2-8°C
Ratio C20:4w6 / C20: 5w3	Suero	18	-8°C
Ac. Anti-Treponema pallidum (totales)	Suero	3	2-8°C
Alfa-1-antitripsina	Suero	3	2-8°C
Alfa 1 Antitripsina fecal	Frasco HECES	8	2-8°C
Ac. Anti-Actina	Suero	8	2-8°C
Alanina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Valina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Metionina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Tirosina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Leucina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
IgE esp. Proteínas séricas de caballo(e205)	Suero	3	2-8°C
Histidina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
2,5 diclorofenol/creatinina	Frasco ORINA	16	2-8°C
Fenilalanina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Lisina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Triptófano/creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Valina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C

Isoleucina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Ornitina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Alanina/creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Omega 6 (W-6) / Omega 3 (W-3)	Suero	18	
Metionina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C

Ac. Anti-SRP	Suero	7	2-8°C
Lisina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Leucina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Isoleucina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Tirosina /creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
Hidroxiprolina /creatinina	Frasco ORINA	8	2-8°C
5-Aminolevulinato Deshidratasa	Heparina litio SANGRE TOTAL	7	2-8°C
GASOMETRIA VENOSA	Jeringa gasometría VENOSA	1	2-8°C
Ácido Fenilpirúvico	Frasco ORINA	23	2-8°C
IgE esp. Plumas de paloma (e215)	Suero	5	2-8°C
IgE Mezcla Epit y proeténas animales (e6,e82,e84,e87,e88)	Suero	3	2-8°C
Cistina excreción, orina	Frasco ORINA 24H	7	-8 °C
Acetona (Sangre)	Suero	8	2-8°C
Hidroxiprolina /24h	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Hidroxiprolina /L	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C
Ácido Mandélico /L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Ácido Acetilacético, Sangre	Suero	25	-8 °C
IgE Mezcla Epit y proteínas animales (e70,e85,e86,e213)	Suero	3	2-8°C
Ornitina, Orina	Frasco ORINA	14	-8 °C
GASOMETRIA CAPILAR	Jeringa gasometría ARTERIAL	1	2-8°C
Ácido Fenilglioxílico /creatinina	Frasco ORINA	9	2-8°C
Cistina /24h	Frasco ORINA 24H	5	-8 °C
Ácido Fenilglioxílico /L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Elastasa pancreática fecal	Frasco HECES	7	2-8°C
Hemoglobina S	EDTA SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Lactoferrina Fecal	Frasco HECES	17	-8 °C
Ácido 5-OH indolacético/L	Frasco con conservante ORINA 24H	8	2-8°C
Cuerpos reductores, Orina	Frasco ORINA	4	2-8°C
17-Cetoesteroides /24h	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C

Ácido Mandélico /creatinina	Frasco ORINA	11	2-8°C
Quimotripsina fecal	Frasco HECES	12	2-8°C
Dehidroepiandrosterona /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Dehidroepiandrosterona/24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Grasa, Heces (cualitativa)	Frasco HECES	3	-8 °C
Cuantificación de grasas totales, Heces	Frasco HECES 72H	12	-8 °C
IgE esp. rBer e 1 Nuez de Brasil (B. excelsa) (f354)	Suero	3	2-8°C
Digestión heces	Frasco HECES	3	2-8°C
Glucosa, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Piridinolina/creatinina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Antígeno Giardia, Heces	Frasco HECES	1	2-8°C
ADN Toxoplasma gondii	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	-8 °C
Sangre oculta en heces-3 Cualitativa	Frasco HECES 3	1	2-8°C
Alfa-1-Microglobulina, Orina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Sangre oculta heces cuantitativa 2	Frasco HECES 2	1	2-8°C
Coenzima Q10	EDTA PLASMA	9	-8 °C
ARN Virus Hepatitis Delta	Suero	13	-8 °C
Androsterona /24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Androsterona /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Sangre oculta heces cuantitativa 1	Frasco HECES	1	2-8°C
D-Xilosa D, Orina	Frasco ORINA	7	2-8°C
Sangre oculta heces cuantitativa 3	Frasco HECES 3	1	2-8°C
pH, Heces	Frasco HECES	3	2-8°C
Cadenas ligeras Lambda libres, Orina	Frasco ORINA 24H	9	2-8°C
IgE nGly m 6, glicinina Soja (f432)	Suero	2	2-8°C
IgE esp. Alfa Lactoalbúmina(nBos d4)(f76)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. nGly m 5, b-conglicin. Soja (f431)	Suero	2	2-8°C
Apolipoproteína A-1 (Apo A-1)	Suero	4	2-8°C

IgE esp. Palmera de aceite (<i>Arecastrum romanzoffianum</i>)(p223)	Suero	3	2-8°C
Interferón gamma	EDTA PLASMA	37	-8°C
Desoxipiridinolina/L	Frasco ORINA	3	2-8°C
Desoxipiridinolina/creatinina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Est Mol Receptor Trombopoyetina (Gen MPL)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8°C
Etiocolanolona /24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
Etiocolanolona /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
IgE esp. Bacalao (<i>Gadus morhua</i>)(f3)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)(t18)	Suero	5	2-8°C
Desoxipiridinolina/creatinina	Frasco ORINA	13	2-8°C
Cadmio, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Amilasa, Saliva	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Test de Coombs Directo	EDTA SANGRE TOTAL	1	2-8°C
IgE esp. Proteínas séricas de pollo(e219)	Suero	3	2-8°C
IgG esp. Alfa Lactoalbúmina	Suero	12	2-8°C
IgE rGly m 4 PR-10 Soja (f353)	Suero	5	2-8°C
Ácido Fórmico/creatinina, Orina	Frasco ORINA	12	2-8°C
IgE esp. Higo (<i>Ficus carica</i>)(f328)	Suero	8	2-8°C
Ac. Anti-PL7 (treonil tRNAsintetasa)	Suero	7	2-8°C
IgE esp. Sulfametoxazol (c223)	Suero	8	2-8°C
IgE esp. Trmetoprim (c242)	Suero	8	2-8°C
Antígeno CA 19.9	Suero	1	2-8°C
Cadenas ligeras Kappa totales, Suero	Suero	3	2-8°C
Factor VIII (%)	Citrato sódico PLASMA	8	-8 °C
COBALTO, SANGRE	EDTA SANGRE TOTAL	5	2-8°C
Lisina	Suero	14	-8 °C
Histidina	Suero	14	-8 °C
Coproporfirinas, O24h	Frasco ORINA 24H	8	2-8°C

IgE esp. Grama mayor (<i>Cynodon dactylon</i>)(g2)	Suero	3	2-8°C
Anti "B" inmunes	Suero	4	2-8°C
IgG esp. Plumas/Excremento paloma	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Poa pratense (<i>Poa pratensis</i>)(g8)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla gramíneas (g3,g4,g5,g6,g8)(gx1)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Grama (<i>Dactylis glomerata</i>)(g3)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Estreptomicina (c295)	Suero	8	2-8°C
Antígeno CD19+ CD56-	EDTA SANGRE TOTAL	7	-20 °C - Tªambier
Vitamina B1 (Tiamina)	EDTA SANGRE TOTAL	8	-8 °C
Vitamina B12	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Espiramicina (q46)	Suero	8	2-8°C
IgE Mezcla alimentos (f3,f24,f37,f40,f41)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Semilla sésamo (<i>Sesamum indicum</i>)(f10)	Suero	5	2-8°C
Tirosina	Suero	14	-8 °C
Isoleucina	Suero	14	-8 °C

Leucina	Suero	14	-8 °C
IgE Mezclas alimentos (f13,f17,f18,f20,f36)	Suero	6	2-8°C
ARN Virus Zika	Suero	14	-8 °C
IgE esp. Boniato (<i>Ipomea batatas</i>)(f54)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Epit y proteínas animales (e70,e85,e86,e89)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Almorejo (<i>Setaria viridis</i>)(f56)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Ratón (Suero+orina+epitelio)(e88)	Suero	3	2-8°C
5 OH Triptófano /L	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
5 OH Triptófano /24h	Frasco ORINA 24H	11	2-8°C
IgE esp. Epitelio de cerdo(e83)	Suero	3	2-8°C
Ácido Homogentísico (cribado), Orina	Frasco ORINA	10	2-8°C
IgE Mezcla gramíneas (g1,g5,g6,g12,g13)(gx3)	Suero	5	2-8°C
Ac. Anti-Leishmania spp. (IgA)	Suero	5	2-8°C

IgE esp. Helminthosporium halodes (m8)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Haya (Fagus grandifolia) (t5)	Suero	3	2-8°C
Tiroxina (T4)	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Guisante (Pisum sativum)(f12)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Ajo (Allium sativum)(f47)	Suero	5	2-8°C
ADN Toxoplasma Gondii, Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	7	Tª ambiente
Ácido Glutámico/creatinina	Frasco ORINA	14	-8 °C
IgE Mezclas alimentos (f25,f45,f47,f48,f85)	Suero	3	2-8°C
Virus Papiloma Humano Genotipo - 3ª muestra	Torunda sin medio	14	2-8°C
Est Mol Distrofia Muscular Oculofaríngea (gen PABPN1)	EDTA SANGRE TOTAL	37	2-8°C
Indice C 24:O/C 22:O	Suero	17	-8 °C
6-Tioguanina	EDTA SANGRE TOTAL	11	2-8°C
Ácido Mirístico (%)	Suero	24	2-8°C
Ácido S-Fenilmercaptúrico/L	Frasco ORINA	9	2-8°C
Ácido Laurico (%)	Suero	24	2-8°C
Bicarbonato	Suero	1	2-8°C
IgE esp. Leche de cabra (f300)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Abeja (Apis mellifera)(i1)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Grama de olor (A. odoratum)(g1)	Suero	5	2-8°C
Quilomicrones	Suero	7	2-8°C
Alfa lipoproteína	Suero	7	2-8°C
Beta lipoproteína	Suero	7	2-8°C

IgE esp. Isocianato MDI (k76)	Suero	3	2-8°C
Cannabis	Frasco ORINA	1	2-8°C
Flecainida	Suero	8	2-8°C
Micofenolato de Mofetilo	EDTA PLASMA	12	-8 °C
IgE Mezcla Polen malezas (w2,w6,w9,w10,w15)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Polen malezas (w6,w9,w10,w12,w20)	Suero	3	2-8°C

IgE Mezcla Polen malezas (w9,w10,w11,w18)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla graminéas (g2,g5,g10,g11,g13,g17) (gx6)	Suero	3	2-8°C
Ácido Docosapentanoico	Suero	24	2-8°C
Ac. Anti-Fosfatidil Serina (IgG)	Suero	12	2-8°C
IgE Mezcla Polen malezas (w1,w2,w3)	Suero	5	2-8°C
Anfetaminas	Frasco ORINA	1	2-8°C
Ac. Anti-Parainfluenza 3 (IgG)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Caracol (Helix aspersa)(f314)	Suero	5	2-8°C
Pre beta lipoproteína	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Fosfatidil Etanolamina (IgG)	Suero	18	2-8°C
Eicosapentanoico/araquidónico	Suero	24	2-8°C
Ácido Docosahexanoico	Suero	24	2-8°C
Cristales, Líquido Sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
IgE esp. Arce (Acer negundo) (t1)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezclas alimentos (f26,f27,f83,f284)	Suero	3	2-8°C
Metanfetaminas	Frasco ORINA	1	2-8°C
Células mononucleares, Líquido sinovial	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Células mononucleadas, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t1,t3,t7,t8,t10)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Gusano de sangre (Chironomus thummi)(i73)	Suero	3	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t2,t4,t8,t12,t14)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Gorgojo de cereales (S. granarius)(i202)	Suero	3	2-8°C
Hematíes, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Células polimorfonucleadas, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Hematíes, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Leucocitos, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C
Cocaína	Frasco ORINA	1	2-8°C
IgE Mezcla Polen de árboles (t1,t7,t8,t14,t22)	Suero	3	2-8°C
Leucocitos, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	1	2-8°C

IgE Mezcla Polen de árboles (t1,t3,t5,t7,t10)	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Folcodina (c261)	Suero	3	2-8°C
Antígeno criptocócico	Suero	3	2-8°C
IgE esp. Mariposa de la harina (E. kuehniella)(i203)	Suero	3	2-8°C
Células B CD79b	EDTA SANGRE TOTAL		
Células B CD22	EDTA SANGRE TOTAL		
Células B CD11c	EDTA SANGRE TOTAL		
Cromogranina A (CgA)	Suero	8	-8 °C
Ac. Anti-Coxiella Burnetti (Fase II) (IgM)	Suero	5	2-8°C
Acetil Colinesterasa, Líquido Amniótico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	2-8°C
Cromo /L (Final jornada laboral)	Frasco ORINA FIN JORNADA	8	2-8°C
Est Mol Tumores cerebrales (Codel 1p19q)(FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA		
Lactato (LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
Creatina/L	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Proteína Tau, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	-8 °C
Uroproteinograma	Frasco ORINA	7	2-8°C
ADA, Líquido Pleural	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
ADA, Líquido Ascítico	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	3	2-8°C
IgG4 esp. Ballico (Lolium perenne)(gg5)	Suero	7	2-8°C
IgG4 esp. Polistes (i04)	Suero		
Cortisol libre/L	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Ácido Tricloroacético/L	Frasco ORINA	12	2-8°C
Haplotipo HLA DQA1/DQB1 (Narcolepsia)	EDTA SANGRE TOTAL	13	2-8°C
Est Mol Síndrome Lynch (Gen PMS2)	EDTA SANGRE TOTAL		

Anti E	Suero	2	2-8°C
Anti c	Suero	2	2-8°C
IgG4 esp. Arizónica (Cupressus arizonica)(gt4)	Suero	12	2-8°C
Est Mol Déficit de 17Beta Esteroideshidrogenasa (gen HSD17B3)	EDTA SANGRE TOTAL	67	2-8 °C
IgE rOle e 9 Olivo (t240)	Suero	5	2-8°C
Gabapentina	Suero	12	2-8°C
Oxalato /24h	Frasco con conservante ORINA 24H	5	2-8°C
Citrato, Orina	Frasco con conservante ORINA 24H	5	2-8°C
Citrato/24h	Frasco con conservante ORINA 24H	5	2-8°C
IgE rpla a1. Plátano de sombra (t241)	Suero	3	
Oxalato, Orina	Frasco con conservante ORINA 24H	5	2-8°C

Insulina libre	Suero	5	2-8°C
ADN Citomegalovirus, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	9	2-8°C
Vitamina B3 (nicotinamida)	Suero	14	-8 °C
Ac. Anti-Brucella (IgM)(LCR)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Hormona glucoproteica subunidad alfa libre	Suero	7	-8 °C
ADN Mycobacterium tuberculosis, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Ac. Anti-Virus Varicela Zoster (IgM), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Clonalidad T/B Tisular (PCR), biopsia	Tubo estéril con medio	13	-20 °C - Tªambier
Ac. Anti-Virus Varicela Zoster (IgG), LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C
Prueba de intolerancia a la Galactosa (Aire esp.)	Tubo vidrio AIRE ESPIRADO	7	
Fib. Clauss	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
AMPc, Plasma	EDTA PLASMA	8	-8 °C
IgE esp. Vitamina B12 (c721)	Suero	8	2-8°C
Transcortina	Suero	33	-8 °C
Antígeno citosol hepático (LC-1)	Suero	4	2-8°C
ADN Herpes Simplex 1, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C

ADN Herpes Simplex 2, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Histamina, Sangre	Heparina litio SANGRE TOTAL	8	2-8°C
Ac. Anti-Epstein Barr VCA (IgM) (IQL) MONCLOA	Suero	2	2-8°C
ADN Virus Herpes tipo 6, Biopsia	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	23	2-8°C
Antígeno de Chlamydia	Torunda sin medio	4	2-8°C
Lactato (10 min)	Fluoruro 10 min	1	
Ac. Fiebre Amarilla (IgG)	Suero	24	2-8°C
Lactato (3 min)	Fluoruro 3 min	1	
Lactato (5 min)	Fluoruro 5 min	1	
Ac. Anti-Salmonella typhi (IgG)	Suero	17	2-8°C
Actividad de Lactosa intestinal (Gaxilosa)	Frasco ORINA 24H	7	2-8°C
Agregación plaquetaria ASPI test	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	2-8°C
Agregación plaquetaria Ristocetina	Citrato sódico SANGRE TOTAL	2	2-8°C
DNA de Leishmania spp.	EDTA SANGRE TOTAL	33	2-8°C
Ac. Anti-Salmonella typhi (IgM)	Suero	17	2-8°C
Galactosa en plasma	EDTA PLASMA	20	-8°C
Ac. Anti-Ku	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti-Fibrilarina (U3 RNP)	Suero	10	2-8°C
Polimorfismo Q80K Virus Hepatitis C	EDTA PLASMA	22	-8 °C

RNA Virus hepatitis C Genotipo (Subtipo)	Suero	8	-8 °C
C 24:0	Suero	17	-8 °C
C 22:0	Suero	17	-8 °C
Ac. Anti-Virus Nilo occidental (IgG)	Suero	14	2-8°C
Ac. Anti-Taenia Solium (Cisticercosis) (IgG) LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Proteína catiónica de los eosinófilos, Secreción Nasal	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	5	2-8°C
Benzodiazepinas (Cribado)	Suero	6	2-8°C

Ac. Anti Virus Herpes 7 (IgG)	Suero	19	2-8°C
Péptido C Libre	EDTA PLASMA	15	-8 °C
Ac. HTLV 1/2 (Confirmatorio)	Suero	13	2-8°C
ADN Coxiella Burnetti, Sangre	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Ac. Anti-Candida Albicans (IgA)	Suero	7	2-8°C
Ac. Anti Virus Herpes 7 (IgM)	Suero	19	2-8°C
Neuronales CV2 Ac, LCR	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	12	2-8°C
Prolactina (90 min)	Suero 90 min	1	2-8°C
Triptófano, Orina	Frasco ORINA 24H	14	-8 °C
Ac. Anti-Receptor A GABA-A	Suero	13	2-8°C
Est Mol Prenatal Síndrome Cri Du Chat (del5p15.2) (FISH)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	17	-20 °C - Tªambier
Ácido Fitánico	Suero	18	-8 °C
ARN Virus Chikungunya	Suero	16	-8 °C
Ac. Anti-Virus Zika (IgG) (Cuantitativa)	Suero	12	2-8°C
Ac. Anti-Virus Zika (IgM) (Cualitativa)	Suero	10	2-8°C
Ac. Anti-Virus Zika (IgM) (Cuantitativa)	Suero	12	2-8°C
IgE esp. Emperador (Hoplostethus atlanticus)(f412)	Suero	2	2-8°C
Testosterona, Orina	Frasco ORINA 24H	3	-8 °C
IgE esp. Maíz (Zea mays)(g202)	Suero	5	2-8°C
Est Mol Mutaciones gen NPM1 (ST)	EDTA SANGRE TOTAL	17	2-8°C
Ac. Anti-Mycoplasma hominis	Suero	7	2-8°C
Lactógeno Placentario (EIA)	Suero	12	-8 °C
VIH/VHC/VHB Ácidos nucleicos (NAT), Plasma	EDTA PLASMA	5	-8 °C
Ac. Anti-Receptor GABA-B1	Suero	13	2-8°C
Sangre oculta en heces (Cribado CCRA)	Frasco HECES	3	2-8°C
IgE esp. Fresno común(Fraxinus excelsior)(t25)	Suero	5	2-8°C
IgE esp. Calabacín (f151)	Suero	10	2-8°C
Virus Varicela Zoster (Antígeno)	Frasco/Tubo MUESTRA BIOLÓGICA	8	2-8°C

SCREENING PRENATAL 1º TRIMESTRE	SUERO		
Est Mol Síndrome Cromosoma X-Frágil (gen FMR1) PCR	EDTA SANGRE TOTAL	12	2-8°C
Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)	Suero	3	2-8°C
Virus Hepatitis C (Genotipo)	Suero	13	-8 °C
TTPA	Citrato sódico PLASMA	1	2-8°C
Opiáceos Confirmatorio, Suero	Suero	12	-8 °C